

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2026

### Processo Administrativo Eletrônico Nº 3606/2026

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 86 da Lei federal nº 14.133/2021, e no Decreto Municipal nº 1.589/2013 que regulamenta o Registro de Preços, na competência de Órgão Gerenciador, vem a público órgãos interessados a participar de processo licitatório com a procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços-SRP no âmbito municipal, para **Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Sanitização, Tratamento e Conservação.**

Essa aquisição se justifica pela necessidade de atender às necessidades da Fundação/Universidade de Gurupi - UnirG (Campus de Gurupi, Paraíso do Tocantins e Colinas do Tocantins), Unidade de Pronto Atendimento Márcia Mucky -UPA 24 h/UNIRG (Convênio nº 001/2025 - Primeiro Aditivo nº 001/2026) e Centro Especializado em Reabilitação Monsenhor Geraldo Torres - CER/UNIRG (Convênio nº 002/2025), firmados entre a FUNDAÇÃO UNIRG e o Município de Gurupi - TO, por meio do Fundo Municipal de Saúde, e para manutenção dos trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos mencionados setores, com eficiência, continuidade e economicidade, mediante realização de Licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO por ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

| ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANT. |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | 162  | <b>Água Sanitária 1000 ml.</b> Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre <b>2,0% a 2,5% p/p.</b> Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b> | Unid. | 4.000  |
| 2    | 163  | <b>Água Sanitária 2000 ml.</b> Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre <b>2,0% a 2,5% p/p.</b> Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b> | Unid. | 3.000  |
| 3    | 165  | <b>Álcool Líquido 70% 1000 ml</b> Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 5.000  |
| 4    | 166  | <b>Álcool Líquido 70% Galão 05 Litros.</b> Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.                                                                                                                                                                                                                     | Galão | 400    |
| 5    | 167  | <b>Álcool Líquido 70% Galão 20 Litros.</b> Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.                                                                                                                                                                                                                     | Galão | 100    |
| 6    | 169  | <b>Álcool em Gel 70% Galão 05 Litros</b> Composição: Álcool Etílico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.                                                                                                                                                      | Galão | 500    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 7  | 170   | <b>Álcool em Gel 70% Galão 20 Litros</b><br>Composição: Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Galão | 100 |
| 8  | 171   | <b>Balde Preto 12 Litros Reforçado</b> Especificação: Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 200 |
| 9  | 5603  | <b>Base Seladora Galão 05 Litros</b> Especificação: Base Seledora Impermeabilizante; indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmica e telha; Composição Química: polímero acrílico, resina estirenada metalizada, plastificante, agente emulsionantes, nivelador, preservante e água; Princípio Ativo: pH (puro) 8,0 a 9,0 / Densidade (25°C) 1,00 a 1,02g/ml; Rendimento entre 80m <sup>2</sup> a 100m <sup>2</sup> por litro. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                             | Galão | 100 |
| 10 | 172   | <b>Cabo Ergonômico Rodo Alumínio 1,50</b><br>Especificação: Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com Ponteira de Rosca; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada (1,50cmx22mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 400 |
| 11 | 16910 | <b>Cabo Mop Giratório 1,60.</b> Especificação: Cabo para Balde Mop Giratório 360 Limpeza Prática, articulável em material inox 1,60 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 40  |
| 12 | 5587  | <b>Carro Multifuncional Completo.</b><br>Especificação: Carrinho/Carro Multifuncional com suporte para Conjunto Mop, Rodo, Vassoura, Pá, Bolsa com Zipper, prateleiras e 04 rodízios para deslocamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  |
| 13 | 174   | <b>Cera Acrílica Impermeabilizante Galão 05 Litros.</b> Especificação: Cera Acrílica Galão Concentrado; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando um filme acrílico auto brilhante transparente e anti derrapante; alto rendimento: 60 a 80 m <sup>2</sup> . Composição: Polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, preservante, perfume e água. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, pH (Puro) 8,0 - 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 24%. (Produto de uso Industrial) <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b> | Galão | 200 |
| 14 | 175   | <b>Cera Líquida Concentrada Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Cera Líquida Galão Concentrado; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante. Composição: Plastificantes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galão | 200 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|    |       | solvente, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, coadjuvantes, conservante, essência lavanda e veículo. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,02g/ml, pH (Puro) 8,0 à 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 22%.(Produto de uso Industrial).<br><b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                  |       |                                                                      |
| 15 | 178   | <b>Cesto Plástico 09 à 12 Litros.</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, sem tampa, Cor Clara.                                                                                                                                                                | Unid. | 500                                                                  |
| 16 | 7081  | <b>Cesto Plástico Telado de 25 Litros</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, sem tampa, Cor Preta.                                                                                                                                                                         | Unid. | 200                                                                  |
| 17 | 176   | <b>Cesto Plástico “Tipo Balde” 100 Lts.</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara.                                                                                                                                                  | Unid. | 70                                                                   |
| 18 | 177   | <b>Cesto Plástico Basculante 100 Lts.</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara.                                                                                                                                            | Unid. | 70                                                                   |
| 19 | 173   | <b>Conjunto Mop/Balde 50 Litros</b> Especificação: Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.                             | Unid. | 75<br>AMPLA<br>CONCORRÊNCIA<br>(75%<br>setenta e cinco<br>por cento) |
| 20 | 173   | <b>Conjunto Mop/Balde 50 Litros</b> Especificação: Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.                             | Unid. | 25<br>COTA<br>RESERVADA<br>(25% vinte e cinco<br>por cento)          |
| 21 | 16907 | <b>Conjunto Carro Limpeza Balde 24l Pá Placa Mop Hospital.</b> Especificação: Carro Funcional, Balde Doblô 24 litros – 2 águas, Cabo Telescópico 1,40m, Garra Euro Plástica, Refil Loop com cinta 320g, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó 60 cm.                           | Unid. | 10                                                                   |
| 22 | 2875  | <b>Conjunto com 04 Lixeira 60 Litros.</b> Especificação: Conjunto de Lixeira de Coleta Seletiva com tampa basculante e sistema multi encaixe, capacidade de 60L em Material Polietileno de alta densidade e suporte em estrutura em Aço Galvanizado. Cor Padrão: Vermelho, Azul, Amarelo e Verde. | Unid. | 20                                                                   |
| 23 | 2876  | <b>Contêiner Lixo 1.000 Litros</b> Especificação: Contêiner de Lixo 1.000L, em Material Polietileno de Média Densidade, (PEAD ou                                                                                                                                                                  | Unid. | 10                                                                   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |       | PEMD), resistentes ao impacto e à tração, material com proteção contra raios UV e aditivo antioxidante e Rodas de borracha maciça com núcleo de polipropileno / Cor Azul. Dimensão aproximada do Contêiner: Largura 1063mm, altura 1275mm, comprimento 1400mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |
| 24 | 182   | <b>Desengordurante Multiuso 500ml</b><br>Especificação: Desengordurante Multiuso "Pulverizador", limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis. <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2.000 |
| 25 | 16911 | <b>Desinfetante Líquido Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Desinfetante Líquido de Uso Doméstico, Aroma Perfumado Floral/Lavanda/Silvestre; ação bactericida; pronto para uso em embalagem resistente Galão Alça e Tampa Lacrado. Composição: Cloreto De Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,2% P/P <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2.000 |
| 26 | 181   | <b>Desinfetante Concentrado Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Desinfetante de Uso Geral Concentrado, Aroma Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50; Composição: cloreto de Alquidi metil Benzil Amônio, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo. (Uso Industrial). <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                 | Galão | 600   |
| 27 | 180   | <b>Desinfetante Limpador Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Desinfetante e Limpador Concentrado; Aroma Lavanda/ Marine/ Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de no mínimo 1:30 à 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                       | Galão | 600   |
| 28 | 179   | <b>Desinfetante Concentrado Galão 20 Litros</b><br>Especificação: Desinfetante Concentrado, Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição no mínimo de 1:30 à 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Und.  | 100   |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 29 | 183  | <b>Detergente Ácido Alcalino Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Detergente Ácido Alcalino Concentrado; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50; Composição: tensoativo aniônico e/ou não iônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, corante e água - Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                   | Galão | 150 |
| 30 | 5613 | <b>Detergente Enzimático 05 Enzimas Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Detergente indicado especificamente para a limpeza e desinfecção de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos. Composição: Protease, Amilase, Lipase, Protease Subtilisin (Liquinase), Carbohidrase (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                | Galão | 200 |
| 31 | 184  | <b>Detergente Perfumado Concentrado Galão 05 Litros.</b><br>Especificação: Detergente perfumado limpeza pesada Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50; Aroma: Floral; Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes tensoativo não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, corante e água. Princípio Ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio - biodegradável. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>       | Galão | 300 |
| 32 | 185  | <b>Detergente Limpeza Geral Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Detergente Floral Uso Geral Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50. Composição: nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Galão | 300 |
| 33 | 186  | <b>Detergente Remoção de Machas Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Detergente Remoção de Machas em Alumínio e Inox Concentrado; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50. Composição: ácido alquilbenzeno linear sulfônico - biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo: ácido alquilbenzeno linear sulfônico - biodegradável. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                | Galão | 150 |
| 34 | 187  | <b>Detergente/Desengordurante Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Detergente Alcalino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Galão | 150 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |       | Desengordurante Concentrado; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50.Composição: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável, Hidróxido de sódio, Sequestrantes, Coadjuvantes, Corante e Veículo Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável = 8,16 % %. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> |       |       |
| 35 | 188   | <b>Detergente Líquido Frasco 500ml</b><br>Especificação: Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável; Composição: lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável). <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                | Und   | 5.000 |
| 36 | 190   | <b>Disco Verde Limpeza 510mm</b> Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 200   |
| 37 | 192   | <b>Dispenser Papel Higiênico Branco</b><br>Especificação: Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. Dimensões: 292x270x122 (AxLxP). <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                           | Unid. | 300   |
| 38 | 15874 | <b>Dispenser Papel Higiênico INOX</b><br>Especificação: Dispenser de Papel Higiênico Inox; trava chave; capacidade de rolo de papel até 400 metros. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 200   |
| 39 | 193   | <b>Dispenser Papel Toalha ABS</b> Especificação: Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. Cor Branco. Dimensões: 380x300x190 (AxLxP) <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                               | Unid. | 200   |
| 40 | 194   | <b>Escova "Lava Roupas"</b> Especificação: Escova de Plástica ou Madeira formato Oval "Lavar Roupas"; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 200   |
| 41 | 195   | <b>Escova Curva com Cabo Mamadeira</b><br>Especificação: Escova Curva 28cm com cabo, material resistente e durabilidade "Escova Tipo Mamadeira".                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 40    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 42 | 196   | <b>Escova Sanitária c/ Suporte</b> Especificação: Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 300   |
| 43 | 197   | <b>Esponja de Lã de Aço 60g.</b> Especificação: Esponja de Lã de Aço 60g; de boa qualidade e durabilidade. Pacote com 08 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 1.000 |
| 44 | 198   | <b>Esponja Dupla Face Multiuso</b> Especificação: Esponja Multiuso; esponja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo. <b>Dimensões: 110mm x 75mm x 20mm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 3.500 |
| 45 | 199   | <b>Fibra Limpeza Pesada 10 unid.</b> Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2 x 26cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 100   |
| 46 | 200   | <b>Flanela EXTRA Branca 40x60</b> Especificação: Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; <b>Tamanho Grande 40cm x 60cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 3.000 |
| 47 | 16905 | <b>Hipoclorito Sódio 1000ml</b> Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo de 1% p/p. Desinfetante Bactericida indicado para uso Hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 3.000 |
| 48 | 16906 | <b>Hipoclorito Sódio Galão 05 Litros</b> Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo de 1% p/p. Desinfetante Bactericida indicado para uso Hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Galão | 1.000 |
| 49 | 5593  | <b>Impermeabilizante Acrílica Auto Brilho Galão 05 Litros</b> Especificação: Impermeabilizante com brilho intenso, Galão 5 Litros, antiderrapante, rendimento de 80 à 100m <sup>2</sup> por litro, grande resistência ao tráfego, indicado para pisos laváveis como granilite, granitina e cerâmica; Composição Química: Coadjuvante, agente nivelador, emulsão de cera de polietileno, agente anti-redepositante, plastificante, umectante, solvente, essência lavanda, conservante e veículo; Densidade (25°C) 1,02à 1,04g/ml, Sólidos não Voláteis 22% à 24%. (Uso Industrial) <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b> | Galão | 100   |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 50 | 201  | <b>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml</b><br>Especificação: Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunto; ação total; limpador multiuso. - Composição: ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.                                                                    | Unid. | 400   |
| 51 | 202  | <b>Limpa Vidro Pulverizador 500ml</b><br>Especificação: Limpa Vidro Pulverizador, formulado à base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.                            | Unid. | 600   |
| 52 | 203  | <b>Lixeira Plástica 20 à 30 Litros</b> Especificação: Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno; retangular, Cor Branca ou Clara. <b>Lixeira Plástica Hospitalar 50 Litros</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno, "retangular" com tampa, pedal e adesivo Infectante; Cor Branco. | Unid. | 100   |
| 53 | 7082 | <b>Lixeira Plástica Hospitalar 50 Litros</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno, "retangular" com tampa, pedal e adesivo Infectante; Cor Branco.                                                                                                                                         | Unid. | 20    |
| 54 | 7083 | <b>Lixeira Plástica Hospitalar 100 Litros</b> Especificação: Cesto Plástico em polipropileno, "retangular" com tampa, pedal e adesivo Infectante; Cor Branco.                                                                                                                                        | Unid. | 30    |
| 55 | 2878 | <b>Lixeira Inox 20 à 30 Litros</b> Especificação: Lixeira Inox redonda com pedal e Balde, com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.                                                                                                        | Unid. | 100   |
| 56 | 7084 | <b>Lixeira de Inox 50 Litros</b> Especificação: : Lixeira Inox redonda com pedal e tampa, ideal para Clínica e laboratórios.                                                                                                                                                                         | Unid. | 20    |
| 57 | 7085 | <b>Lixeira de Inox 100 Litros</b> Especificação: Lixeira Inox redonda com pedal e tampa, ideal para Clínica e Laboratórios.                                                                                                                                                                          | Unid. | 20    |
| 58 | 205  | <b>Lustra Móveis 200ml</b> Especificação: Lustra Móveis, antimfofo, floral, brilho intenso.                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 100   |
| 59 | 2151 | <b>Luva Látex Multiuso LONGA "P"</b> Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.                                                                                                                               | PAR   | 100   |
| 60 | 206  | <b>Luva Látex Multiuso LONGA "M"</b> Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.                                                                                                                               | PAR   | 2.000 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 61 | 2153 | <b>Luva Látex Multiuso LONGA "G"</b><br>Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.                                                                                                                 | PAR   | 100   |
| 62 | 476  | <b>Luva Nitrilica Longa "M"</b> Especificação: Luva em Borracha Nitrilica Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, antibacteriana e livre de látex natural.                                                                                                                          | PAR   | 1.000 |
| 63 | 5606 | <b>Luva Descartável COM Amido "P"</b><br>Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. | Caixa | 100   |
| 64 | 207  | <b>Luva Descartável COM Amido "M"</b><br>Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. | Caixa | 2.000 |
| 65 | 5607 | <b>Luva Descartável COM Amido "G"</b><br>Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. | Caixa | 100   |
| 66 | 208  | <b>Luva Descartável SEM Amido "M"</b><br>Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniform, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.                                              | Caixa | 100   |
| 67 | 209  | <b>Luva Descartável Vinil "M"</b> Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninflica sem pulverização de amido de milho.                                                                                                                                           | Caixa | 100   |
| 68 | 2160 | <b>Máscara Descartável 50 Unidades</b><br>Especificação: Máscara Respiratória Descartável TRIPLA CAMADA com clips nasal, antialérgica, Caixa com 50 unidades.                                                                                                                             | Unid. | 700   |
| 69 | 2879 | <b>Mop AUTOTORÇÃO</b> Especificação: Mop AutoTorção / Composição: matéria sintética, metal e base composto de microfibra.                                                                                                                                                                 | Unid. | 200   |
| 70 | 211  | <b>Odorizante Ambiente Spray 360ml</b><br>Especificação: Odorizante "Bom Ar" de Ambiente, Spray.                                                                                                                                                                                          | Unid. | 150   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 16908 | <b>Odorizante Ambiente Automatico com Refil 269ml</b><br>Especificação: Odorizante Ambiente "Aparelho" Automático que libera a fragrância delicada e suave diversos por até 60 dias.                                                                                                                  | Unid. | 150                                                                            |
| 72 | 212   | <b>Odorizante Ambiente Galão 05 Lts</b><br>Especificação: Odorizante "Bom Ar" de Ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros; Composição: Tensoativo não iônico, essência, água, preservante, solvente, sulfato de zinco, corante e coadjuvantes. (Uso Industrial)<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Galão | 300                                                                            |
| 73 | 213   | <b>Pá de Lixo com Cabo.</b> Especificação: Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica. <b>Dimensões: 26 x 8,5 x 25cm.</b>                                                                                                | Unid. | 300                                                                            |
| 74 | 214   | <b>Palha de Aço 25g.</b> Especificação: Palha de Aço nº 01 25g; Pacote com 01 esponja; palha de aço de boa qualidade e durabilidade.                                                                                                                                                                  | Unid. | 300                                                                            |
| 75 | 215   | <b>Pano/Saco de Algodão Alvejado EXTRA 70 x 45</b> especificação: Pano/Saco 70x45 de Algodão Alvejado EXTRA, 100% Algodão; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.                                                                                                                | Unid. | 1.200                                                                          |
| 76 | 216   | <b>Papel Higiênico "Rolo" 300mt FOLHA DUPLA</b> Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08 Rolos; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência.<br>(Produto de Excelente Qualidade)<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                 | Unid. | <b>1.500</b><br>AMPLA<br>CONCORRÊNCIA<br>(75%<br>setenta e cinco<br>por cento) |
| 77 | 216   | <b>Papel Higiênico "Rolo" 300mt FOLHA DUPLA</b> Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08 Rolos; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência.<br>(Produto de Excelente Qualidade)<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                 | Unid. | <b>500</b><br>COTA<br>RESERVADA<br>(25% vinte e cinco<br>por cento)            |
| 78 | 217   | <b>Papel Higiênico "Rolo" 500mt FOLHA SIMPLES</b><br>Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08 Rolos; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade).<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                            | Unid. | 600                                                                            |
| 79 | 218   | <b>Papel Higiênico Folha Dupla 24 Rolos</b><br>Especificação: Papel Higiênico Folha Dupla 24 Rolos; qualidade superior macio e resistência.                                                                                                                                                           | Unid. | 100                                                                            |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 219   | <b>Papel Toalha "Bobina" 200 m.</b> Especificação: Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade)<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Unid. | <b>1.500</b><br>AMPLA<br>CONCORRÊNCIA<br>(75%<br>setenta e cinco<br>por cento) |
| 81 | 219   | <b>Papel Toalha "Bobina" 200 m.</b> Especificação: Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade)<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Unid. | <b>500</b><br>COTA<br>RESERVADA<br>(25% vinte e cinco<br>por cento)            |
| 82 | 5608  | <b>Placa de Sinalização "Piso Molhado"</b><br>Especificação: Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado. "Cuidado / Piso Molhado". Dimensões: Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).                                                 | Unid. | 60                                                                             |
| 83 | 220   | <b>Pedra Sanitária 25g</b><br>Especificação: Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.                                                                                                                                                                 | Unid. | 5.000                                                                          |
| 84 | 221   | <b>Pulverizador/Borrifador 250ml</b><br>Especificação: Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.                            | Unid. | 300                                                                            |
| 85 | 222   | <b>Pulverizador/Borrifador 500ml</b><br>Especificação: Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.                            | Unid. | 600                                                                            |
| 86 | 223   | <b>Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes.</b><br>Especificação: Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes em material resistente e durabilidade com Cabo de madeira.                                                                                             | Unid. | 50                                                                             |
| 87 | 224   | <b>Refil Mop Úmido Ponta Dobrada 340g</b><br>Especificação: Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência. <b>Dimensões: 42 x 14,5cm.</b>                         | Unid. | 100                                                                            |
| 88 | 16909 | <b>Refil 269ml para Odorizante Ambiente Automatico</b><br>Especificação: Refil 269ml para Odorizante Ambiente "Aparelho" Automático que libera a fragrância delicada e suave diversos por até 60 dias.                                                   | Unid. | 600                                                                            |
| 89 | 5589  | <b>Rodo Aplicador de Cera.</b> Especificação: Rodo Aplicador de Cera com Cabo de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada.                                                                                                                              | Unid. | 20                                                                             |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 90 | 5590 | <b>Rodo Propulsor.</b> Especificação: Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizados em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador. | Unid. | 10    |
| 91 | 225  | <b>Rodo Plástico 40cm com Cabo</b> Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm. <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                            | Unid. | 100   |
| 92 | 227  | <b>Rodo Plástico 60cm com Cabo</b> Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm. <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                            | Unid. | 300   |
| 93 | 228  | <b>Rodo Plástico 60 cm.</b> Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA. <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 200   |
| 94 | 5588 | <b>Rodo de Pia.</b> Especificação: Rodo de Pia com cabo plástico e borracha flexível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 50    |
| 95 | 229  | <b>Rodo de Alumínio 1mt com Cabo</b> Especificação: Rodo todo em Alumínio com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.                                                                                                                                                         | Unid. | 60    |
| 96 | 230  | <b>Sabão em Barra Glicerinado 200g</b> Especificação: Sabão em Barra Neutro; perfume suave; Glicerinado; cor neutra, Pacote com 05 unidades de 200g.                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 600   |
| 97 | 231  | <b>Sabão em Pó Caixa 500g.</b> Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.                                                                                                                                                                                                                                                        | Caixa | 1.500 |
| 98 | 232  | <b>Sabão em Pó Caixa 1kg.</b> Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.                                                                                                                                                                                                                                                         | Caixa | 2.000 |
| 99 | 233  | <b>Sabonete Líquido "Erva Doce" Galão 05 Litros.</b> Especificação: Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS. Composição: Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaína, diestearato de                                                                 | Galão | 300   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|     |       | glicol, DMDM hidantoína, perfume, água. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |
| 100 | 234   | <b>Sabonete Líquido "Pêssego" Galão 05 Litros</b><br>Especificação: Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Pêssego, com viscosidade superior a 1500 CPS; Composição: Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aqua, Parfum, CI 19140 e CI 7338. (Uso Industrial) <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Galão | 300 |
| 101 | 235   | <b>Saboneteira Plástico ABS 800ml</b><br>Especificação: Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de Válvula/Mola que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento.<br>Dimensões: 20x11x11 (AxLxP). <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>  | Unid. | 250 |
| 102 | 15871 | <b>Saboneteira INOX 500ml</b> Especificação: Dispenser Saboneteira Inox Dispenser em Aço Inox para álcool em gel, detergente, sabão ou sabonete líquido; capacidade 500ml; dispenser para parede; tipo de dosagem válvula. <b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 200 |
| 103 | 236   | <b>Saboneteira Plástico p/ Álcool em Gel e Sabonete Líquido 500ml.</b> Especificação: Saboneteira Plástica com Válvula resistente, transparente, reservatório de 500ml, para Álcool em Gel e Sabonete Líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 200 |
| 104 | 237   | <b>Saco Lixo SUPER Reforçado 15 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 39x50.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 200 |
| 105 | 238   | <b>Saco Lixo SUPER Reforçado 20 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 39x 58.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 200 |
| 106 | 239   | <b>Saco Lixo SUPER Reforçado 40 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 61x67.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 200 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 107 | 240  | <b>Saco Lixo SUPER EXTRA Reforçado 60 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 60x78</b><br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                     | Unid. | 400 |
| 108 | 241  | <b>Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 100. Lts.</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 90x100</b><br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Unid. | 300 |
| 109 | 242  | <b>Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 200 Lts.</b><br>Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. <b>Dimensões: 90x110</b><br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>  | Unid. | 300 |
| 110 | 243  | <b>Saco de Lixo Infectante 15 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.                                                | Unid. | 200 |
| 111 | 244  | <b>Saco de Lixo Infectante 60 Lts</b><br>Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.                                          | Unid. | 400 |
| 112 | 245  | <b>Saco de Lixo Infectante 100 Lts.</b><br>Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.                                        | Unid. | 400 |
| 113 | 5591 | <b>Suporte Fibra Abrasiva.</b><br>Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva "Ligeirinho"; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).                                                                                                                                                                 | Unid. | 60  |
| 114 | 5592 | <b>Suporte Plástico Mop.</b><br>Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido (13x18,5x4,6cm).                                                                                                                                                                                         | Unid. | 60  |
| 115 | 2163 | <b>Tela de Mictório</b><br>Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.                                    | Unid. | 100 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 116 | 246   | <b>Touca Descartável Branca 100 Unidade</b><br>Especificação: Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada, Pacote com 100 unidades, Cor Branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.  | 300                                                                         |
| 117 | 247   | <b>Vassoura “Limpa Teto”.</b> Especificação: Vassoura Limpa Teto Nylon com Cabo longo revertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.  | 200                                                                         |
| 118 | 248   | <b>Vassoura Pelo Longo “Sintética”</b><br>Especificação: Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo tradicional de madeira revertido em plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.  | 200                                                                         |
| 119 | 2873  | <b>Vassoura Pelo Curto.</b> Especificação: Vassoura Multiuso Interno, Cerdas curta e macia; com Cabo tradicional de madeira revertido em plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid.  | 200                                                                         |
| 120 | 168   | <b>Álcool em Gel 70% 450g “Frasco”</b> Composição: Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frasco | 2.000                                                                       |
| 121 | 3451  | <b>Secador Mãos INOX 1.800W.</b> Especificação: Secador Mãos em Inox 1.800 W Secador de Mãos em Aço Inox Automático 220V, indicado para alto e médio fluxo de pessoas, sensor de infravermelho de proximidade, tempo de resposta do sensor de até 05 segundos, potência mínima de 1.800W, tempo de secagem efetiva de 12 segundos. Fabricação Nacional.<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                 | Unid.  | <b>75</b><br>AMPLA<br>CONCORRÊNCIA<br>(75%<br>setenta e cinco<br>por cento) |
| 122 | 3451  | <b>Secador Mãos INOX 1.800W.</b> Especificação: Secador Mãos em Inox 1.800 W Secador de Mãos em Aço Inox Automático 220V, indicado para alto e médio fluxo de pessoas, sensor de infravermelho de proximidade, tempo de resposta do sensor de até 05 segundos, potência mínima de 1.800W, tempo de secagem efetiva de 12 segundos. Fabricação Nacional.<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                 | Unid.  | <b>25</b><br>COTA<br>RESERVADA<br>(25% vinte e cinco<br>por cento)          |
| 123 | 16912 | <b>Detergente Neutro Concentrado Galão 05 Litros.</b> Detergente líquido neutro, concentrado, indicado para limpeza geral de pisos, superfícies e utensílios, com alto poder desengordurante. Deve apresentar diluição mínima de 1:50 e pH neutro (6,0 a 8,0), sendo vedada a presença de agentes alcalinos agressivos. Composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, sequestrante, espessante, conservante, fragrância, corante e água. Princípio ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio - biodegradável. (Uso Industrial).<br><b>Apresentação FICHA TÉCNICA.</b> | Galão  | 200                                                                         |

## 1 . DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

### 2. Esta Chamada Pública não é direcionada a fornecedores

2.1. Os órgãos interessados em participarem do referido processo deverão encaminhar suas intenções expressas e por escrito, assinada pela Autoridade Competente, direcionado ao Agente de Contratação da Fundação UNIRG, através do e-mail [cpl@unirg.edu.br](mailto:cpl@unirg.edu.br), contendo as seguintes informações/ documentos:

- a) Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR;
- b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada), com o valor financeiro estimado dos itens a que se pretende (meramente para efeitos legais);
- c) Endereço do local de entrega;
- d) Concordância com o objeto a ser licitado;
- e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente;

Ainda, fica definido:

- a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: será aceito no máximo 02 participantes, **pois não temos capacidade para gerenciamento, em razão da grande demanda de trabalho na IES.**
- b) O Órgão Gerenciador poderá aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados ou a inclusão de novos itens na IRP.

1. O prazo limite para envio da manifestação será de **08 (oito) dias úteis, a contar da data da publicação**, ou até **17 de agosto de 2026**.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail: [cpl@unirg.edu.br](mailto:cpl@unirg.edu.br) ou telefone (63) 3612 - 7723/7505.

Gurupi-TO, aos 05 dias do mês de agosto de 2026.

VIVIANE JUNQUEIRA  
MOTA:83046020163

Assinado de forma digital  
por VIVIANE JUNQUEIRA  
MOTA:83046020163  
Dados: 2026.08.05  
16:33:08 -03'00'

**Viviane Junqueira Mota**  
**Agente da Contratação/Pregoeira Suplente**  
**Fundação UNIRG**