

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

### Processo Administrativo Nº 2020.02.064033

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada, **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO**, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, **TIPO MENOR PREÇO - POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

### ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

A contratada deverá fornecer os objetos com as seguintes características mínimas:

Material de Limpeza, Higienização e Conservação			
Item	Descrição/Especificação	Unid.	Quant.
1	<b>Água Sanitária 1000ml</b> - Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de Ficha Técnica</b>	UND	2000
2	<b>Água Sanitária 2000ml</b> - Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de Ficha Técnica</b>	UND	1000
3	<b>Álcool 46%</b> - Especificação: Álcool Líquido 46% INPM1000ml Etilico Hidratado.	UND	800
4	<b>Álcool 70%</b> - Especificação: Álcool Líquido 70% INPM 1000ml Etilico Hidratado.	UND	800
5	<b>Álcool em Gel 65% 450g</b> - Composição: Álcool Etilico Hidratado 65% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em frasco de 450g.	UND	200
6	<b>Álcool em Gel 70%</b> - Composição: Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em Galão 05 Litros.	UND	70
7	<b>Balde Preto 12 Litros</b> - Especificação: Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro).	UND	100
8	<b>Cabo Ergonômico Rodo Alumínio</b> - Especificação: Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com Ponteira de Rosca; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada (1,50cmx22mm).	UND	100
9	<b>Conjunto Mop/Balde 50 Litros</b> - Especificação: Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.	UND	40

10	<b>Cera Acrílica Galão 05 Litros</b> - Especificação: Cera Acrílica Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando uma filme acrílico auto brilhante transparente e anti derrapante; alto rendimento: 60 a 80 m <sup>2</sup> . Composição: Polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, preservante, perfume e água. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%; <b>(Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto.</b>	UND	200
11	<b>Cera Líquida Galão 05 Litros</b> - Especificação: Cera Líquida Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante. Composição: Plastificantes, solvente, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, coadjuvantes, conservante, essência lavanda e veículo; Densidade: (25°C) 1,00 à 1,02g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%; <b>(Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto.</b>	UND	200
12	<b>Cesto Plástico “tipo Balde” 100 Litros</b> - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara e capacidade 100 Litros.	UND	50
13	<b>Cesto Plástico Basculante 100 Litros</b> - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara e capacidade 100 Litros.	UND	50
14	<b>Cesto Plástico 09 à 12 Litros</b> - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, sem tampa, Cor Clara e capacidade 09 à 15 Litros.	UND	200
15	<b>Desinfetante Galão 20 Litros</b> - Especificação: Desinfetante Concentrado Galão 20 Litros, Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de 1:30 e 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis; Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	70
16	<b>Desinfetante Limpador Galão 05 Litros</b> - Especificação: Desinfetante e Limpador Concentrado Galão 05 Litros; Aroma Lavanda/Marine/Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de 1:30 e 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	200

17	<b>Desinfetante Galão 05 Litros</b> - Especificação: Desinfetante de Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros, Aroma Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50; Composição: cloreto de Alquildi metil Benzil Amônio, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	200
18	<b>Desengordurante Multiuso 500ml</b> - Especificação: Desengordurante Multiuso 500ml "Pulverizador", limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto</b>	UND	800
19	<b>Detergente Ácido Alcalino</b> - Especificação: Detergente Ácido Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50; Composição: tensoativo aniônico e/ou não iônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, corante e água - Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	120
20	<b>Detergente Perfumado Galão 05 Litros</b> - Especificação: Detergente perfumado limpeza pesada Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50; Aroma: Floral; Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes tensoativo não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, corante e água. Princípio Ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio - biodegradável. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	200
21	<b>Detergente Limpeza Geral Galão 05 Litros</b> - Especificação: Detergente Floral Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50. - Composição: nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	200
22	<b>Detergente Remoção de Machas</b> - Especificação: Detergente Remoção de Machas em Alumínio e Inox Concentrado Galão 05 Litros; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50; Composição: ácido alquilbenzeno linear sulfônico - biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo: ácido alquilbenzeno linear sulfônico - biodegradável. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	120

23	<b>Detergente/Desengordurante</b> - Especificação: Detergente Desengordurante Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50; Composição: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável, Hidróxido de sódio, Sequestrantes, Coadjuvantes, Corante e Veículo Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável = 8,16 % %. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	100
24	<b>Detergente Líquido 500ml</b> - Especificação: Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável, frasco de 500ml; Composição: lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável). <b>Apresentação Ficha Técnica Produto</b>	UND	1.400
25	<b>Disco Verde Limpeza 350mm</b> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde 350mm, 35cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira "Modelo 350" no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves	UND	30
26	<b>Disco Verde Limpeza 510mm</b> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.	UND	50
27	<b>Disco Vermelho Limpeza 510mm</b> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Vermelho 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.	UND	25
28	<b>Disco Preto Removedor 510mm</b> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Preto 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas e polimento de ceras que não produzem filme duro.	UND	50
29	<b>Dispenser Papel Higiênico Branco</b> - Especificação: Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. - Dimensões: 292x270x122 (AxLxP).	UND	200
30	<b>Dispenser Papel Toalha Branco</b> - Especificação: Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. - Dimensões: 380x300x190 (AxLxP)	UND	100
31	<b>Escova "Lava Roupa"</b> - Especificação: Escova de Plástica ou Madeira formato Oval "Lavar Roupa"; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade	UND	50
32	<b>Escova Sanitária</b> - Especificação: Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto.	UND	120

33	<b><u>Espunja de Lã de Aço 60g</u></b> - Especificação: Espunja de Lã de Aço 60g; Pacote com 08 unidades; espunja de aço de boa qualidade e durabilidade	UND	200
34	<b><u>Espunja Multiuso</u></b> - Especificação: Espunja Multiuso; espunja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo. - Dimensões: 110mmx75mmx20mm	UND	1.500
35	<b><u>Fibra Limpeza Pesada</u></b> - Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm	UND	100
36	<b><u>Flanela Extra Branca</u></b> - Especificação: Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; Tamanho Grande 40x60cm	UND	600
37	<b><u>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml</u></b> - Especificação: Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunto 1000ml; ação total; limpador multiuso. - Composição: ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.	UND	60
38	<b><u>Limpa Vidro Pulverizador 500ml</u></b> - Especificação: Limpa Vidro Pulverizador 500ml, formulado á base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.	UND	400
39	<b><u>Lixeira Plástica "Redonda" 20 Litros</u></b> - Especificação: Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno 20 Litros; Cor Branca.	UND	70
40	<b><u>Lixeira Inox "Redonda" 20 Litros</u></b> - Especificação: Lixeira, Inox com pedal e Balde 20 Litros. com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.	UND	100
41	<b><u>Lustra Móveis 200ml</u></b> - Especificação: Lustra Móveis 200ml, fraco, antimoho, floral, brilho intenso.	UND	70
42	<b><u>Luva em Látex Multiuso Longa "P"</u></b> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	UND	60
43	<b><u>Luva em Látex Multiuso Longa "M"</u></b> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	UND	200
44	<b><u>Luva em Látex Multiuso Longa "G"</u></b> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	UND	60
45	<b><u>Luva Descartável "P"</u></b> - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	UND	40

46	<b>Luva Descartável “M”</b> - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	UND	250
47	<b>Luva Descartável “G”</b> - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	UND	40
48	<b>Luva Descartável Vinil “P”</b> - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.	UND	40
49	<b>Luva Descartável Vinil “M”</b> - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.	UND	100
50	<b>Luva Descartável Vinil “P”</b> - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.	UND	40
51	<b>Máscara Descartável</b> - Especificação: Máscara Descartável Retangular Sanfonada com clips elástico, tripla camada, antialérgica, Branca, Caixa com 50 unidades.	UND	150
52	<b>Odorizante de Ambiente Galão 05 Litros</b> - Especificação: Odorizante “Bom Ar” de ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros; Composição: Tensoativo não iônico, essência, água, preservante, solvente, sulfato de zinco, corante e coadjuvantes; Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem. <b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b>	UND	200
53	<b>Pá de Lixo com Cabo</b> - Especificação: Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica. - Dimensões: 26x8,5x25cm	UND	150
54	<b>Palha de Aço 25g</b> - Especificação: Palha de Aço nº 01 25g; Pacote com 01 esponja; pala de aço de boa qualidade e durabilidade.	UND	500
55	<b>Pano de Chão Algodão Alvejado Extra</b> - Especificação: Pano de Chão / Saco de Algodão Alvejado Extra 100% Algodão; 65cm x 45cm; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.	UND	800
56	<b>Papel Higiênico “Rolo” 500mt</b> - Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08Rolos de 500mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. <b>(Produto de Excelente Qualidade). Apresentação Ficha Técnica Produto</b>	UND	500
57	<b>Papel Toalha “Bobina” 200mt</b> - Especificação: Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina de 200mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. <b>(Produto de Excelente Qualidade). Apresentação Ficha Técnica Produto</b>	UND	500

58	<b>Pedra Sanitária 25g</b> - Especificação: Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.	UND	3.500
59	<b>Placa de Sinalização "Piso Molhado"</b> - Especificação: Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado. "Cuidado / Piso Molhado" - Dimensões: Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).	UND	50
60	<b>Pulverizador/Borrifador</b> - Especificação: Pulverizador / Borrifador 500ml; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	UND	250
61	<b>Refil Mop Úmido Ponta Dobrada</b> - Especificação: Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada 340g com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência; Dimensões: 42x14,5cm	UND	200
62	<b>Refil Mop Rodo Mágico</b> - Especificação: Refil Mop Rodo Mágico 27cm, super absorvente, limpa, seca e varre.	UND	200
63	<b>Rodo Mágico</b> - Especificação: Mop Rodo Mágico 27cm com Alavanca e Cabo resistente, super absorvente, limpa, seca e varre	UND	40
64	<b>Rodo Plástico 40cm com Cabo</b> - Especificação: Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UND	100
65	<b>Rodo Plástico 40cm</b> - Especificação: Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm.	UND	100
66	<b>Rodo Plástico 60cm com Cabo</b> - Especificação: Rodo Plástico 60cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UND	100
67	<b>Rodo Plástico 60cm</b> - Especificação: Rodo Plástico 60cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm.	UND	100
68	<b>Rodo de Alumínio 1mt com Cabo</b> - Especificação: Rodo de Alumínio 1 metro, com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.	UND	70
69	<b>Sabão em Barra - Pcto 05 unid.</b> - Especificação: Sabão em Barra Neutro; perfume suave; glicerinado; cor neutra, Pacote com 05 unidades de 200g. - Composição: Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico, branqueador óptico, carbonato de cálcio, corante, massacrante e água.	UND	120
70	<b>Sabão em Pó Caixa 500g</b> - Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa com 500g; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado. - Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; alcalinizantes; branqueador óptico; carga; coadjuvante; corante; enzimas; fragrância; sinergista; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável).	UND	300

71	<p><b>Sabão em Pó Caixa 1Kg</b> - Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa com 1Kg; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.</p> <p>- Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; alcalinizantes; branqueador óptico; carga; coadjuvante; corante; enzimas; fragrância; sinergista; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável).</p>	UND	400
72	<p><b>Sabonete Líquido "Erva Doce" Galão 05 Litros</b> - Especificação: Sabonete Líquido Concentrado Galão 05Litros; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS.</p> <p>- Composição: Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaina, diestearato de glicol, DMDM hidantoína, perfume, água.</p> <p><b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b></p>	UND	120
73	<p><b>Sabonete Líquido "Pêssego" Galão 05 Litros</b> - Especificação: Sabonete Líquido Concentrado Galão 05Litros; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Pêssego, com viscosidade superior a 1500 CPS; Composição: Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aqua, Parfum, CI 19140 e CI 7338.</p> <p><b>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</b></p>	UND	80
74	<p><b>Saboneteira Plástico ABS 800ml</b> - Especificação: Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de Válvula/Mola que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento; Dimensões: 20x11x11 (AxLxP).</p>	UND	200
75	<p><b>Saco de Lixo Super Reforçado 15 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- Dimensões: 39x50.</p>	UND	250
76	<p><b>Saco de Lixo Super Reforçado 20 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 20 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- Dimensões: 39x 58.</p>	UND	150
77	<p><b>Saco de Lixo Super Reforçado 30 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- Dimensões: 59x62.</p>	UND	150
78	<p><b>Saco de Lixo Super Reforçado 40 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 40 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- Dimensões: 61x67.</p>	UND	150

79	<b>Saco de Lixo Super Reforçado 60 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 65x70.	UND	200
80	<b>Saco de Lixo Super Reforçado 100 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 75x95.	UND	200
81	<b>Saco de Lixo Super Reforçado 200 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 200 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 98x100.	UND	200
82	<b>Saco de Lixo Infectante 15 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 39x58.	UND	50
83	<b>Saco de Lixo Infectante 30 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 59x62.	UND	50
84	<b>Saco de Lixo Infectante 60 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 68x78.	UND	50
85	<b>Saco de Lixo Infectante 100 Lts</b> - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	UND	100
86	<b>Suporte Fibra Abrasiva com Cabo</b> - Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva "Ligeirinho" Cabo em Alumínio 1.40cm; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	UND	60
87	<b>Suporte Fibra Abrasiva</b> - Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva "Ligeirinho"; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	UND	60
88	<b>Suporte Plástico Mop com Cabo</b> - Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido Cabo em Alumínio 1.40cm (13x18,5x4,6cm).	UND	50
89	<b>Suporte Plástico Mop</b> - Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido (13x18,5x4,6cm).	UND	50
90	<b>Tela de Mictório</b> - Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.	UND	200

91	<b>Touca Descartável</b> - Especificação: Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada, Pacote com 100 unidades, Cor Branca.	UND	100
92	<b>Vassoura "Limpa Teto"</b> - Especificação: Vassoura Limpa Teto Nylon com Cabo longo revertido.	UND	100
93	<b>Vassoura "Palha Caipira"</b> - Especificação: Vassoura de Plaha Caipira com costuras reforçada e amarros de Arames / Cabo de madeira reforçado.	UND	20
94	<b>Vassoura "Piaça" Externo</b> - Especificação: Vassoura Multiuso Externo, Cerdas dura limpeza pesada "tipo Vassoura Piaçava"; com Cabo de madeira revertido em plástico (30x17x4cm).	UND	200
95	<b>Vassoura "Sintética" Interna</b> - Especificação: Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo de madeira revertido em plástico (31,5x19x6,5cm).	UND	200

#### **PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:**

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG;

Os materiais serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação UnirG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada, em atendimento às requisições expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile ou outro meio de comunicação) e as entregas deverão ser feitas no Setor Almojarifado Central - Centro Administrativo da Fundação UnirG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423- 250, Gurupi/TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas;

Correrão por conta da contratada de todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos;

Todo material entregue deverá conter indicação na embalagem com data de fabricação, data de validade, descrição do produto e termo de garantia;

Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos: não serão aceitos produtos danificados ou de segunda linha, e que apresentem resistência/validade inferior a um ano;

No ato da entrega o(s) material (is) será analisado, sendo que aquele(s) que não satisfizer (em) à especificação(ões) exigida será(ão) devolvido(s), devendo ser substituído(s) imediatamente.

Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, transporte, instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições

do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Também sejam registrados junto à ANVISA nos itens que especificam na descrição.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado, em 30 (trinta) dias após a confirmação de entrega do material no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada;

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços - IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a **data máxima para recebimento de tal intenção dia 09 de Abril de 2020.**

Gurupi-TO, aos 30 dias do mês de março de 2020.

**Telma Pereira de S. Milhomem**  
**Pregoeira da Fundação UNIRG**