

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Nº 2022.02.085771

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para o **registro de preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR a fim de possibilitar as aulas práticas e estágios dos cursos de graduação da área da saúde da Universidade de Gurupi - UnirG**, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	AFASTADOR FINOCHIETTO ACO INOX 18X40X65CM	1	UN
2	AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 60LT - CAMARA ACO INOX SISTEMA ANTECAMARA.AQUECIMENTO PAINEL ANALOGICO EM TECLADO MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO - ACOMPANHAMENTO MANOMETRO TERMOMETRO E INDICADORES LUMINOSOS - FECHO TAMPA TRIPLO ESTAGIO C/ SISTEMA RESTRICAO ABERTURA FUSO ENCAIXE E DESLIZAMENTO ROLAMENTO AXIAL	2	UN
3	BALANCA ANALITICA ELETRONICA DIGITAL 220G 4 CASAS DECIMAIS C/ CAPELA ANALITICA VIDRO 220V - PRECISAO 0,1 MG UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, UG CERTIFICADO DE CALIBRACAO	4	UN
4	BALANCA ANALITICA PRECISAO BANCADA 220V - MICROPROCESSADOR E CAPACIDADE DE PESAGEM ATE 300G SENSIBIL MIN 0,1 MG RESOL 0,0001G TEMPO ESTABILIZACAO 3S PRATO INOX 80 A 100 MM DIAM INDICADORES E CERTIFICADO DE CALIBRACAO	1	UN
5	BALANCA PEDIATRICA DIGITAL LCD 25KG 220V POLIPROPILENO INJETADO PESAGEM DE BEBES C/ REGUA ANTROPOMETRICA C/ BATERIA INTERNA AFERIDA PELO IPEM	3	UN
6	BALANCA SEMI ANALITICA ELETRONICA DIGITAL 500G MINIMO 6 DIGITOS C/ CAPELA PROTECAO ACRILICO 220V - SENSIBILIDADE 01MG RESOLUCAO 0,001G CONTAGEM DE PECAS PORCENTAGEM ABSOLUTA PORCENTAGEM RELATIVA CALCULO ESTATISTICO	1	UN
7	BIOMBO RETO HOSPITALAR TRIPLO ACO BRANCO C/ RODIZIOS E CORTINA TECIDO ALGODAO - DIM APROX 180X165X66CM FECHADO	2	UN
8	BISTURI ELETRONICO 220V- MONOPOLAR E BIPOLAR CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 BLEND 3 - 8 CORRENTES C/ 1-PEDAL 1-CANETA PADRAO BAIXA 1-PLACA NEUTRA INOX 1-CABO KIT ELETRODOS: 1- AGULHA 85MM 1- AGULHA DEPIL 66MM 1-TIPO ALCA PQ 4,5MM 1-BOLA 2,1MM 1- BOLA 4,2MM 1- FACA RETA PQ 67MM	2	UN
9	BOMBA VACUO ASPIRADORA SUGADOR SANGUE E SECRECAO MONOFASICO 1/5 HP 1.750 RPM PROTETOR TERMICO 220V - COMPRESSOR PISTAO OSCILANTE - ISENTO LUBRIFICACAO - 34 LITROS - VACUO MAXIMO 25 POL HG - VACUOMETRO - REGUL DIGITAL - FRASCO COLETOR 3,25L - FILTRO BACTERICIDA - 1 TAMPA BORRACHA C/ VALVULA DE SEGURANCA ACOPLADA - 1 FRASCO COLETOR - JOGO 3 CANULAS AUTOCLAVAVEIS - MANGUEIRAS SILICONE - INTERRUPTOR PE	2	UN



10	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA 220V EM ACO TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA EPOXI OU ELETROSTATICA LISA - ESTABILIDADE ESTATICA E DINAMICA - BASE PROTECAO BORRACHA OU SIMILAR - REVESTIMENTO ESTOFAMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURAS - PROTECAO PLASTICA PARA OS PES DO PACIENTE - ENCOSTO DA CABECA ARTICULAVEL C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL ACIONAMENTO ATRAVES DE COMANDOS ELETRICOS COM ATUADORES HIDRAULICOS OU MOTO-REDUTORES - CONTROLE PEDAL SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO - RESISTENCIA APROX 140 KG - REFLETOR MONOFOCAL LED MULTI-INTENSIDADE LUMINOSA 8.000 A 35.000LUX - CABECOTE C/ PROTECAO TOTAL AO ESPELHO DE VIDRO MULTIFACETADO EM MATERIAL RESISTENTE COM GIRO DE 620 GRAUS - BRACO ARTICULAVEL MOVIM HORIZONTAL E VERTICAL C/ BATENTE LIMITADOR DE CURSO SUSTENTADO POR CONJ DE MOLASV - PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO: BRACO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL C/ BATENTES FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL - TRES TERMINAIS 1- P/ MICROMOTOR C/ SPRAY TIPO BORDEN 1 -P/ ALTA ROTACAO TIPO BORDEN E 1-SERINGA TRIPLICE - SUPORTE DAS PONTAS ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMATICO - SISTEMA DESINFECCAO DUTOS DE AGUA E SPRAY C/ VALVULA ANTIRREFLUXO - PEDAL ACIONAMENTO DO EQUIPO C/ CONTROLE VARIAVEL PROGRESSIVO DA ROTACAO DOS INSTRUMENTOS - CAIXA DE LIGACAO DISTRIB INTERNA NA BASE DA CADEIRA C/ TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA INSTALACAO - CAIXA DE LIGACAO DISTRIB INDEPENDENTE DA CADEIRA - RESERVATORIO DE AGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECCAO EM MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO MIN 500ML - BANDEJAS REMOVIVEIS DE ACO - UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA - BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVIVEL EM PORCELANA OU CERAMICA - RALO SEPARADOR DETRITOS FIXADO A UNID DE AGUA OU A CAIXA DE LIGACAO CONECTADO A MANGUEIRA DE SUCCAO - REGISTRO P/ ACIONAMENTO AGUA DA CUSPIDEIRA MINIMO DE 02 TERMINAIS DE SUCCAO DIAM APROX 6,5 MM MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS - FORMAS ARREDONDADAS - ESTRUTURA ALUMINIO OU ACO C/ PROTECAO ANTICORROSAO - MOCHO A GAS C/ ALAVANCA ALTURA E ENCOSTO REGULAVE C/ AJUSTE DE APROXIMACAO BASE C/ 5 RODIZIOS ESTOFAM RESISTENTE BASE RIGIDA REVEST PVC SEM COSTURA ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA</p>	20	UN
11	<p>CAMA HOSPITALAR C/ AJUSTE POSICAO GRADES LATERAIS E RODIZIOS MOVIMENTOS FAWLER SEMI-FAWLER FLEXAO DE PERNAS DORSO E VASCULAR - 90X190X67,5CM - CAPACIDADE 150KG - CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS EM PEAD</p>	3	UN
12	<p>CAMERA MICROSCOPIO 38MP USB HDMI CARTAO MEMORIA 8GB ADAPTADOR LENTE 1/3 SZMCTV - DIAM SUP 25 MM - DIAM INF 28 MM - P/ MICROSCOPIO TRINOCULAR - COMPATIVEL C/ EDUTECH 503.1000I.O</p>	2	UN
13	<p>CAMERA MICROSCOPIO TRINOCULAR FULL HD 20MP HDMI USB - ZOOM DIGITAL 5X - CONTROLE BRILHO BALANCO BRANCOS MANUAL E AUTOMATICO MODELO UNIVERSAL MICROSCOPIO TRINOCULAR</p>	1	UN
14	<p>CARRO ADMINISTRACAO MEDICAMENTOS EMERGENCIA HOSPITALAR COMPLETO POLICARBONATO - ESTRUTURA METALICAS CHASSI ACO C/ 6 GAVETAS E RODIZIO DIM. APROX. 90X53X79CM</p>	4	UN



15	CENTRIFUGA MICRO HEMATOCRITO LCD 12.000 RPM 220V - MOTOR S/ ESCOVAS LIVRE MANUTENCAO - BOTAO RCF/RPM CAPAC 24 CAPILARES - ABERTURA AUTOMATICA TAMPA - REGUA P/ LEITURA - 500 A 12.000 RPM - RCF MAX 13.680XG - TIMER 15S A 99 MIN OU CONTINUO	1	UN
16	CENTRIFUGA REFRIGERADA MICROTUBOS LCD 220V 1,5 A 2ML 200 A 15.200RPM - 20 A 40°C - ENGRENAG ACELER 10 - ENGRENAG DE DESACEL 10 - DIM. APROX. 292X561X287MM - TRAVA TAMPA MOTORIZADO	1	UN
17	CILINDRO OXIGENIO ACO CARBONO 20L COMPLETO C/ VALVULA REGULADORA CARRINHO FLUXOMETRO UMIDIFICADOR E MASCARA O2	2	UN
18	CONJUNTO NEBULIZACAO MASCARA 500ML - TAMPA E BORBOLETA NYLON C/ CONEXAO NORMA ABNT - TUBO INTERNO SILICONE - TRAQUEIA SILICONE OU PVC - MASCARA FACIAL PVC - 3,5 A 12LPM - PRESSAO AR O2 3,5 A 8KGF/CM2 - SISTEMA AR COMPRIMIDO	1	UN
19	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PAS ADULTO PORTATIL 220V BATERIA INTERNA - 200 JOULES - C/ INTELIGENCIA ARTIFICIAL - ORIENTACAO POR VOZ - ARMAZENAMENTO INTERNO - SOFTWARE CONEXAO USB - ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA BIFASICA - SAIDA 24VDC - TENSAO SAIDA MAX 1500V	1	UN
20	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA 220V P/ TREINAMENTO C/ CONTROLE REMOTO PORTATIL - USO EM MANEQUINS OU CORPO HUMANO FORNECENDO RESPOSTAS POSICIONAMENTO DAS ALMOFADAS E ENTREGA SIMULADA DE CHOQUES S/ RECURSOS ALTA TENSAO - 10 CENARIOS TREINAMENTO POR VOZ PORTUGUES - CERTIFICADOS INTERNACIONAIS CE E FDA - COMPATIVEL DIRETRIZES CENARIOS E OPERACOES AHA - PAS ELETRODOS ADESIVAS - BOTAO REPRODUZIR E PAUSAR - CONTROLE REMOTO: SELETOR CENARIOS - AVANCO OU RETROCESSO - INICIO SIMULACAO E PAUSA - PRE-CONEXAO - TESTE IRREGULARIDADE ELETRODOS - SIMULADOR CONEXAO ELETRODOS - SIMUL MOVIM - SIMUL RITMO PASSIVEL E NAO PASSIVEL CHOQUE - SIMUL SEMI OU AUTOM - SIMUL BATERIA BAIXA E ERROS - BOLSA TRANSPORTE - CONECTORES PAS ELETRODOS 2 PARES ADULTO E 2 PEDIATRICOS	2	UN
21	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL TRANSDUTOR ALTA SENSIBILIDADE 10-12 SEMANAS COMPACTO LEVE - ALTO FALANTE - FONE OUVIDO - 50 A 240BPM - RESOL 1BPM - PRECISAO 1BPM - SAIDA 20MW - FREQ NOMINAL 2MHZ - FREQ OPER 2MHZ - REGISTRO ANVISA	2	UN
22	DUROMETRO PORTATIL DIGITAL LCD P/ COMPRIMIDOS ATE 25MM - ESCALA 0 A 20 KGF - KGF, N, LB POUND C/ SELECAO VIA TECLADO - SENSIB 0,1 KGF -PRECISAO 0,1 KGF - DESLIGAM AUTOMAT - CIRCUITO ELETRON MICROPROCESSADO	6	UN
23	ELETROCARDIOGRAFO LCD DATA HORA FREQ CARDIACA TEMPO REAL E DERIVACAO SELECIONADA 1-CANAL 7-DERIV PADRAO C/ REGISTRO IMPRESSORA TERMICA ALTA RESOL - TECNOL DIGITAL PROCESSAMENTO SINAIS - VELOCIDADE REGISTRO 25 OU 50 MM/S	2	UN
24	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS PES ANTIDERRAPANTES DOBRAVEL PESO SUPORTADO 120KG	5	UN
25	ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO BORRACHA ANTIDERRAPANTE - ESTRUTURA METALON ACO - PES C/ PONTEIRAS - PINTURA EPOXI BRANCO	1	UN

26	ESTEREOMICROSCOPIO LUPA BINOCULAR LED 220V - 20X 40X OU 80X OCULARES 2-WF10X 2-WF20X - OBJETIVAS 2X E 4X - CABECOTE BINOCULAR 45° - ROTACAO 360° E AJUSTE DIOPTRIA OCULAR ESQUERDA - DIST TRABALHO 100MM - DIST INTERPUPILAR 50 A 75MM - DIST FOCAL 40MM - COLUNA 180MM - 1 PLACA VIDRO FOSCO - 1 PLACA PLASTICO BRANCO/PRETO - BORRACHAS OFTALMICAS - 1 BASE DIASCOPICA -1 ESTATIVA C/ CORPO COMANDO E ILUM - 2 PRESILHAS METALICAS	10	UN
27	ESTUFA SECAGEM E ESTERELIZACAO 40LT 220V 3 BANDEJAS CICLOS 50/60 ATE 200° - CHAPA ACO EPOXI CINZA - CAMARA INTERNA ACO INOX - CAMARA AQUECIMENTO - PORTA ABERTURA MAGNETICO VEDACAO PERFIL SILICONE - 3 TRILHOS - CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO - TERMOMETRO DIGITAL - TIMER ALARME SONORO - SENSOR TEMP TIPO J NORMA ASTM E 230 - TERMOSTATO SEGURANCA TIPO CAPILAR BULBO GRADUADO 50 A 300°C	2	UN
28	FOCO AUXILIAR CLINICO LAMPADA LED 8000LUX 220V EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS C/ ESPELHO HASTE SUPERIOR FLEXIVEL CROMADA PEDESTAL C/ HASTE INFERIOR 4-RODIZIOS	3	UN
29	FOCO DE LUZ COLETA DE CITOLOGIA LED C/ APOIO MESA BIVOLT EM ALUMINIO - DIM APROX 80X30X24CM	1	UN
30	LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PEDIATRICO ACO INOX C/ 3 LAMINAS 0 1 E 2 MACINTOSH CURVA MD ACABAMENTO ESTRIADO PEQUENO	2	UN
31	LARINGOSCOPIO METAL ACO INOX COMPLETO MEDIO C/ 5 LAMINAS CURVAS 0 1 2 3 4 AUTOCLAVAVEL	13	UN
32	LAVADORA ULTRASSONICA 12L CUBA ACO INOX 220V 5 CICLOS LIMPEZA - C/ AQUECIMENTO INICIAL 30°C - TIMER 60MIN - CONTROLADOR DIGITAL - FREQ TRABALHO 40KHZ - LIMPEZA DE APARELHOS PROTESES E INSTRUMENTAIS	1	UN
33	LAVATORIO ESCOVACAO DE MAOS ACO INOXIDAVEL ACIONAMENTO POR JOELHO MEDIDAS APROX 540X410X595MM5	3	UN
34	MACA DE MANIPULACAO OSTEOPATIA/QUIROPRAXIA LIGA LEVE TECIDO SINTETICO ESPUMA POLIURETANO MADEIRA ACO CARBONO NYLON E PINTURA ELETROSTATICA - COMP 170CM + EXTENSOR PES 14CM + MECANISMO ROSTO30CM	2	UN
35	MACA EXAMES CLINICOS ADULTO EM ACO TUBULAR REDONDO LEITO ESTOFADO COURVIM CABECEIRA RECLINAVEL 4 POSICOES C/ ROZIDIO - DIM APROX 1,85X0,55X0,80M ATE 150 KGS	5	UN
36	MASSAGEADOR PISTOLA BIVOLT PP + ABS - MATERIAIS ENCAIXE PP + POM - BATERIA LITHIUM 2550MAH - MASSAGEADOR ELETRICO - 6 OPCOES DE USO - CARREGADOR - MALETA TRANSPORTE	2	UN
37	MEDIDOR PORTATIL LCD PHMETRO - RESISTENTE A AGUA CONECTOR BNC - COMPENSACAO TEMPERATURA AUTOMATICA AJUSTE 3 PONTOS - CONGELAMENTO AUTOMATICO DOS RESULTADOS - MEDICAO ORP POR ELETRODO ESPECIFICO - FAIXA DE MEDICAO PH -2 A 16 - ORP -2000 A 2000MV - TEMPER 0 A 100°C	2	UN
38	MESA AUXILIAR EXAME GINECOLOGICO PES TUBULARES C/ PONTEIRAS TAMPO E PRATELEIRA BRANCA - DIM APROX 0,40X0,40X0,80M	4	UN

39	MESA DE MAYO C/ 03 PES REGULAGEM E BANDEJA INOX - ARMACAO TUBULAR C/ RODIZIOS - ALT MIN 0,77M - ALT MAX 1,25M - DIM APROX 43X30,5CM	3	UN
40	MESA GINECOLOGICA SIMPLES ESTOFADA 3 PARTES - ENCOSTO APOIO DE PES C/ ALTURA REGULAVEL E ASSENTO FIXO - PORTA COXAS ESTOFADAS REGULAVEL	6	UN
41	MICRO CENTRIFUGA MICROTUBOS 7.200 RPM 220V - CONTROLE VELOCIDADE AUTOMATICO/CONSTANTE FRENAGEM DINAMICA	1	UN
42	MICROSCOPIO BINOCULAR LED BRANCO 220V - POTENCIAMENTO - PLATINA FORMATO SIMPLES - KNOBS MACRO E MICROMETRICO FOCO GROSSO E FINO COAXIAL - CONDENSADOR MODERNIZADO C/ ESCALA DE CORES E MAGNIFICACOES OBJETIVAS - SISTEMA DE TRAVA - OTICA INFINITA-CFI 40X A 1000X - OCULARES 10X 20MM C/ OPAO 15X 12 MM - REVOLVER GIRATORIO 4 OBJETIVAS - JG OBJETIVAS PLANACROMATICAS 4X 10X 40X 100X	30	UN
43	OFTALMOSCOPIO DIRETO LED 5.500K CABECA ABS CABO METAL 2,5V - LENTES 19-DIOPTRIAS 19-LENTE -20A + 20 DIOPTRIAS C/ MARCADOR ILUMINADO - 5 ABERTURAS - FILTRO VERDE	2	UN
44	OTOSCOPIO C/ REGULAGEM LUZ 2,5V ILUMIN BRANCA ALTO BRILHO CABO METAL - 5 ESPECULOS AURICULARES AUTOCLAVAVEIS 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 E 9MM C/ ESTOJO	6	UN
45	OXIMETRO DIGITAL DEDO OLED SPO2 35 A 100 - FREQ CARDIACA 30 A 240BPM - CURVA PLESTIMOGRAFICA - CAPA PROTETORA E ESTOJO	8	UN
46	PHMETRO MEDIDOR PH BANCADA SOLUCAO SUSPENSAO LCD 220V - FAIXA -2,00 A 20,00 - RESOL 0,01 - LEITURA ATE 1999MV - TEMPER -5 A 100GRAUS - RECONHECIMENTO AUTOMATICO 5 BUFFERS - MEDIDORES 4,01 6,86 7,00 9,18 E 10,01 - 2 ELETRODOS CORPO VIDRO CABO E CONECTOR - TERMOPAR ACO INOX	5	UN
47	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AMBU INFANTIL AUTOCLAVAVEL 500ML - MASCARA FACIAL SILICONE N3 - VALVULA UNIDIRECIONAL - EXTENSAO PLASTICA 2,0M - RESERVATORIO OXIGENIO 700ML - MASCARA N2	2	UN
48	REFRATOMETRO BANCADA ABBE C/ TERMOMETRO E CONEXAO BANHO - FAIXA MEDICAO INDICE REFRA 1,300 A 1,700 - MIN DIV IND REFRA 0,0002 - BRX 0 A 95 - MIN DIV BRX: 0,25 - SOLUCAO BROMONAFTALENO - LENTE OCULAR AJUSTE FOCO - TERMOMETRO DIGITAL -50 A 70°C - PRISMA AFERICAO - CHAVE DE CALIBRA	1	UN

1.1. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade ambiental, industrial, ABNT, INMETRO, ANVISA, legislações específicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

1.2. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado.

1.3. Os materiais deverão, no que couber, acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português.

2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A Fornecedora terá o **prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega**, contados a partir do envio do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

2.2. Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete, seguro, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos, que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedora.

2.3. Todos os itens do objeto deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no termo de referência.

2.4. Entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o mesmo está de acordo com as especificações e características descritas no pedido/solicitação de compra, bem como o Termo de Referência e/ou proposta atualizada, sendo posteriormente aferida a conformidade e testada sua entrega e, se possível seu perfeito funcionamento.

2.5. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

2.6. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento do objeto.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UNIRG, no ato da ordem de compra, no **Almoxarifado Central**, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador.

4. FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a)** Até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b)** Acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

5.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos créditos orçamentários da Fundação UNIRG, com fonte de recurso própria ou de eventuais convênios que se firmarem ao curso do processo.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:

6.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 28 de julho de 2022.**

Gurupi-TO, aos 18 dias do mês de julho de 2022.

Rhoger Gomes Costa
Presidente da CPL da Fundação UNIRG