

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

### Processo Administrativo Eletrônico Nº 1243/2022

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para o **Registro de Preços para futura, eventual e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO**, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

#### 1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

Item	Cód.	Especificação	UND	QTD
01	01	<b>Água Sanitária 1000ml</b> <b>Composição:</b> Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. <b>Ação:</b> Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b>	UN	2.000
02	02	<b>Água Sanitária 2000ml</b> <b>Composição:</b> Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. <b>Ação:</b> Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b>	UN	2.000
03	03	<b>Álcool Líquido 46% 1000ml</b> <b>Especificação:</b> Álcool Líquido 46%, INPM Etilico Hidratado.	UN	1.000
04	04	<b>Álcool Líquido 70% 1000ml</b> <b>Especificação:</b> Álcool Líquido 70%, INPM Etilico Hidratado.	UN	4.000
05	05	<b>Álcool Líquido 70% Galão 05 Litros</b> <b>Especificação:</b> Álcool Líquido 70%, INPM Etilico Hidratado.	GL	100
06	06	<b>Álcool Líquido 70% Galão 20 Litros</b> <b>Especificação:</b> Álcool Líquido 70%, INPM Etilico Hidratado.	GL	100
07	07	<b>Álcool em Gel 70% 450g "Frasco"</b> <b>Composição:</b> Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	UN	2.000
08	08	<b>Álcool em Gel 70% Galão 05 Litros</b> <b>Composição:</b> Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	GL	100
09	09	<b>Álcool em Gel 70% Galão 20 Litros</b> <b>Composição:</b> Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	GL	100
10	10	<b>Balde Preto 12 Litros Reforçado</b> <b>Especificação:</b> Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro).	UN	100

11	5580	<p><b>Base Seladora Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Base Seladora Impermeabilizante; indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmica e telha;  <b>Composição Química:</b> polímero acrílico, resina estirenada metalizada, plastificante, agente emulsionantes, nivelador, preservante e água; <b>Princípio Ativo:</b> pH (puro) 8,0 a 9,0 / Densidade (25°C) 1,00 a 1,02g/ml; Rendimento entre 80m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> por litro.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	GL	200
12	11	<p><b>Cabo Ergonômico Rodo Alumínio</b>  <b>Especificação:</b> Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado de 1,50cm com Ponteira de Rosca 22mm; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada.</p>	UN	150
13	5563	<p><b>Carrinho Multifuncional</b>  <b>Especificação:</b> Carrinho/Carro Multifuncional com suporte para Conjunto Mop, Rodo, Vassoura, Pá, Bolsa com Zíper, prateleiras e 04 rodízios para deslocamento.</p>	UN	10
14	12	<p><b>Conjunto Mop/Balde 50 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.</p>	UN	50
15	13	<p><b>Cera Acrílica Impermeabilizante Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Cera Acrílica Galão Concentrado; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando um filme acrílico auto brilhante transparente e antiderrapante; alto rendimento: 60 a 80 m<sup>2</sup>.  <b>Composição:</b> Polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, niveladores, preservante, perfume e água. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, pH (Puro) 8,0 - 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 24%.  <b>(Produto de uso Industrial)</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA.</b></p>	GL	200
16	14	<p><b>Cera Líquida Concentrada Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Cera Líquida Galão Concentrado; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante.  <b>Composição:</b> Plastificantes, solvente, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, coadjuvantes, conservante, essência lavanda e veículo.  <b>Densidade:</b> (25°C) 1,00 à 1,02g/ml, pH (Puro) 8,0 à 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 22%.  <b>(Produto de uso Industrial)</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	GL	200
17	15	<p><b>Cesto Plástico “tipo Balde” 100 Lts.</b>  <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara.</p>	UN	50
18	16	<p><b>Cesto Plástico Basculante 100 Lts.</b>  <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara</p>	UN	50
19	17	<p><b>Cesto Plástico 09 à 12 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, sem tampa, Cor Clara.</p>	UN	100

20	18	<p><b>Desinfetante Concentrado Galão 20 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Desinfetante Concentrado, Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição no mínimo de 1:30 à 1:50;  <b>Ativo: Quaternário de Amônia 1%.</b> Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonela Choleraesuis.  <b>Composição:</b> cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	50
21	19	<p><b>Desinfetante Limpador Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Desinfetante e Limpador Concentrado; Aroma Lavanda/ Marine/ Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de no mínimo 1:30 à 1:50;  <b>Ativo: Quaternário de Amônia 1%.</b>  <b>Composição:</b> cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	200
22	20	<p><b>Desinfetante Concentrado Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Desinfetante de Uso Geral Concentrado, Aroma Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50;  <b>Composição:</b> cloreto de Alquildi metil Benzil Amônio, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	200
23	21	<p><b>Desengordurante Multiuso 500ml</b>  <b>Especificação:</b> Desengordurante Multiuso "Pulverizador", limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	UN	1.000
24	22	<p><b>Detergente Ácido Alcalino Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Detergente Ácido Alcalino Concentrado; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50;  <b>Composição:</b> tensoativo aniônico e/ou não iônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, corante e água - <b>Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico.</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	100
25	23	<p><b>Detergente Perfumado Concentrado Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Detergente perfumado limpeza pesada Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50; Aroma: Floral;  <b>Composição:</b> Tensoativo aniônico, alcalinizantes tensoativo não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, corante e água. Princípio <b>Ativo:</b> Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio - biodegradável.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	200

26	24	<p><b>Detergente Limpeza Geral Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Detergente Floral Uso Geral Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50.  <b>Composição:</b> nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	200
27	25	<p><b>Detergente Remoção de Machas Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Detergente Remoção de Machas em Alumínio e Inox Concentrado; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50.  <b>Composição:</b> ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água.  <b>Ativo:</b> ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	100
28	26	<p><b>Detergente/Desengordurante Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Detergente Alcalino Desengordurante Concentrado; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50.  <b>Composição:</b> Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Hidróxido de sódio, Sequestrantes, Coadjuvantes, Corante e Veículo  <b>Ativo:</b> Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável = 8,16 % %.  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b></p>	GL	100
29	27	<p><b>Detergente Líquido Frasco 500ml</b>  <b>Especificação:</b> Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável;  <b>Composição:</b> lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água.          (Contém: Tensoativo Biodegradável).  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	UN	2.500
30	28	<p><b>Disco Verde Limpeza 350mm</b>  <b>Especificação:</b> Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde, 35cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira “Modelo 350” no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	UN	30
31	29	<p><b>Disco Verde Limpeza 510mm</b>  <b>Especificação:</b> Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	UN	50
32	30	<p><b>Disco Preto Removedor 510mm</b>  <b>Especificação:</b> Disco em Fibra Sintética Abrasiva Preto, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas e polimento de ceras que não produzem filme duro.</p>	UN	50
33	31	<p><b>Dispenser Papel Higiênico</b>  <b>Especificação:</b> Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. Cor Branco  <b>Dimensões: 292x270x122 (AxLxP).</b></p>	UN	200

34	32	<p><b>Dispenser Papel Toalha ABS</b>  <b>Especificação:</b> Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. Cor Branco.  <b>Dimensões: 380x300x190 (AxLxP)</b></p>	UN	200
35	33	<p><b>Escova "Lava Roupas"</b>  <b>Especificação:</b> Escova de Plástica ou Madeira formato Oval "Lavar Roupas"; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade.</p>	UN	100
36	34	<p><b>Escova Curva com Cabo Mamadeira</b>  <b>Especificação:</b> Escova Curva 28cm com cabo, material resistente e durabilidade "Escova Tipo Mamadeira".</p>	UN	30
37	35	<p><b>Escova Sanitária c/ Suporte</b>  <b>Especificação:</b> Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto.</p>	UN	200
38	36	<p><b>Espunja de Lã de Aço 60g</b>  <b>Especificação:</b> Espunja de Lã de Aço 60g; esponja de aço de boa qualidade e durabilidade.  <b>Pacote com 08 unidades</b></p>	PCT	300
39	37	<p><b>Espunja Dupla Face Multiuso</b>  <b>Especificação:</b> Espunja Multiuso; esponja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo.  <b>Dimensões: 110mmx75mmx20mm</b></p>	UN	1.500
40	38	<p><b>Fibra Limpeza Pesada</b>  <b>Especificação:</b> Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.  <b>Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm</b></p>	PCT	50
41	39	<p><b>Flanela EXTRA Branca 40x60</b>  <b>Especificação:</b> Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; Tamanho Grande 40x60cm</p>	UN	1.000
42	5570	<p><b>Impermeabilizante Acrílico Auto Brilho Galão 05 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Impermeabilizante com brilho intenso, Galão 5 Litros, antiderrapante, rendimento de 80 à 100m<sup>2</sup> por litro, grande resistência ao tráfego, indicado para pisos laváveis como granilite, granitina e cerâmica.  <b>Composição Química:</b> Coadjuvante, agente nivelador, emulsão de cera de polietileno, agente anti-redepositante, plastificante, umectante, solvente, essência lavanda, conservante e veículo; Densidade (25°C) 1,02à 1,04g/ml, sólidos não voláteis 22% à 24%.  <b>(Uso Industrial)</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	GL	50
43	40	<p><b>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml</b>  <b>Especificação:</b> Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunto; ação total; limpador multiuso.  <b>Composição:</b> ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.</p>	UN	50
44	41	<p><b>Limpa Vidro Pulverizador 500ml</b>  <b>Especificação:</b> Limpa Vidro Pulverizador, formulado à base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.</p>	UN	500
45	42	<p><b>Lixeira Plástica 20 à 30 Litros</b>  <b>Especificação:</b> Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno; Cor Branca ou Clara.</p>	UN	60

46	2787	<b>Lixeira Inox 20 à 30 Litros</b> <b>Especificação:</b> Lixeira, Inox com pedal e Balde, com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.	UN	80
47	44	<b>Lustra Móveis 200ml</b> <b>Especificação:</b> Lustra Móveis, antimoho, floral, brilho intenso.	UN	40
48	2050	<b>Luva Látex Multiuso LONGA “P”</b> <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	50
49	2051	<b>Luva Látex Multiuso LONGA “M”</b> <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	300
50	2052	<b>Luva Látex Multiuso LONGA “G”</b> <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	50
51	5583	<b>Luva Descartável c/ Amido “P”</b> <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. <b>Caixa com 100 unidades</b>	CX	50
52	46	<b>Luva Descartável c/ Amido “M”</b> <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. <b>Caixa com 100 unidades</b>	CX	400
53	5584	<b>Luva Descartável c/ Amido “G”</b> <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. <b>Caixa com 100 unidades</b>	CX	50
54	47	<b>Luva Descartável s/ Amido “M”</b> <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica. <b>Caixa com 100 unidades</b>	CX	50
55	48	<b>Luva Descartável Vinil “M”</b> <b>Especificação:</b> Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina nínílica sem pulverização de amido de milho. <b>Caixa com 100 unidades</b>	CX	50
56	49	<b>Máscara Descartável Azul</b> <b>Especificação:</b> Máscara Respiratória Descartável TRIPLA CAMADA com clips nasal, antialérgica, Cor Azul. <b>Caixa com 50 unidades.</b>	CX	100
57	50	<b>Odorizante Ambiente Spray 360ml</b> <b>Especificação:</b> Odorizante “Bom Ar” de Ambiente, Spray.	UN	100
58	51	<b>Odorizante Ambiente Galão 05 Lts</b> <b>Especificação:</b> Odorizante “Bom Ar” de Ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros; <b>Composição:</b> Tensoativo não iônico, essência, água, preservante, solvente, sulfato de zinco, corante e coadjuvantes. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b>	GL	200

59	52	<b>Pá de Lixo com Cabo</b> <b>Especificação:</b> Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica. <b>Dimensões: 26x8,5x25cm</b>	UN	200
60	53	<b>Palha de Aço 25g</b> <b>Especificação:</b> Palha de Aço nº 01 25g; palha de aço de boa qualidade e durabilidade. <b>Pacote com 01 esponja</b>	UN	200
61	54	<b>Pano/Saco de Algodão Alvejado EXTRA 70x45</b> <b>Especificação:</b> Pano/Saco 70x45 de Algodão Alvejado EXTRA, 100% Algodão; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.	UN	1.000
62	55	<b>Papel Higiênico “Rolo” 300mt</b> <b>Especificação:</b> Papel Higiênico Rolo; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. <b>Caixa com 08 Rolos</b> <b>(Produto de Excelente Qualidade)</b> <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b>	CX	400
63	56	<b>Papel Higiênico “Rolo” 500mt</b> <b>Especificação:</b> Papel Higiênico Rolo; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. <b>Caixa com 08 Rolos;</b> <b>(Produto de Excelente Qualidade)</b> <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b>	CX	200
64	57	<b>Papel Higiênico Folha Dupla 24 Rolos, cada rolo c/ 30mts.</b> <b>Especificação:</b> Papel Higiênico Folha Dupla; qualidade superior macio e resistência. <b>Pacote com 24 Rolos.</b>	PCT	100
65	58	<b>Papel Toalha “Bobina” 200mt</b> <b>Especificação:</b> Papel Toalha Bobina; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. <b>Caixa com 06 Bobina</b> <b>(Produto de Excelente Qualidade)</b> <b>Apresentação FICHA TÉCNICA</b>	CX	500
66	5585	<b>Placa de Sinalização “Piso Molhado”</b> <b>Especificação:</b> Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado. “Cuidado / Piso Molhado” <b>Dimensões:</b> Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).	UN	30
67	59	<b>Pedra Sanitária 25g</b> <b>Especificação:</b> Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.	UN	3.500
68	60	<b>Pulverizador/Borrifador 250ml</b> <b>Especificação:</b> Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	UN	200
69	61	<b>Pulverizador/Borrifador 500ml</b> <b>Especificação:</b> Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	UN	400
70	62	<b>Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes</b> <b>Especificação:</b> Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes em material resistente e durabilidade com Cabo de madeira.	UN	40
71	63	<b>Refil Mop Úmido Ponta Dobrada 340g</b> <b>Especificação:</b> Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência. <b>Dimensões: 42x14,5cm</b>	UN	50

72	5565	<b>Rodo Aplicador de Cera</b> <b>Especificação:</b> Rodo Aplicador de Cera com Cabo de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada.	UN	20
73	5566	<b>Rodo Propulsor</b> <b>Especificação:</b> Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizados em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador.	UN	10
74	64	<b>Rodo Plástico 40cm com Cabo</b> <b>Especificação:</b> Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e <b>borracha dupla de 3mm feita em EVA</b> , com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UN	100
75	66	<b>Rodo Plástico 60cm com Cabo</b> <b>Especificação:</b> Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e <b>borracha dupla de 3mm feita em EVA</b> , com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UN	100
76	67	<b>Rodo Plástico 60cm sem cabo</b> <b>Especificação:</b> Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e <b>borracha dupla de 3mm feita em EVA</b> .	UN	150
77	5564	<b>Rodo de Pia</b> <b>Especificação:</b> Rodo de Pia com cabo plástico e <b>borracha flexível</b> .	UN	20
78	68	<b>Rodo de Alumínio 1mt com Cabo de 1,50cm</b> <b>Especificação:</b> Rodo todo em Alumínio com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.	UN	70
79	69	<b>Sabão em Barra Glicerinado 200g</b> <b>Especificação:</b> Sabão em Barra Neutro; perfume suave; Glicerinado; cor neutra, <b>Pacote com 05 unidades de 200g.</b>	PCT	120
80	70	<b>Sabão em Pó Caixa 500g</b> <b>Especificação:</b> Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.	CX	300
81	71	<b>Sabão em Pó Caixa 1Kg</b> <b>Especificação:</b> Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.	CX	300
82	72	<b>Sabonete Líquido "Erva Doce" Galão 05 Litros</b> <b>Especificação:</b> Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS. <b>Composição:</b> Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaína, diestearato de glicol, DMDM hidantoína, perfume, água. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b>	GL	150
83	73	<b>Sabonete Líquido "Pêssego" Galão 05 Litros</b> <b>Especificação:</b> Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Pêssego, com viscosidade superior a 1500 CPS; <b>Composição:</b> Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aqua, Parfum, CI 19140 e CI 7338. <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</b>	GL	100



84	74	<p><b>Saboneteira Plástico ABS 800ml</b>  <b>Especificação:</b> Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de <b>Válvula/Mola</b> que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento.  <b>Dimensões: 20x11x11 (AxLxP).</b></p>	UN	200
85	75	<p><b>Saboneteira Plástico p/ Álcool em Gel e Sabonete Líquido 500ml</b>  <b>Especificação:</b> Saboneteira Plástica com Válvula resistente, transparente, reservatório de 500ml, para Álcool em Gel e Sabonete Líquido.</p>	UN	50
86	76	<p><b>Saco Lixo SUPER Reforçado 15 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER REFORÇADO</b> Preto; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 39x50</b></p>	PCT	200
87	77	<p><b>Saco Lixo SUPER Reforçado 20 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER REFORÇADO</b> Preto; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 39x 58</b></p>	PCT	100
88	78	<p><b>Saco Lixo SUPER Reforçado 40 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER REFORÇADO</b> Preto; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 61x67</b></p>	PCT	100
89	79	<p><b>Saco Lixo SUPER EXTRA Reforçado 60 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER EXTRA REFORÇADO</b> Preto; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 60x78</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	PCT	200
90	80	<p><b>Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 100 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER EXTRA REFORÇADO</b> Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 90x100</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	PCT	200
91	81	<p><b>Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 200 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo <b>SUPER EXTRA REFORÇADO</b> Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.  <b>Pacote com 100 unidades</b>  <b>Dimensões: 90x110</b>  <b>Apresentação de FICHA TÉCNICA</b></p>	PCT	200
92	82	<p><b>Saco de Lixo Infectante 15 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Branco; fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. <b>Pacote com 100 unidades</b></p>	PCT	40
93	83	<p><b>Saco de Lixo Infectante 60 Lts</b>  <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.  <b>Pacote com 100 unidades</b></p>	PCT	40

<b>94</b>	84	<b>Saco de Lixo Infectante 100 Lts</b> <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA. <b>Pacote com 100 unidades</b>	UN	40
<b>95</b>	5567	<b>Suporte Fibra Abrasiva</b> <b>Especificação:</b> Suporte para Fibra Abrasiva “Ligeirinho”; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	UN	50
<b>96</b>	5568	<b>Suporte Plástico Mop</b> <b>Especificação:</b> Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido (13x18,5x4,6cm).	UN	50
<b>97</b>	2063	<b>Tela de Mictório</b> <b>Especificação:</b> Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.	UN	100
<b>98</b>	85	<b>Touca Descartável Branca</b> <b>Especificação:</b> Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada. Cor Branca. <b>Pacote com 100 unidades</b>	PCT	50
<b>99</b>	86	<b>Vassoura Limpa Teto</b> <b>Especificação:</b> Em Nylon com cabo duplo de 1,50cm em madeira revertido com plástico (extensão montada 3mts)	UN	40
<b>100</b>	87	<b>Vassoura “Sintética” Interna</b> <b>Especificação:</b> Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo tradicional de madeira revertido em plástico.	UN	200

**1.1.** O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade ambiental, industrial, ABNT, INMETRO, ANVISA, legislações específicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

**1.2.** O objeto a ser fornecido deverá ser original, de primeiro uso e estar acondicionado em sua embalagem original e lacrada, não sendo aceita, em hipótese alguma, o fornecimento de produtos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).

## **2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**2.1.** A Fornecedora terá o **prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para a entrega**, contados a partir do envio do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

**2.2.** Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete, seguro, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedora.

**2.3.** Todos os itens do objeto deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste Termo de Referência.

**2.4.** Entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o mesmo está de acordo com as especificações e características descritas no pedido/solicitação de compra, bem como o Termo de Referência e/ou proposta atualizada, sendo posteriormente aferida a conformidade e testada sua entrega e, se possível seu perfeito funcionamento.

**2.5.** O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**2.6.** Para acompanhamento da entrega da execução do objeto, a Fornecedora deverá indicar pessoa responsável com poderes/conhecimento para dirimir eventuais dúvidas, solucionar eventuais questões não previstas no Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva a execução do objeto.

### **3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:**

**3.1.** O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UNIRG, no ato da ordem de compra, no Almoarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, ou em outro horário vigente na Instituição quando da data da entrega, e/ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador.

### **4. FORMA DE PAGAMENTO:**

**4.1.** O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a)** Até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b)** Acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

### **5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:**

**5.1.** A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos créditos orçamentários da Fundação UNIRG, com fonte de recurso própria ou de eventuais convênios que se firmarem ao curso do processo.

### **6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:**

**6.1.** Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 29 de dezembro de 2022.**

Gurupi-TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2022.

***Telma Pereira de Sousa Milhomem***  
**Pregoeira da Fundação UNIRG**