

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

### Processo Administrativo Nº 2021.02.079269

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada, **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BÁSICOS PREDIAIS E FERRAGENS**, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - Sistema de Registro de Preços, TIPO MENOR PREÇO - POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

#### 1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

LINHA ÁGUA FRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QT.
1	Ácido muriático ou ácido clorídrico - líquido, composto de hcl+h2o incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto - concentração mínima de 33%	Un	100
2	Cola de silicone acetico transp. Uso geral 280g	Un	40
3	Cola para tubos e conexões pvc 175g com pincel	Un	40
4	Cola super epóxi secagem rápida com aditivo de aderência (8 minutos) [200 g] resina+endurecedor	Un	10
5	Cola tipo instantânea, viscosidade cp 80 a 120, 100g	Un	10
6	Cola tipo madeira adesivo pva atóxica - 250g	Un	10
7	Cola tipo massa plástica 400g + catalisador	Un	10
8	Cola tipo silicone vedação antifungo acético incolor 280g	Un	40
9	Cola veda calha 400g (sela calha)	Un	40
10	Cola adesivo para junta de motores 73g	Un	10
11	Conexão adaptador em pvc soldável curto 25 x 1/2	Un	10
12	Conexão adaptador em pvc soldável curto 25 x 3/4	Un	25
13	Conexão adaptador em pvc soldável curto 32mmx1" marrom	Un	25
14	Conexão adaptador em pvc soldável curto 50 x 1.1/2'	Un	5
15	Conexão bucha em pvc de redução rosqueável 1'x3/4	Un	20
16	Conexão bucha em pvc de redução rosqueável 3/4x1/2	Un	150
17	Conexão bucha em pvc de redução soldável 1'x3/4	Un	20
18	Conexão bucha em pvc de redução soldável 3/4x1/2	Un	150
19	Conexão cap em pvc soldável de 25 mm	Un	50
20	Conexão cap em pvc soldável de 50 mm	Un	20
21	Conexão curva em pvc curta soldável de 25mm 45°	Un	30
22	Conexão curva em pvc curta soldável de 32mm 45°	Un	30
23	Conexão curva em pvc curta soldável de 50mm 45°	Un	10
24	Conexão curva em pvc longa soldável de 25mm 90°	Un	50
25	Conexão curva em pvc longa soldável de 32mm 90°	Un	50
26	Conexão curva em pvc longa soldável de 50mm 90°	Un	25
27	Conexão joelho em pvc roscável <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Un	15
28	Conexão joelho em pvc roscável <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Un	15
29	Conexão joelho em pvc soldável de 25 mm 45°	Un	50
30	Conexão joelho em pvc soldável de 25 mm 90°	Un	100
31	Conexão joelho em pvc soldável de 32 mm 45°	Un	50
32	Conexão joelho em pvc soldável de 32 mm 90°	Un	100
33	Conexão joelho em pvc soldável de 50 mm 45°	Un	5
34	Conexão joelho em pvc soldável de 50 mm 90°	Un	30
35	Conexão joelho em pvc soldável misto de 25 x 1/2 bucha de latão 90°	Un	100
36	Conexão joelho em pvc soldável misto de 25 x 3/4 bucha de latão 90°	Un	50
37	Conexão luva de correr em pvc para tubo soldável 25mm	Un	50
38	Conexão luva de correr em pvc para tubo soldável 32mm	Un	20
39	Conexão luva de redução em pvc soldável 50x25mm	Un	5
40	Conexão luva de redução em pvc soldável 50x32mm	Un	5
41	Conexão luva em pvc lisa soldável 25mm	Un	60
42	Conexão luva em pvc lisa soldável 32mm	Un	60
43	Conexão luva em pvc lisa soldável 50mm	Un	20
44	Conexão luva em pvc mista soldável 25x1/2mm bucha de latão	Un	20
45	Conexão luva em pvc mista soldável 25x3/4mm bucha de latão	Un	20

46	Conexão luva em pvc roscável redução 1/2x3/4	Un	15
47	Conexão luva em pvc roscável redução 3/4x1/2	Un	15
48	Conexão luva em pvc roscável <sup>1/2</sup>	Un	15
49	Conexão luva em pvc roscável <sup>3/4</sup>	Un	15
50	Conexão luva em pvc soldável com rosca 25mmx3/4" marrom	Un	60
51	Conexão luva união em pvc soldável 25mm	Un	10
52	Conexão luva união em pvc soldável 32mm	Un	10
53	Conexão niple em pvc roscável <sup>1/2</sup>	Un	30
54	Conexão niple em pvc roscável <sup>3/4</sup>	Un	50
55	Conexão niple em pvc roscável1'	Un	50
56	Conexão plug em pvc roscável 1/2	Un	50
57	Conexão plug em pvc roscável 3/4	Un	50
58	Conexão plug em pvc roscável 1'	Un	50
59	Conexão tê em pvc roscável redução 3/4x1/2	Un	15
60	Conexão tê em pvc roscável <sup>1/2</sup>	Un	15
61	Conexão tê em pvc roscável <sup>3/4</sup>	Un	15
62	Conexão tê em pvc soldável 25mm	Un	50
63	Conexão tê em pvc soldável 32mm	Un	50
64	Conexão tê em pvc soldável 50mm	Un	5
65	Conexão tê em pvc soldável misto 25x3/4	Un	25
66	Conexão tê em pvc soldável redução 50x25mm	Un	20
67	Conexão tê roscável redução 1'x3/4	Un	15
68	Tubo soldável diâmetro 25mm, barra 6,00m, pvc marrom, agua fria	Un	50
69	Tubo soldável diâmetro 32mm, barra 6,00m, pvc marrom, agua fria	Un	50

#### ACESSÓRIOS

70	Acabamento para válvula de descarga compatível (com a marca deca hidra max)	Un	50
71	Acabamento plástico para válvula de descarga (compatível com a marca docol)	Un	50
72	Anel de vedação para vaso sanitário	Un	20
73	Assento para vaso sanitário polipropileno universal cor branca	Un	200
74	Boia elétrica para caixa d'água 220 v	Un	10
75	Boia pvc para caixa d'água 1/2	Un	25
76	Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário primeira linha	Un	20
77	Caixa de descarga para vaso sanitário primeira linha	Un	40
78	Chuveiro sem registro de 5" com rosca de 1/2" - plastico	Un	20
79	Engate flexível reforçado em pvc 40 cm com abas que facilitam a instalação- cor branca- certificado de acordo com nbr15491-pressão máxima: 4 kgf/cm <sup>2</sup> a 20° c	Un	100
80	Kit reparo completo para caixa acoplada (universal)	Un	10
81	Kit reparo completo para válvula de descarga (compatível com a marca docol)	Un	30
82	Kit reparo completo para válvula de descarga (compatível com a marca deca hidra max)	Un	30
83	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 1/4x1,5 mm	M	100
84	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 5/8x1,5 mm	M	100
85	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 1/2x1,5 mm	M	100
86	Ralo peneirinha de metal para pia americana	Un	20
87	Registro de pressão em latão - corpo, sede saliente, mecanismo mvr, pratico e econômico- acabamento em metal cromado	Un	10
88	Registro esfera em latão 3/4	Un	5
89	Registro esférico em pvc soldável 25 mm	Un	30
90	Registro esférico em pvc soldável 50 mm	Un	10
91	Registro gaveta em latão 1.1/2 acabamento bruto	Un	3

92	Sifão cromado universal banheiro e cozinha (agua quente 60°)	Un	200
93	Sifão sanfonado em pvc para pia, com acoplamento universal entrada para 1, 1 1/4 e 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. Comprimento do sifão: fechado 370mm e estendido 860mm.	Un	100
94	Sifão sanfonado universal com copo cromado	Un	200
95	Torneira bica móvel em metal revestido inox para pia bancada 1/2 acabamento c50	Un	50
96	Torneira bica móvel em metal revestido inox para pia parede 1/2 acabamento c50	Un	50
97	Torneira de boia vazão total 1" com balão plástico	Un	10
98	Torneira de metal hospitalar de bancada para pia modelo lavatório, cromada, com bica alta, acionamento tipo alavanca alta com 1/4 de volta, de forma frontal por cotovelo (não lateral), bitola da entrada de água 1/2.	Un	100
99	Torneira em metal fundido esfera para jardim 1/2 com acionamento de pressão	Un	50
100	Torneira em pvc para filtro e bebedouro	Un	20
101	Torneira fixa em metal cor inox para lavatório tipo bancada acabamento c50	Un	50
102	Torneira para bebedouros de pressão 13cm inox, tipo esguicho c/ acabamento (bebedouro industrial e purificadores de agua)	Un	60
103	Torneira pvc para jardim reforçada bico roscavel 1/2	Un	100
104	Torneira válvula copo e jato para bebedouro de pressão	Kit	30
105	Válvula de descarga automática para mictório (metal cromado) 30 centímetros 1 válvula de mictório 2 canoplas 1 tubo de ligação 1 bucha de redução 3/4" x 1/2" 2 restritores de vazão 1 adesivo orientativo 1 porca 1 reparo (reserva) <b>Garantia de fabrica 12 meses</b>	Un	60
106	Válvula de sucção 1x1/2 fabricada em latão	Un	3
107	Válvula metal para pia americana em latão material não ferroso-acabamento cromada- resistente a temperatura de 5a 55 c° com cestinha	Un	30
108	Vaso sanitário branco primeira linha	Un	20
109	Vaso sanitário caixa acoplado completo primeira linha	Un	20

#### LINHA ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QT.
110	Conexão cap em pvc para esgoto 100mm	Un	20
111	Conexão cap em pvc para esgoto 150mm	Un	10
112	Conexão cap em pvc para esgoto 40mm	Un	10
113	Conexão cap em pvc para esgoto 50mm	Un	10
114	Conexão cap em pvc para esgoto 75mm	Un	15
115	Conexão curva curta em pvc para esgoto 100mm 45°	Un	10
116	Conexão curva curta em pvc para esgoto 40mm 45°	Un	10
117	Conexão curva curta em pvc para esgoto 50mm 45°	Un	10
118	Conexão curva curta em pvc para esgoto 75mm 45°	Un	10
119	Conexão curva longa em pvc para esgoto 100mm	Un	10
120	Conexão curva longa em pvc para esgoto 40 mm	Un	20
121	Conexão curva longa em pvc para esgoto 50 mm	Un	20
122	Conexão joelho em pvc para esgoto 100 mm 45°	Un	10
123	Conexão joelho em pvc para esgoto 100 mm 90°	Un	50

124	Conexão joelho em pvc para esgoto 150 mm 90°	Un	5
125	Conexão joelho em pvc para esgoto 40 mm 45°	Un	30
126	Conexão joelho em pvc para esgoto 40 mm 90°	Un	50
127	Conexão joelho em pvc para esgoto 50 mm 45°	Un	20
128	Conexão joelho em pvc para esgoto 50 mm 90°	Un	50
129	Conexão joelho em pvc para esgoto 75 mm 90°	Un	50
130	Conexão luva em pvc para esgoto 100mm	Un	10
131	Conexão luva em pvc para esgoto 40mm	Un	10
132	Conexão luva em pvc para esgoto 50mm	Un	10
133	Conexão luva em pvc para esgoto 75mm	Un	10
134	Conexão redução em pvc para esgoto 100x75mm	Un	10
135	Conexão redução em pvc para esgoto 50x40mm	Un	10
136	Conexão tê em pvc para esgoto 100mm	Un	10
137	Conexão tê em pvc para esgoto 40mm	Un	15
138	Conexão tê em pvc para esgoto 50mm	Un	15
139	Conexão tê em pvc para esgoto 75mm	Un	10
140	Tubo em pvc para esgoto 100mm	Un	20
141	Tubo em pvc para esgoto 150mm	Un	2
142	Tubo em pvc para esgoto 40mm	Un	50
143	Tubo em pvc para esgoto 50mm	Un	30
144	Tubo em pvc para esgoto 75mm	Un	20

<b>MATERIAL BÁSICO PREDIAL</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QT.</b>
145	Abraçadeira de metal rosca sem fim 1/2	Un	100
146	Abraçadeira de metal rosca sem fim 3/4	Un	100
147	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa branco 18 litros	Gl	05
148	Aguarrás diluente para tintas sintéticas - 900 ml	L	20
149	Arame galvanizado nº 14	Kg	10
150	Arame galvanizado nº 16	Kg	10
151	Arame galvanizado nº 18	Kg	10
152	Arame galvanizado nº 21	Kg	10
153	Arame recozido 1kg	Kg	20
154	Areia lavada fina - grãos de diâmetro entre 0,05 a 0,42mm	M3	50
155	Areia lavada grossa - grãos com diâmetro entre 2 a 4mm	M3	50
156	Areia lavada média - grãos com diâmetro entre 0,42 a 2,00mm	M3	50
157	Areia para reboco	M3	50
158	Argamassa colante para piso cerâmico uso interno e externo acII 20 kg	Un	100
159	Argamassa colante para piso sobre piso interno e externo acIII 20 kg	Un	100
160	Bloco cerâmico vedação, 06 furos 9x14x19cm avermelhado	Un	5.000
161	Cal - cal hidratada para construção civil saco 20 kg	SC	10
162	Cilindro para fechadura compatível com marca soprano 53mm c/2 chaves	Un	50
163	Cilindro para fechadura compatível com marca stam linha 803/804/1801	Un	100
164	Cimento - cp ii-e-32 - portland comum - 50kg	Un	200
165	Conjunto de ligação ajustavel para vaso com spude cromado	Un	30
166	Desentupidor manual para vaso - emborrachado com cabo em madeira, dimensões: a x l x p / 50x15x15	Un	05
167	Estanho em fio tubinho para solda 1mm 25g	Un	30
168	Estopa de limpeza, 100% de algodão, macio, alvejadas e isenta de impurezas. Embalagem: 200g	Un	50

169	Fechadura em inox estreita para porta de ferro tráfego intensocompatível com a marca stam ref. 602/03	Un	15
170	Fechadura em inox para porta de madeira tráfego intenso compatível com a marca stam 803/03-04-11	Un	70
171	Fita adesiva multiuso (manta) 20cm x 10m	Un	40
172	Fita crepe 48mmx50mt (pintura)	Un	100
173	Fita dupla face fixa acrílica 1mm alta resistencia 12mm x5m	Un	20
174	Fita veda rosca - composição: produto 100% a base de resina pte, cor: branco, largura: 18mm, espessura: 0,07mm, comprimento: rolos de 10m, inodoro, densidade: 0,30g/cm <sup>3</sup>	Un	100
175	Gesso tipo em placa 0,60x0,60 cm	Un	100
176	Gesso tipo em pó por kg	Kg	400
177	Lixa nº 180 para massa	Un	200
178	Lixa nº 220 para ferro	Un	100
179	Lixa nº 220 para massa	Un	150
180	Lixa nº 80 para massa	Un	200
181	Óleo lubrificante desengripante limpa contatos spray 300ml	Un	10
182	Parafuso atarrachante chata philips 4,8x38mm - para aço	Un	1.000
183	Parafuso atarrachante chata philips 5,5x57mm - para aço	Un	1.000
184	Parafuso auto brocante chata philips 1/2 x 1' 1/2 - para madeira	Un	1.000
185	Parafuso para vaso com bucha s10 (par)	Un	50
186	Pedra brita nº 0	M3	30
187	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x100	Un	50
188	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x80	Un	50
189	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x90	Un	100
190	Portal de madeira - 3 peças (para porta de 80cm)	Un	20
191	Portal de madeira 3 peças (para porta de 100cm)	Un	20
192	Portal de madeira 3 peças (para porta de 90cm)	Un	20
193	Prego 12x12 em aço	Kg	4
194	Prego 15x15 em aço	Kg	6
195	Prego 17x27 em aço	Kg	6
196	Prego 18x27 em aço	Kg	6
197	Rejunte - cimentício colorido, resinado, siliconado, antimofa e de acabamento superfino, pacote com 1kg	Kg	200
198	Reparo para registro de pressão 3/4 compatível com a marca docol	Un	30
199	Revestimento tipo parede, esmaltado brilhante borda bold alaska 32x57cm - branco	M2	150
200	Revestimento tipo piso cerâmico esmaltado brilhante borda bold, branco, pei 5,50x50cm	M2	300
201	Rodinho de alumínio para vedação de porta 100cm	Un	100
202	Rolo pintura antigota profimax c/garfo 23cm=1 rolo+1 suporte	Un	10
203	Tabua em pinho 30mmx10mmx3000mm	Un	100
204	Tabua em pinho 30mmx300mmx3000mm	Un	100
205	Telha fibrocimento 4mm 2,44x050	Un	200
206	Telha fibrocimento 8mm 3,66x110	Un	100
207	Thinner multiuso - indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral - 5l	Gl	60
208	Thinner multiuso - indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral - 900 ml	Lt	20
209	Tinta acrílica para piso, acrílico premium, ambiente exterior e interior, fosca, 18 litros - cor amarelo	Lata	15
210	Tinta acrílica para piso, acrílico premium, ambiente exterior e interior, fosca, 18 litros - cor concreto	Lata	15
211	Tinta azul frança semi brilho 18l	Lata	10
212	Tinta branco gelo fosca pva 18 l	Lata	20
213	Tinta branco gelo semi brilho acrílica 18l	Lata	30

214	Tinta esmalte sintético azul França galão 3.600 ml	Gl	50
215	Tinta esmalte sintético branco gelo 3.600 ml	Gl	50
216	Tinta esmalte sintético branco neve 3.600 ml	Gl	50
217	Tinta spray multiuso secagem rápida: volume líquido 400 ml, peso líquido 250g, cores foscas.	Un	30
218	Tinta spray multiuso secagem rápida: volume líquido 400 ml, peso líquido 250g, cores brilhantes.	Un	30
219	Tinta tipo massa corrida acrílica em latão 25 kg branco	Lata	20
220	Tranqueta bico virado, 45 x 20 mm, para portas e janelas em inox	Un	200

<b>FERRAGENS EM GERAL</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QT.</b>
221	Barra cantoneira 1"x1/8 barra 6mt	Br	30
222	Barra cantoneira 30x30x3/16 barra 6mt	Br	30
223	Barra Cantoneira de ferro 3/4" x 1/8 x 6m	Br	100
224	Barra Cantoneira de ferro 1 3/4" x 1/8 x 6m	Br	100
225	Barra Cantoneira de ferro 1"x 3/16 x 6m	Br	50
226	Barra de Ferro chata de 1" x 1/8 x 6m	Br	50
227	Barra de Ferro chata de 3/4" x 1/8 x 6m	Br	50
228	Barra de Ferro Metalon 30x20 mm chapa 18	Br	200
229	Barra de Ferro Metalon 50x30 mm chapa 18	Br	100
230	Barra de ferro redondo liso 1/2 barra 12mt (Vergalhão)	Br	50
231	Barra de ferro redondo liso 3/8 barra 12mt (Vergalhão)	Br	50
232	Barra de ferro redondo liso 4.2 barra 12mt (Vergalhão)	Br	25
233	Barra de ferro redondo liso 5/16 barra 12mt (Vergalhão)	Br	25
234	Barra Ferro Perfil C 100 Chapa 14 (terça) 6 metros	Br	50
235	Barra Ferro Perfil C 50 Chapa 14 (terça) 6 metros	Br	100
236	Chapa de Ferro lisa 18"	M <sup>2</sup>	50
237	ELETRODO AC E6013 2,50MM, CAIXA 5KG	Cx	10

## 2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

**2.1.** A(s) Fornecedor(a)s terão o **prazo MÁXIMO de até 10 (dez) dias corridos para a entrega**, contados a partir do recebimento do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

**2.2.** Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete, seguro, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedor(a).

**2.3.** Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste Termo de Referência.

**2.5.** Entregue o(s) materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o mesmo está de acordo com as especificações e características descritas no pedido/solicitação de compra, bem como no Termo de Referência e/ou proposta atualizada, sendo posteriormente aferida a conformidade e testada sua entrega e, se possível seu perfeito funcionamento.

**2.6.** O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

## 3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

**3.1.** O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Administração Pública, no ato da ordem de compra, no Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Av. Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250



Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, ou em outro horário vigente na Instituição quando da data da entrega, e/ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador.

#### **4. FORMA DE PAGAMENTO:**

**4.1.** O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedor/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a)** Até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b)** Acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

#### **5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:**

**5.1.** As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

#### **6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:**

**6.1.** Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 14 de outubro de 2021.**

Gurupi-TO, aos 30 dias do mês de setembro de 2021.

**Telma Pereira de Sousa Milhomem**  
**Pregoeira da Fundação UNIRG**