

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Nº 2022.02.085487

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para o **registro de preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO para atender as necessidades dos laboratórios, coordenações, órgãos de apoio e unidades administrativas da Fundação/Universidade de Gurupi - UnirG e demais Campis Avançados**, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

Item	Descrição/Especificação	Unid	Quant.
1	Botija de Gás R-22 C/ 13,6 kg	UN	20
2	Botija de Gás R -410A C/ 13,3 kg	UN	20
3	Capacitor 1.5UF +ou- 5% 250VAC	UN	20
4	Capacitor 12UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
5	Capacitor 15UF +ou- 5% 380VAC	UN	50
6	Capacitor 2.5UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
7	Capacitor 20UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
8	Capacitor 25UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
9	Capacitor 3.0UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
10	Capacitor 3.5UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
11	Capacitor 30UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
12	Capacitor 35UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
13	Capacitor 4.0UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
14	Capacitor 40UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
15	Capacitor 45UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
16	Capacitor 5.0UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
17	Capacitor 50UF +ou- 5% 380VAC	UN	100
18	Capacitor 55UF +ou- 5% 380VAC	UN	50
19	Capacitor 6.0UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
20	Capacitor 60UF +ou- 5% 380VAC	UN	50
21	Capacitor 65UF +ou- 5% 380VAC	UN	50
22	Capacitor 70UF +ou- 5% 380VAC	UN	30
23	Capacitor 8.0UF +ou- 5% 250VAC	UN	50
24	Compressor de Condicionador Ar Gás R22 , 220v compatível com Split 12000 BTU'S	UN	10
25	Compressor de Condicionador Ar Gás R22 , 220v compatível com Split 18000 BTU'S	UN	10
26	Compressor de Condicionador Ar, Gás R22 , 220v compatível com Split 22000 BTU'S	UN	10
27	Compressor de Condicionador Ar Gás R22 , 220v compatível com Split 30000 BTU'S	UN	10
28	Compressor de Condicionador Ar Gás R22 , 220v compatível com Split 9000 BTU'S	UN	10
29	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v compatível com Split 12000 BTU'S	UN	10
30	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v compatível com Split 18000 BTU'S	UN	10

31	Compressor de Condicionador Ar, Gás R410 , 220v compatível com Split 22000 BTU'S	UN	10
32	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v compatível com Split 30000 BTU'S	UN	05
33	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v compatível com Split 9000 BTU'S	UN	10
34	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v/380v compatível com Split 48000 BTU'S	UN	05
35	Compressor de Condicionador Ar Gás R410 , 220v/380v compatível com Split BTU'S 60000	UN	05
36	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU'S Ciclo: Frio; Consumo Máximo: 2.900W; Eficiência energética: classe B; Gás Refrigerante: R-410A; Modos de operação: Ventila, Refrigeradora, Desumidifica e Brisa; Velocidades: 4; Função: Turbo; Vazão de ar mínima: 1300 m3/h.; Área do Ambiente m² 50m²; Controle Remoto; Alimentação: 220 Volts; Serpentina de 100% em cobre; Painel de led; Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm/): 15,87 (5/8); Certificação do INMETRO; Selo PROCEL; Garantia mínima 12 meses	UN	80
37	Contatora Bipolar Bipolar 32a Bobina 220v. Equipada com tipos de terminais Conexão rápida e terminais de parafuso. 660V, AC:32AP:9KW,220,50/60Hz	UN	25
38	Contatora para condicionador de ar Split Tripolar de 18.000 a 30.000 BTUS 18 amperes	UN	10
39	Contatora para condicionador de ar Split Tripolar de 36.000 a 60.000 BTUS 25 amperes	UN	10
40	Controle Remoto Universal para condicionador de ar Split Piso Teto.	UN	100
41	Fita PVC p/ Tubo Esponjoso 10m x 0,10m	UN	500
42	Fusível 3.5A- 250V	UN	50
43	Fusível 5.0A - 250V	UN	50
44	Hélice externa para condensadora de condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 38CCK048235MC.	UN	10
45	Hélice externa para condensadora de condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 38CCK060235MC.	UN	20
46	Hélice externa para condensadora de condicionador de ar Split Compatível com AGRATTO 30.000 BTUS, tipo convencional	UN	10
47	Hélice externa condensadora para condicionador de ar Split Electrolux de 18.000 e 24.000 Btus	UN	10
48	Hélice externa para condensadora de condicionador de ar Split Electrolux de 9.000 a 12.000 Btus	UN	10
49	Motor aleta (swing) para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 42XQS48C5.	UN.	10
50	Motor aleta (swing) para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 42XQS60C5.	UN	10
51	Motor aleta (swing) para condicionador de ar Split Electrolux de 18.000 e 24.000 BTUS	UN	15
52	Motor aleta (swing) para condicionador de ar Split Electrolux de 30.000 BTUS, modelo TI.	UN	10
53	Motor aleta (swing) para condicionador de ar Split Electrolux de 7.000, 9.000 e 12.000 BTUS tipo convencional	UN	15
54	Motor ventilador para condensadora para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 38CCK048235MC.	UN	10

55	Motor ventilador para condensadora para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 38CCK060235MC.	UN	10
56	Motor ventilador para condensadora para condicionador de ar Split Electrolux de 18.000 e 24.000 BTUS, modelo TE.	UN	10
57	Motor ventilador para condensadora para condicionador de ar Split Electrolux de 7.000, 9.000 e 12.000 BTUS, tipo convencional	UN	10
58	Motor ventilador para evaporadora para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 42XQS48C5.	UN	10
59	Motor ventilador para evaporadora para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 42XQS60C5.	UN	10
60	Motor ventilador para evaporadora para condicionador de ar Split Electrolux de 18.000 e 24.000 BTUS, tipo convencional	UN	10
61	Placa display para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 e 57.000 BTUS, modelos 42XQS48C5 e 42XQS60C5.	UN	20
62	Placa principal para condicionador de ar Split 18.000 e 24.000 BTUS, compatível com Electrolux 220v	UN	20
63	Placa principal para condicionador de ar Split Agratto de 30.000 BTUS, 220v marca AGRATTO	UN	10
64	Placa principal para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 42XQS48C5. 220v	UN	10
65	Placa principal para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 42XQS60C5. 220v	UN	10
66	Placa principal para condicionador de ar Split Electrolux de 7.000, 9.000 e 12.000 BTUS 220v	UN	20
67	PLACA UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO – 1 Placa Universal para Ar Condicionado com Controle Remoto 220V Características do Produto: Função Reinício Automático; Controle de temperatura estável e preciso; Funções Sleep (desliga automaticamente em 8 horas), Swing (movimento da aleta de direcionamento do vento) e Timer; Possui: 1 controle remoto, 1 sensor de temperatura, 1 placa display externo, 1 transformador, 1 placa e 1 kit plug de ligação elétrico; Obs: <i>Esta placa é compatível com máquinas Split, Piso Teto e alguns modelos de Janeleiros.</i>	UN	50
68	Sensor de temperatura ambiente para condicionador de ar Split de 12.000 BTUS, modelo 42MFCB12M5. - Compatível com a marca: Midea	UN	30
69	Sensor de temperatura D'gelo para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 42XQS48C5.	UN	30
70	Sensor de temperatura D'gelo para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 42XQS60C5.	UN	30
71	Sensor de temperatura D'gelo para condicionador de ar Split de 12.000 BTUS, modelo 42MFCB12M5. - Compatível com a marca: Midea	UN	30
72	Sensor de temperatura ambiente para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 48.000 BTUS, modelo 42XQS48C5.	UN	30
73	Sensor de temperatura ambiente para condicionador de ar Split Carrier Space Eco Saver piso teto de 57.000 BTUS, modelo 42XQS60C5.	UN	30
74	Suporte 1000mm para condensadora de condicionador de ar Split de 48.000 a 60.000 Btus	PAR	70

75	Suporte 575mm para evaporadora de condicionador de ar Split piso teto de 36.000 a 60.000 Btus	PAR	100
76	Suporte 600mm para condensadora de condicionador de ar Split de 30.000 a 36.000 Btus	PAR	70
77	Tubo de Cobre Flexível ½,	KG	80
78	Tubo de Cobre Flexível 1/4	KG	80
79	Tubo de Cobre Flexível 3/4	KG	80
80	Tubo de Cobre Flexível 3/8	KG	50
81	Tubo de Cobre Flexível 5/8	KG	80
82	Tubo de Cobre Flexível 7/8	KG	50
83	Tubo esponjoso blindado ½, barra com 2 metros	UN	200
84	Tubo esponjoso blindado ¼, barra com 2 metros	UN	500
85	Tubo esponjoso blindado ¾, barra com 2 metros	UN	200
86	Tubo esponjoso blindado 3/8, barra com 2 metros	UN	200
87	Tubo esponjoso blindado 5/8, barra com 2 metros	UN	200
88	Tubo esponjoso blindado 7/8, barra com 2 metros	UN	200

1.1. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ABNT, INMETRO, ANVISA, legislações específicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

1.2. No que couber, todo objeto entregue deverá conter indicação de data de fabricação e validade.

1.3. O objeto deverá ser original de primeiro uso e, no que couber, entregue em sua embalagem original e lacrada, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).

2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A Fornecedoradora do objeto terá o **prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para a entrega**, contados a partir do envio do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

2.2. Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete seguro, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos, que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedoradora.

2.3. O objeto deverá atender rigorosamente às especificações mínimas solicitadas no termo de Referência.

2.4. Entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o mesmo está de acordo com as especificações e características descritas no pedido/solicitação de compra, bem como o Termo de Referência e/ou proposta atualizada, sendo posteriormente aferida a conformidade e testada sua entrega e, se possível seu perfeito funcionamento.

2.5. O Órgão Gerenciador/Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UNIRG, no ato da ordem de compra, no Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG,



na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador

4. FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedor/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a)** Até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b)** Acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

5.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos créditos orçamentários da Fundação UNIRG, com fonte de recurso própria ou de eventuais convênios que se firmarem ao curso do processo.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:

6.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 03 de junho de 2022.**

Gurupi-TO, aos 24 dias do mês de maio de 2022.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira da Fundação UNIRG