

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Eletrônico Nº 1013/2022

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para o **Registro de Preços para futura, eventual e parcelada, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E BÁSICOS PREDIAIS**, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

Item	Cód.	Especificação	UND	QTD
01	1163	Acabamento para válvula de descarga compatível (com a marca deca hidra max)	UN	50
02	1164	Acabamento plástico para válvula de descarga (compatível com a marca docol)	UN	50
03	1094	Ácido muriático ou ácido clorídrico - líquido, composto de hcl+h2o incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto - concentração mínima de 33%.	UN	100
04	1240	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa branco 18 litros	GL	10
05	2818	Alicate de Isenção Punch DOWN para Telefonia Blocos M10.	UN	10
06	1165	Anel de vedação para vaso sanitário	UN	20
07	1242	Arame galvanizado nº 14	KG	10
08	1243	Arame galvanizado nº 16	KG	10
09	1244	Arame galvanizado nº 18	KG	10
10	1245	Arame galvanizado nº 21	KG	10
11	2068	Arame recozido nº 14 - 1kg	UN	20
12	1247	Areia lavada fina - grãos de diâmetro entre 0,05 a 0,42mm	M3	50
13	1248	Areia lavada grossa - grãos com diâmetro entre 2 a 4mm	M3	200
14	1249	Areia lavada média - grãos com diâmetro entre 0,42 a 2,00mm	M3	50
15	1250	Areia para reboco	M3	50
16	5219	Areia tipo pó de brita - Grãos Fino	M3	50
17	1251	Argamassa colante para piso cerâmico uso interno e externo acII 20 kg	UN	100
18	1252	Argamassa colante para piso sobre piso interno e externo acIII 20 kg	UN	100
19	1166	Assento para vaso sanitário universal cor branca, linha soft, envolvente PAD e PP. Fabricado em conformidade com a norma BNR 15097 (Norma no Produto).	UN	200
20	2000	Avental raspa sem manga tipo açougueiro soldador sem emenda 120x60cm	UN	05
21	5249	Badisco completo teste blocos Bargoa BLI RJ 11 Garra de Jacaré	UN	10
22	5240	Barra de Aço Galvanizado Chata 1" x 1/8 x 6m	Br	30

23	1319	Barra de Ferro chata de 1" x 1/8 x 6m	Br	40
24	1320	Barra de Ferro chata de 3/4" x 1/8 x 6m	Br	40
25	1321	Barra de Ferro Metalon 30x20 mm chapa 18	Br	100
26	1322	Barra de Ferro Metalon 50x30 mm chapa 18	Br	100
27	1323	Barra de ferro redondo liso 1/2 barra 12mt (Vergalhão)	Br	50
28	1324	Barra de ferro redondo liso 3/8 barra 12mt (Vergalhão)	Br	50
29	1325	Barra de ferro redondo liso 4.2 barra 12mt (Vergalhão)	Br	25
30	1326	Barra de ferro redondo liso 5/16 barra 12mt (Vergalhão)	Br	25
31	1327	Barra Ferro Perfil C 100 Chapa 14 (terça) 6 metros	Br	50
32	1328	Barra Ferro Perfil C 50 Chapa 14 (terça) 6 metros	Br	100
33	5241	Barra Ferro Perfil C 75 Chapa 14 (terça) 6 metros	Br	50
34	1253	Bloco cerâmico vedação, 06 furos 9x14x19cm avermelhado	UN	5.000
35	1167	Boia elétrica para caixa d'água 220 v	UN	10
36	1168	Boia pvc para caixa d'água 1/2	UN	25
37	5209	Boia Torneira vazão total 1" com balão plástico	UN	10
38	5220	Caixa de Agua 1000L, Politereo com Tampa	UN	10
39	1170	Caixa de descarga para vaso sanitário sobrepor (parede)	UN	15
40	1254	Cal - cal hidratada para construção civil saco 20 kg	SC	10
41	1314	Cantoneira 1"x1/8 6mt	Br	30
42	5239	Cantoneira Aço Galvanizado 1" x 3/16 x 6m	Br	30
43	5238	Cantoneira Aço Galvanizado 1.3/4" x 1/8 x 6m	Br	30
44	1317	Cantoneira de ferro 1 3/4" x 1/8 x 6m	Br	50
45	1318	Cantoneira de ferro 1"x 3/16 x 6m	Br	40
46	1316	Cantoneira de Ferro 3/4" x 1/8 x 6m	Br	50
47	5204	Carrinho de mão esfera Extra Forte 60L Chapa 18, Pneu Camara 3,25 x 8, Cor: Cinza	UN	10
48	5221	Catalisador Esmalte Sintético Seca Rápido 150ml	UN	10
49	5205	Cavadeira de ferro articulada, cabo de madeira 300x150	UN	05
50	5245	Cesto Empilhavel Expositor Organizador Preto; medidas: altura total: 15 CM ; largura total: 29 CM; comprimento total: 44 CM; material PRETO em PVC	UN	120
51	1329	Chapa de Ferro Lisa 18"	M2	70
52	5242	Chapa de Ferro Lisa 14"	M2	50
53	5246	Chave enroladeira Bloco BLI telefonia	UN	10
54	5210	Chuveiro ABS ducha fria piscina, jardim ou quintal cromado 9, acabamento 30 cm haste	UN	20
55	1171	Chuveiro ducha, sem registro de 5" com rosca de 1/2" - plastico	UN	20
56	1255	Cilindro para fechadura compatível com marca soprano 53mm c/2 chaves	UN	50
57	1256	Cilindro para fechadura compatível com marca stam linha 803/804/1801	UN	100
58	1257	Cimento - cp ii-e-32 - portland comum - 50kg	UN	100
59	1095	Cola de silicone acetico transp. Uso geral 280g	UN	40
60	1096	Cola para tubos e conexões pvc 175g com pincel	UN	40
61	1097	Cola super epóxi secagem rápida com aditivo de aderência (8 minutos) [200 g] resina+endurecedor	UN	10
62	1098	Cola tipo instantânea, viscosidade cp 80 a 120, 100g	UN	10
63	1099	Cola tipo madeira adesivo pva atóxica - 250g	UN	10
64	1100	Cola tipo adesivo massa plástica 400g + catalisador	UN	20

65	1101	Cola tipo silicone vedação antifungo acético incolor 280g	UN	40
66	1102	Cola PU veda calha 400g (sela calha)	UN	40
67	1103	Cola adesivo para junta de motores 73g	UN	20
68	1104	Conexão adaptador em pvc soldável curto 25 x 1/2	UN	10
69	1105	Conexão adaptador em pvc soldável curto 25 x 3/4	UN	25
70	1107	Conexão adaptador em pvc soldável curto 50 x 1.1/2'	UN	10
71	1106	Conexão adaptador em pvc soldável curto 30mmx1 marrom	UN	25
72	1108	Conexão bucha em pvc de redução rosqueável 1'x3/4	UN	20
73	1109	Conexão bucha em pvc de redução rosqueável 3/4x1/2	UN	150
74	1110	Conexão bucha em pvc de redução soldável 1'x3/4	UN	20
75	1111	Conexão bucha em pvc de redução soldável 3/4x1/2	UN	150
76	1203	Conexão cap em pvc para esgoto 100mm	UN	100
77	1204	Conexão cap em pvc para esgoto 150mm	UN	20
78	1205	Conexão cap em pvc para esgoto 40mm	UN	30
79	1206	Conexão cap em pvc para esgoto 50mm	UN	30
80	1207	Conexão cap em pvc para esgoto 75mm	UN	30
81	1112	Conexão cap em pvc soldável de 25mm	UN	50
82	2098	Conexão cap em pvc soldável de 32mm	UN	50
83	1113	Conexão cap em pvc soldável de 50mm	UN	50
84	1208	Conexão curva curta em pvc para esgoto 100mm 45°	UN	10
85	1209	Conexão curva curta em pvc para esgoto 40mm 45°	UN	10
86	1210	Conexão curva curta em pvc para esgoto 50mm 45°	UN	10
87	1211	Conexão curva curta em pvc para esgoto 75mm 45°	UN	10
88	1114	Conexão curva em pvc curta soldável de 25mm 45°	UN	50
89	1115	Conexão curva em pvc curta soldável de 32mm 45°	UN	30
90	1116	Conexão curva em pvc curta soldável de 50mm 45°	UN	25
91	1117	Conexão curva em pvc longa soldável de 25mm 90°	UN	100
92	1118	Conexão curva em pvc longa soldável de 32mm 90°	UN	100
93	1119	Conexão curva em pvc longa soldável de 50mm 90°	UN	25
94	1212	Conexão curva longa em pvc para esgoto 100mm	UN	10
95	1213	Conexão curva longa em pvc para esgoto 40 mm	UN	20
96	1214	Conexão curva longa em pvc para esgoto 50 mm	UN	20
97	1215	Conexão joelho em pvc para esgoto 100 mm 45°	UN	10
98	1216	Conexão joelho em pvc para esgoto 100 mm 90°	UN	50
99	1218	Conexão joelho em pvc para esgoto 40 mm 45°	UN	30
100	1219	Conexão joelho em pvc para esgoto 40 mm 90°	UN	50
101	1220	Conexão joelho em pvc para esgoto 50 mm 45°	UN	20
102	1221	Conexão joelho em pvc para esgoto 50 mm 90°	UN	50
103	1222	Conexão joelho em pvc para esgoto 75 mm 90°	UN	50
104	1121	Conexão joelho em pvc roscável 3/4 - linha branca	UN	25
105	1122	Conexão joelho em pvc soldável de 25 mm 45°	UN	100
106	1123	Conexão joelho em pvc soldável de 25 mm 90°	UN	250
107	1124	Conexão joelho em pvc soldável de 32 mm 45°	UN	150
108	1125	Conexão joelho em pvc soldável de 32 mm 90°	UN	150
109	1126	Conexão joelho em pvc soldável de 50 mm 45°	UN	25
110	1127	Conexão joelho em pvc soldável de 50 mm 90°	UN	50
111	1128	Conexão joelho em pvc soldável misto de 25 x 1/2 bucha de latão 90°	UN	100
112	1129	Conexão joelho em pvc soldável misto de 25 x 3/4 bucha de latão 90°	UN	50
113	1130	Conexão luva de correr em pvc para tubo soldável 25mm	UN	50

114	1131	Conexão luva de correr em pvc para tubo soldável 32mm	UN	30
115	1132	Conexão luva de redução em pvc soldável 50x25mm	UN	25
116	1133	Conexão luva de redução em pvc soldável 50x32mm	UN	25
117	1134	Conexão luva em pvc lisa soldável 25mm	UN	100
118	1135	Conexão luva em pvc lisa soldável 32mm	UN	100
119	1136	Conexão luva em pvc lisa soldável 50mm	UN	50
120	1137	Conexão luva em pvc mista soldável 25x1/2mm bucha de latão	UN	20
121	1138	Conexão luva em pvc mista soldável 25x3/4mm bucha de latão	UN	20
122	1223	Conexão luva em pvc para esgoto 100mm	UN	20
123	1224	Conexão luva em pvc para esgoto 40mm	UN	20
124	1225	Conexão luva em pvc para esgoto 50mm	UN	20
125	1226	Conexão luva em pvc para esgoto 75mm	UN	20
126	1139	Conexão luva em pvc roscável redução 1/2x3/4	UN	15
127	1140	Conexão luva em pvc roscável redução 3/4x1/2	UN	15
128	1143	Conexão luva em pvc soldável com rosca 25mmx3/4" marrom	UN	60
129	1144	Conexão luva união em pvc soldável 25mm	UN	10
130	1145	Conexão luva união em pvc soldável 32mm	UN	10
131	1227	Conexão redução em pvc para esgoto 100x75mm	UN	10
132	1228	Conexão redução em pvc para esgoto 50x40mm	UN	10
133	1229	Conexão tê em pvc para esgoto 100mm	UN	15
134	1230	Conexão tê em pvc para esgoto 40mm	UN	20
135	1231	Conexão tê em pvc para esgoto 50mm	UN	20
136	1232	Conexão tê em pvc para esgoto 75mm	UN	10
137	1153	Conexão tê em pvc roscável 1/2 (linha branca)	UN	15
138	1154	Conexão tê em pvc roscável 3/4 (linha branca)	UN	15
139	1155	Conexão tê em pvc soldável 25mm LL	UN	100
140	1156	Conexão tê em pvc soldável 32mm LL	UN	100
141	1157	Conexão tê em pvc soldável 50mm LL	UN	25
142	1160	Conexão tê roscável redução 1"x3/4"	UN	15
143	1258	Conjunto de ligação ajustavel para vaso com spude cromado	UN	30
144	1259	Desentupidor manual para vaso - emborrachado com cabo em madeira, dimensões: a x l x p / 57,0X30,0X30,0cm	UN	10
145	5222	Disco Corte Metal 4 1/2" x 3/64" x 7/8"	UN	100
146	5223	Disco Desbaste Metal 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	20
147	5224	Disco Serra Circular 8" diamantado Liso 110mm furo 20 mm	UN	20
148	5225	Disco Serra Circular 8" diamantado Segmentado 110mm furo 20 mm	UN	20
149	5226	Disco Serra Circular 8" diamantado Turbo ECO 110mm furo 20 mm	UN	20
150	5227	Disco Serra Circular 8" Ponta Videia para madeira 1100mm - furo 20 mm, 24 dentes	UN	20
151	1330	Eletrodo AC E6013 2,50mm 5KG	Cx	10
152	5243	Eletrodo AC E6013 4,00mm 5KG	Cx	02
153	5080	Eletroduto Aço Galvanizado 1" médio 3m	Br	100
154	5244	Eletroduto Aço Galvanizado 3/4" leve 3m	Br	200
155	5081	Eletroduto Aço Galvanizado 3/4" médio 3m	Br	100
156	1172	Engate flexível reforçado em pvc 40 cm com abas que facilitam a instalação, cor branca, certificado de acordo com NBR 15491, pressão máxima: 4 kgf/cm ² a 20° c	UN	100

157	5212	Engate flexível reforçado em pvc 60 cm com abas que facilitam a instalação, cor branca, certificado de acordo com NBR 15491, pressão máxima: 4 kgf/cm ² a 20° c	UN	100
158	5206	Enxada larga 1,5 LBS Cabo de madeira 1,30 m	UN	10
159	5207	Enxadão Largo 2,0 Aço Cabo de Madeira 1,30M	UN	05
160	4643	Escada extensiva alumínio 2x6 Descrição do Produto: -Escada extensível com 2 partes de 6 degraus; -Prática, resistente e multifuncional; -Fabricada em alumínio; -Suporta até 150 Kg; -Degraus mais largos: 4 cm; -Prático e suave sistema de articulação para fechar e estender; -Medidas: - Comprimento 11 cm x Largura 58,2 cm x Altura 3,3 m. <i>Certificados de aprovação (C.A)</i>	UN	8
161	4642	Escada extensiva de alumínio 2 X 8 com 16 degraus Descrição do Produto: -Escada profissional de alumínio extensiva; -Prática, resistente e multifuncional; -Ponteiras emborrachadas; -Rodas para facilitar o uso; -Ganchos para travamento; -Capacidade: 150 Kg; Alcança até 4,50 m; -Contém 16 degraus Dimensões: - Extensível: Comprimento: 11 cm x Largura: 58,2 cm x Altura: 4,50 ; - Abertura/Pintor: Comprimento: 58,20 cm x Largura: 1,72 m x Altura: 2,50 m; - Simples: Comprimento: 6 cm x Largura: 35 cm x Altura: 2,60 m. <i>Certificados de aprovação (C.A)</i>	UN	8
162	1260	Estanho para solda 1mm 25g em fio tubinho	UN	30
163	1261	Estopa de limpeza, 100% de algodão, macio, alvejadas e isenta de impurezas. Embalagem: 200g	UN	50
164	5228	Fechadura Banheiro Chave Fixa W C Uso interno (Banheiro) Acompanha: 01 par de maçanetas. 02 espelhos. Parafusos. 01 Chave. - Máquina de 40mm.	UN	20
165	1262	Fechadura em inox estreita para porta de ferro tráfego intenso compatível com a marca stam ref. 602/03	UN	15
166	1263	Fechadura em inox para porta de madeira tráfego intenso compatível com a marca stam 803/03-04-11	UN	70
167	1264	Fita adesiva multiuso (manta) 20cm x 10m	UN	40
168	1265	Fita crepe 48mmx50mt (pintura)	UN	100
169	5235	Fita dupla face fixa doble cara VHB acrílica 1mm, alta resistência, 9.5 mmx20m (automotiva)	UN	50
170	5247	Garrafa Termica 2,3 Litros MODELO Maratona; GARANTIA 90 dias; Especificações técnicas:	UN	20

		Cor: Incess Blue (Azul); Capacidades: 2,3 Litros, Material externo: Plástico; Material interno: Poliuretano (pu); Tempo de conservação: Gelado por 3 horas; Sistema de servir: Bico retrátil; Alça para transporte lateral; Dimensões: 18 cm x 30 cm x 12 cm		
171	1268	Gesso tipo em placa 0,60x0,60 cm	UN	400
172	1269	Gesso tipo em pó por kg	KG	400
173	5211	Junção adaptador T para torneira engate 1/2 e 3/4 metal cromado	UN	10
174	1173	Kit reparo completo para caixa acoplada (universal). Fabricado em elastômeros e plásticos de engenharia Rosca de saída 2 polegadas Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a Compatível com todos os modelos de caixas acopladas com sistema convencional de acionamento superior O produto acompanha: 1 mecanismo de entrada 1 mecanismo de saída 1 kit de fixação e vedação (parafusos + anel de vedação)	UN	10
175	1175	Kit reparo completo para válvula de descarga (compatível com a marca deca hidra max), 1.1/4" e 1.1/2" Reparo para ambas válvulas Hydramax Deca: 1.1/2 e 1.1/4 (Baixa e Alta Pressão) Este kit contém: - GUARNIÇÃO - EMBOLO - EIXO - MOLA - PARAFUSO CENTRAL	UN	30
176	1174	Kit reparo completo para válvula de descarga (compatível com a marca docol)	UN	30
177	1270	Lixa nº 180 para massa	UN	200
178	1271	Lixa nº 220 para ferro	UN	100
179	1272	Lixa nº 220 para massa	UN	150
180	1273	Lixa nº 80 para massa	UN	200
181	1177	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 5/8x1,5 mm	MT	100
182	1178	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 1/2x1,5 mm	MT	100
183	1176	Mangueira pvc "compatível com a marca premium transparente cristal 1/4x1,5 mm	MT	100
184	5248	Mini extrator 60mm, 3 garras forjadas em aço vanadium e zincadas. Demais componentes fosforizados (saca rolamento)	UN	03
185	1274	Óleo lubrificante desengripante limpa contatos spray 300ml	UN	10
186	5250	Organizador fios e cabos espiral spiraduto 1/2 preto	Mt	150
187	5251	Organizador fios e cabos espiral spiraduto 1/4 preto	Mt	300
188	5252	Organizador fios e cabos espiral spiraduto 3/8 preto	Mt	200
189	5208	Pá de bico, cabo de madeira 330x290mm	UN	10
190	1275	Parafuso atarrachante chata philips 4,8x38mm - para aço	UN	1.000
191	1276	Parafuso atarrachante chata philips 5,5x57mm - para aço	UN	1.000
192	1277	Parafuso auto brocante chata philips 1/2 x 1' 1/2 - para madeira	UN	1.000
193	1278	Parafuso para vaso com bucha s10 (par)	UN	50
194	1279	Pedra brita nº 0	M3	30

195	1280	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x100	UN	25
196	1281	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x80	UN	25
197	1282	Porta de madeira lisa com revestimento melamínico mogno 210x90	UN	50
198	1283	Portal de madeira - 3 peças (para porta de 80cm)	UN	20
199	1284	Portal de madeira 3 peças (para porta de 100cm)	UN	20
200	1285	Portal de madeira 3 peças (para porta de 90cm)	UN	20
201	1286	Prego 12x12 em aço	KG	04
202	1287	Prego 15x15 em aço	KG	06
203	1288	Prego 17x27 em aço	KG	06
204	1289	Prego 18x27 em aço	KG	06
205	1179	Ralo peneirinha de metal para pia americana	UN	20
206	5253	Rebolo copo cônico, 4" grão 120	UN	10
207	1180	Registro de pressão em latão - corpo, sede saliente, mecanismo mvr, pratico e econômico- acabamento em metal cromado	UN	10
208	5213	Registro esfera com rosca PVC 20mm 1/2 branco, entrada de água bebedouros	UN	60
209	1181	Registro esfera em latão 3/4 cor bruto	UN	05
210	1182	Registro esférico em pvc soldável 25 mm	UN	30
211	5214	Registro esférico em pvc soldável 32 mm	UN	30
212	1183	Registro esférico em pvc soldável 50 mm	UN	10
213	1184	Registro gaveta em latão 1.1/2 acabamento bruto	UN	05
214	1290	Rejunte - cimentício colorido, resinado, siliconado, antimfofo e de acabamento superfino, pacote com 1kg	KG	200
215	1291	Reparo para registro de pressão 3/4 compatível com a marca docol	UN	30
216	5236	Revestimento emborrachado tipo Piso Moeda preto sem emenda PISO MOEDA EMBORRACHADO PRETO NO METRO - 1.30 LARGURA Espessura da Peça: 1,6mm Largura da Peça: 1,30m Tráfego: Alto	MT	100
217	1292	Revestimento tipo parede, esmaltado brilhante borda bold alaska 32x57cm - branco	M2	150
218	1293	Revestimento tipo piso cerâmico esmaltado brilhante borda bold, branco, pei 5,50x50cm	M2	300
219	1294	Rodinho de alumínio para vedação de porta 100cm	UN	100
220	1295	Rolo pintura antigota profimax c/garfo 23cm=1 rolo+1 suporte	UN	10
221	5254	ROUPEIRO EM AÇO INSALUBRE COM 4 PORTAS GRANDES COM DIVISÓRIA E SAPATEIRA Roupeiro em Aço com 04 Portas Grandes Insalubre em "Chapa 26" Com Divisórias Internas, Com Sapateira que Atendem às Normas Regulamentadoras 18 e 24 (NR18 e NR24), Possui Gancho para Pendurar Roupas, Dois Compartimentos para Roupas, Portas Ventiladas. Tratamento Especial da Superfície. Com Pintura Eletrostática Epóxi de Alta Qualidade e Durabilidade. MEDIDAS; Altura: 1,97 cm; Largura: 1,00cm Profundidade:	UN	10

		0,41 cm Quantidade de Portas: 4 Chapa: 26		
222	5255	SACA POLIA 120mm 03 GARRAS; Capacidade de força operacional: 3,0 Ton. - Altura máxima útil das garras: 90 mm - Profundidade útil de trabalho das garras: 19 mm - Abertura máxima útil de trabalho das garras: 40 mm - Abertura máxima das garras: 120 mm - Curso do fuso: 110 mm - Parafuso: M8 x 30 mm	UN	03
223	1185	Sifão cromado universal banheiro e cozinha (água quente 60°). Diâmetros de saída: DN38, DN40, DN48, DN50. - Rosca (G): 1.1/2 x 1.1/4 x .	UN	200
224	1186	Sifão sanfonado em pvc para pia, com acoplamento universal entrada para 1, 1 1/4 e 1 1/2 polegada e saída para tubos e conexões de 40mm e 50mm. Comprimento do sifão: fechado 370mm e estendido 860mm.	UN	150
225	1187	Sifão sanfonado universal com copo cromado. Diâmetros de saída: DN38, DN40, DN48, DN50. - Rosca (G): 1.1/2 x 1.1/4 x .	UN	100
226	1296	Tabua em pinho 30mmx10mmx3000mm	UN	100
227	1297	Tabua em pinho 30mmx300mmx3000mm	UN	100
228	1298	Telha fibrocimento 4mm 2,44x050	UN	100
229	5126	Telha fibrocimento 8mm 3,66x110	UN	100
230	1301	Thinner multiuso - indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral - 900 ml	LT	50
231	1302	Tinta acrílica para piso, acrílico premium, ambiente exterior e interior, 18 litros - cor amarelo	LT	15
232	1303	Tinta acrílica para piso, acrílico premium, ambiente exterior e interior, 18 litros - cor concreto	LT	20
233	1304	Tinta azul França semi brilho 18 litros, linha premium	LT	10
234	1305	Tinta branco gelo fosca pva 18 litros	LT	20
235	1306	Tinta branco gelo semi brilho acrílica 18 litros, linha premium	LT	30
236	1307	Tinta esmalte sintético azul França galão 3.600 ml	GL	50
237	1308	Tinta esmalte sintético branco gelo 3.600 ml	GL	50
238	1309	Tinta esmalte sintético branco neve 3.600 ml	GI	50
239	5237	Tinta Primer Zarcão Anticorrosivo, Cor: Azul; Linha Premium 3,6ml	UN	05
240	1311	Tinta spray multiuso secagem rápida: volume líquido 400 ml, peso líquido 250g, cores brilhantes	UN	30
241	1310	Tinta spray multiuso secagem rápida: volume líquido 400 ml, peso líquido 250g, cores foscas.	UN	30
242	1312	Tinta tipo massa corrida acrílica em latão 25 kg branco	LT	20
243	5215	Torneira para Banheiro Mesa Bica Alta Automática temporizado Liga de Cobre (Bronze e Latão), plásticos de engenharia e elastômeros, Bitola de 1/2, vazão mínima 3 litros/minutos; vazão máxima 6 litros/minutos; acionamento matic	UN	90
244	1188	Torneira bica móvel em metal revestido inox para pia bancada 1/2 acabamento c50. Altura 19 centímetros	UN	50
245	1189	Torneira bica móvel em metal revestido inox para pia parede 1/2 acabamento c50	UN	50

246	1192	Torneira em metal fundido esfera para jardim 1/2 com acionamento de pressão	UN	50
247	1193	Torneira em pvc para filtro e bebedouro	UN	20
248	1194	Torneira fixa em metal cor inox para lavatório tipo bancada acabamento c50	UN	50
249	1191	Torneira de metal hospitalar de bancada para pia modelo lavatório, cromada, com bica alta, acionamento tipo alavanca alta com 1/4 de volta, de forma frontal por cotovelo (não lateral), bitola da entrada de água 1/2.	UN	100
250	1195	Torneira para bebedouros de pressão 13cm inox, tipo esguicho c/ acabamento (bebedouro industrial e purificadores de água)	UN	60
251	1196	Torneira PVC para jardim reforçada bico roscável 1/2	UN	100
252	1197	Torneira válvula copo e jato para bebedouro de pressão 8 centímetros	KIT	30
253	1233	Tubo em pvc para esgoto 100mm	UN	30
254	1234	Tubo em pvc para esgoto 150mm	UN	05
255	1235	Tubo em pvc para esgoto 40mm	UN	50
256	1236	Tubo em pvc para esgoto 50mm	UN	50
257	1237	Tubo em pvc para esgoto 75mm	UN	20
258	1161	Tubo soldável diâmetro 25mm, barra 6,00m, pvc marrom, agua fria	UN	100
259	5203	Tubo soldável diâmetro 50mm, barra 6,00m, pvc marrom, agua fria	UN	50
260	1162	Tubo soldável diâmetro 32mm, barra 6,00m, pvc marrom, agua fria	UN	100
261	1198	Válvula de descarga automática para mictório (metal cromado) 30 centímetros 1 válvula de mictório 2 canoplas 1 tubo de ligação 1 bucha de redução 3/4" x 1/2" 2 restritores de vazão 1 adesivo orientativo 1 porca 1 reparo (reserva) Garantia de fabrica 12 meses	UN	60
262	1199	Válvula de sucção 1x1/2 fabricada em latão	UN	03
263	5216	Válvula descarga 1.1/4" Sistema de abertura: Fechamento automático Arejador: Sem arejador Bitola: 1.1/4" - DN 32 Classe de pressão: 10 a 40 m.c.a Temperatura máxima da água: 40°C Norma: NBR 15857 Conteúdo da embalagem: 1 valvula de descarga e 1 manual de instalação Composição: Aço inoxidável, plástico de engenharia, ligas de cobre, elastômeros e zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre). Tipo de Instalação:Parede; Cor: Bruto	UN	30
264	1200	Válvula metal para pia americana em latão, material não	UN	50

		ferroso-acabamento cromada- resistente a temperatura de 5a 55 c° com cestinha/escoamento		
265	5217	Válvula ralo pia cuba banheiro lavatório 5.5x7x3cm	UN	100
266	5218	Vaso mictório com sifão integrado, cor: branco 58x33,5x27,5cm; material: louça	UN	15
267	1202	Vaso sanitário caixa acoplado, cor: branco (vaso, caixa descarga e assento soft) dimensões mínimas 66x38x74cm	UN	20

1.1. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, ambiental, industrial, **ABNT**, **INMETRO**, legislações específicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1. A Fornecedora terá o **prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para a entrega**, contados a partir do envio do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

2.2. Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete, seguro, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedora.

2.3. Todos os itens do objeto deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste Termo de Referência.

2.4. Entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o mesmo está de acordo com as especificações e características descritas no pedido/solicitação de compra, bem como o Termo de Referência e/ou proposta atualizada, sendo posteriormente aferida a conformidade e testada sua entrega e, se possível seu perfeito funcionamento.

2.5. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

2.6. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento do objeto.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UNIRG, no ato da ordem de compra, no Almoarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, ou em outro horário vigente na Instituição quando da data da entrega, e/ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador.

4. FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almojarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a) Até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b) Acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

5.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos créditos orçamentários da Fundação UNIRG, com fonte de recurso própria ou de eventuais convênios que se firmarem ao curso do processo.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:

6.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 13 de março de 2023.**

Gurupi-TO, aos 01 dia do mês de março de 2023.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira da Fundação UNIRG