

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Nº 2020.02.077506

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, **registra sua Intenção de Registro de Preços** no âmbito municipal, registro de preços para futura, eventual e parcelada **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE TECNÓLOGO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA** da Universidade de Gurupi – UnirG, mediante realização de licitação pública na modalidade/forma **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

ITEM	MATERIAIS DE CONSUMO	UN	QUANT
1	CARRINHO AUXILIAR PRETO 1 PRATELEIRA (2 BANDEJAS E 1 PRATELEIRA EM MADEIRA) - MEDIDAS: 93 ALT. X 34,5 LARG. X 48,5 COMP. CM.	UN	6
2	CARRINHO AUXILIAR PRETO METÁLICO COM 03 TAMPOS DIMENSÕES: 90 X 48 X 35CM (A X L X C) COM LUPA ARTICULADA COM 48 LÂMPADAS DE LED E AUMENTO DE 5X. ARTICULAÇÃO BALANCEADA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO E BIVOLT AUTOMÁTICA.	UN	10
3	CARRINHO AUXILIAR METÁLICO PRETO COM 3 PRATELEIRAS GRANDES COM DIMENSÕES: 81 X 54 X 41CM (A X L X C)	UN	10
4	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS PRETA DIMENSÕES: 40X39X41 CM SUPORTA 110KG.	UN	18
5	LIXEIRA PRETA PLÁSTICA OU POLIPROPILENO COM PEDAL E CAPACIDADE PARA 15-20L.	UN	22
6	CARRINHO AUXILIAR PRETO PARA SALÃO COM 4 GAVETAS, PORTA SECADOR, BASE PORTA OBJETOS E ACESSÓRIOS ENCAIXE PARA ACOPLAR DUAS GAVETAS AO TAMPO. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA: 92,5 CM, LARGURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 40 CM	UN	5
7	KIT CURETAS EXTRATORAS DE CRAVOS 8-10 UNI CADA KIT DE MATERIAL AÇO INOX - TAMANHO: 11CM A 13CM	KIT	8
8	PINÇAS PARA SOMBRANCELHAS	UN	10
9	TESOURINHA PARA SOMBRANCELHAS	UN	10
	LÁPIS DERMOGRAFO PRETO	UN	5
10	LÁPIS DERMOGRAFO MARRON	UN	5
11	PINCÊL SINTÉTICO PARA PÓ (EXCESSO SOMBRANCELHA)	UN	5
12	CERA DEPILATÓRIA A QUENTE 1KG	UN	5
13	ESPATULA MADEIRA DEPILAÇÃO PCT 100 UNI	UN	5
14	LENÇO DEPILATORIO TNT ROLO 50M	ROLO	5
15	CREME AMOLECEDOR DE CUTICULAS	UN	5
16	CREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS 500G	UN	5
17	CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS 500G	UN	5
18	KIT PÉS ESFOLIANTE RESTAURADOR AMOLECEDOR CUTÍCULA	UN	2
19	KIT SPA DOS PÉS - 01 AMACIANTE (AMOLECEDOR) 120ML 01 CREME REMOVEDOR 120GR 01 CREME UREIA 120GR 01 ESFOLIANTE CORPORAL 250GR	KIT	2
20	KIT MANICURE: ESPATULA, LICHA, CORTADOR DE UNHAS, PALITO E ALICATE - INOX	KIT	10
21	KIT PALITO E LIXA PARA UNHAS 50 KITS CADA KIT CONTÉM: *1 PALITO DE UNHA 12CM *1 LIXA DE UNHA 10,3CM	KIT	4
22	BACIA PEDICURE PRETA	UN	10
23	BACIA MANICURE FAZ UNHAS	UN	10
24	GEL ULTRASSOM 5KG	UN	2
25	CREME MASSAGEM MODELADORA 500G	UN	5
26	CREME PARA DRENAGEM LINFÁTICA 500G	UN	5
27	OLEO NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL 500 ML	UN	1
28	CREME ESFOLIANTE CORPORAL 500G	UN	4
29	SABONETE FACIAL PARA LIMPEZA DE PELE 500 ML	UN	4
30	ESFOLIANTE FACIAL 250 ML	UN	4
31	TÔNICO FACIAL 250 ML	UN	4
32	EMOLIENTE 500G	UN	4
33	MASCARA CALMANTE 500G	UN	4

Fls.: _____
 Rubrica: _____



34	MASCARA ILUMINADORA 250G	UN	5
35	REMOVEDOR DE ESMALTE 500 ML	UN	10
36	ESMALTE ROSA (TONS DIVERSOS)	UN	10
37	ESMALTE VERMELHO (TONS DIVERSOS)	UN	10
38	ESMALTE CLAROS (TONS DIVERSOS)	UN	10
39	ESMALTE NUDES (TONS DIVERSOS)	UN	10
40	ESMALTE BASES	UN	5
41	ESMALTE EXTRA BRILHO COLORAMA	UN	5
42	ESPÁTULAS PLASTICAS	UN	10
43	ALGODÃO QUADRADINHO 95 GR	UN	65
44	GASES 13 FIOS 500 UNI PACOTES	PCT	10
45	CUBETA MULTI USO PVC MEDIA TRANSPARENTE	UN	10
46	KIT 3 PINCEIS CERDAS SEDA SINTÉTICA NO 2, 4 E 6 PROCEDIMENTO ESTÉTICO	KIT	8
47	KIT DE PINCÊL SERDAS SINTETICAS ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL N.16, 18 E 24	KIT	8
48	MÁSCARA DESIDRATADA FACIAL PACOTE 50 UNI	PCT	5
49	ROLO PAPEL FILME 100 MT	ROLO	5
50	FRASCO PORTA ACETONA	FR	5
51	AGULHAS ACUPUNTURA 30 X 70 CX com 1000	CX	2
52	KIT VENTOSAS COM 17 COPOS, SENDO 13 COPOS Nº1 - TAMANHO 4,5CM, 1 COPO Nº2 - TAMANHO 3,8CM, 1 COPO Nº3 - TAMANHO 3,5CM, 1 COPO Nº4 - TAMANHO 3,0CM, 1 COPO Nº5 - TAMANHO 2,3CM E 1 BOMBA Á VÁCUO	KIT	3
53	KIT PANTALAS, FACIAL E CORPORAL PARA MASSAGENS, CONTEM 13 PEÇASEM MADEIRA SENDO: 02 PANTALAS CORPORAIS - 01 ROLO CUBO, 01 ROLO ESPIGA, 01 COPA SUECA, 01 MASSAGEADOR COGUMELO/ CHAMPIGNON, 01 ROLINHO ESTRIADO, 02 MASSAGEADOR FACIAL, 02 MASSAGEADOR SCULP DE TRÊS PONTAS, 01 COLHER, 01 COPINHA FACIAL	KIT	3
54	KIT BAMBUTERAPIA 6 PEÇAS (04 BAMBUS CORPORAIS; 02 BAMBUS FACIAIS; TOTALMENTE LIXADO E TRATADO; TEXTURA UNIFORME; PRODUTO ARTESANAL)	KIT	4
55	KIT PEDRAS QUENTES BOLSA AQUECEDORA 220 VOLTS COM REGULAGEM DE TEMPERATURA MÁXIMA 75C. 12 PEDRAS BASALTO VULCÂNICO PARA MASSAGEM TODO CORPO COM FORMAS E TAMANHOS VARIADOS. (EMBALAGEM COM 1,5KG) 10 CRISTAIS PEQUENOS CHAKRAS.	Kit	2
56	ROLO DE MASSAGEM COM VENTOSAS COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA, AÇO INOX E BORRACHA MACIO, CUMPRIMENTO 37CM	UN	5
57	ROLO PAPEL LENCOL PARA MACA	ROLO	20
58	TRAVESSEIRO 50CM X 70CM - 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, ENCHIMENTO: 100% POLIÉSTER - TECIDO TINTO	UN	10
59	FRONHAS COMPATÍVEIS COM OS TRAVESSEIROS DO ITEM 90	UN	40
60	LENÇOL DE ALGODAO POLIESTER COM ELASTICO SOLTEIRO	UN	40
61	TOALHAS DE BANHO BRANCA	UN	30
62	TOALHAS DE BANHO PRETA	UN	30
63	TOALHAS DE ROSTO PRETA	UN	30
64	TOALHAS DE ROSTO BRANCA	UN	30
65	TOALHAS DE MAO BRANCA	UN	40
66	PAPEL TOALHA ROLO COM 60 FOLHAS	ROLO	20
67	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	CX	8
68	GAZE COMPRESSA 09 F 7,5X7,5 C/500 UNIDADE	PCT	4
69	LUVAS NITRÍLICAS PRETA SEM PÓ C/ 100UNI DESCARTÁVEIS TAMANHO M	CX	10
70	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO PACOTE C/ 100	PCT	8
71	GRAMPO DE CABELO: ARAME DE AÇO, PONTA COM RESINA DE POLIÉSTER E PIGMENTOS, COM PONTAS ARREDONDADAS - CAIXA COM 100UNIDADES - COR PRETO	CX	6
72	GRAMPO DE CABELO: ARAME DE AÇO, PONTA COM RESINA DE POLIÉSTER E PIGMENTOS, COM PONTAS ARREDONDADAS - CAIXA COM 100UNIDADES - COR CASTANHO	CX	6
73	GRAMPO DE CABELO: ARAME DE AÇO, PONTA COM RESINA DE POLIÉSTER E PIGMENTOS, COM PONTAS ARREDONDADAS - CAIXA COM 100UNIDADES - COR DOURADO	CX	4
74	BORRIFADOR/ PULVERIZADOR DE ÁGUA COM 300 - 350ML TRANSPARENTE	UN	10
75	ARGILAS - KIT COM 1KG AMARELA, VERDE, ROSA, BRANCA, ROXA, PRETA, VERMELHA	KIT	2

ITEM	EQUIPAMENTOS	UN	QUANT
76	MACA 3 POSIÇÕES, COR PRETA, MEDIDAS: 74 ALT. X 54 LARG. X 175 COMP. CM COM 5 REGULAGENS NO ENCOSTO E 5 NOS PÉS, FICANDO TOTALMENTE DEITADA NA HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 120- 150KG.	UN	10

77	MOCHO ALTO NA COR PRETA, ASSENTO DE ESPUMA INJETADA (DIÂMETRO 38 CM; ESPESSURA 8 CM), ENCOSTO ESPUMA MULTILAMINADA ANATÔMICA (ALTURA 10,5 CM; LARGURA 38 CM, ESPESSURA 3,6 CM), REVESTIMENTO: COURVIM. BASE GIRATÓRIA, ESTRUTURA: AÇO COM CAPA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE PÉS E PISTÃO A GÁS. PESO SUPORTADO: 110 KG; DIMENSÕES: L 0,56 CM X P 0,56 CM. MIN. 98 ALT. X 53 LARG. X 53 COMP. CM - MAX. 111 ALT. X 53 LARG. X 53 COMP. CM, ALTURA REGULÁVEL DO CHÃO AO ASSENTO - MÍNIMA 58CM - MÁXIMA 68CM.	UN	10
78	MACA 3 POSIÇÕES BI-PERNA, 5 NÍVEIS DE REGULAGEM, TANTO NO ENCOSTO, QUANTO NO APOIO DAS PERNAS, INDIVIDUALMENTE, PODENDO FICAR NA POSIÇÃO TOTALMENTE RETA. ESPUMA 5CM ESPESSURA, DENSIDADE 28 IDEAL PARA PODÓLOGOS, ESTETICISTA, TATUADOR, CAPACIDADE 120KG. DIMENSÕES: 78 X 54 X 178 C. COR PRETA.	UN	4
79	MACA FIXA COM REGULAGEM, RESPIRADOR E SUPORTE PARA PAPEL, REGULAGEM: POSSUI 3 NÍVEIS DE ALTURA NO ENCOSTO DE CABEÇA DIMENSÕES: 83 ALT. X 66 LARG. X 180 COMP. CM	UN	10
80	ANALISADOR DE FOTOTIPO DIGITAL, DIMENSÕES: 14 X 4 X 2CM (C X L X A) - PESO: 90G	UN	1
81	ANALISADOR DE PELE FACIAL E CORPORAL DIMENSÕES: 8CMX16CMX3,9CM (C X L X A), PESO: 123G, MATERIAL: ABS VISOR DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO.	UN	1
82	VÍDEO DERMATOSCÓPIO COM MONITOR PORTÁTIL PARA ANÁLISE DE PELE E COURO CABELUDO. CAPACIDADE DE APROXIMAÇÃO: 40X (DERMATOSCÓPIO) OU 250X (ANÁLISE CAPILAR), ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.	UN	1
83	SECADOR DE CABELO DE 2.000 ATÉ 2200W DE POTÊNCIA, DE 2 A 4 TEMPERATURAS BIVOLT OU 220V OU BIVOLT, PESO DE 600 A 850G	UN	3
84	PLATAFORMA VIBRATÓRIA TRIPLANAR. PAINEL DE 03 JANELAS COM INFORMAÇÕES DE PROGRAMA, TEMPO, VELOCIDADE E FREQUÊNCIA. AMPLITUDE DE 0 A 10 MM; VELOCIDADE DE 1 A 50 RPS/S; FREQUÊNCIA 0-12 HZ; 720 ROTAÇÕES POR MINUTO. MOVIMENTO VIBRATÓRIO LATERAL; POTÊNCIA 300 W; PESO DE PRODUTO: 38,5KG.	UN	1
85	ULTRASSOM DE BAIXA POTÊNCIA; MICROCONTROLADA; TELA: DISPLAY GRÁFICO DE LCD; ULTRASSOM 1.0 MHZ E 3.0 MHZ; POTÊNCIA: 21 W; ERA: 7 CM2 MODO: CONTINUO E PULSADO; CICLO DE TRABALHO: 20 E 50% FREQUÊNCIA DE PULSO: 100 HZ, 48 HZ E 16 HZ; TIMER: 1 A 30 MIN; 24 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E POSSIBILIDADE DE GRAVAR NOVOS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: (20X5MM) 20AG-T: 2A/250V; POTÊNCIA DE ENTRADA: 200 VA - 50/60 HZ - 100 A 230 V.DIMENSÕES (C X L X A) 25.0 X 19.0 X 14.0 CM PESO KG 1.9	UN	2
86	BALANÇA BIO - IMPENDÂNCIA TANITA BC-601 COM SOFTWARE ILIMITADO E MOCHILA - NOVA VERSÃO OURO	UN	1
87	PRANCHA / CHAPINHA COM PLACAS DE TITÂNIO. RESISTENCIA DE CERÂMICA, CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA, EMISSÃO DE ÍONS, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, PATIN ULTRA LISO E CABO GIRATÓRIO. REGULAGEM DE TEMPERATURA ATÉ 230.C (GRAUS CELSIUS) / 450.F (GRAUS FAHRENHEIT); 220V OU BIVOLT	UN	3
88	ALTA FREQUENCIA PORTÁTIL COM ELETRODOS DE VIDRO 220V OU BIVOLT	UN	4
89	LASER/ LED 220V/BIVOLT POTENCIA TOTAL; 200 MW. FOTOTERAPIA POR LASER E LED; TELA: TOUCH DE 7 POLEGADAS; 02 APLICADORES; CLUSTER LED AZUL (460NM) + LASER VERMELHO (660NM); CLUSTER LED ÂMBAR (590NM) + LASER INFRAVERMELHO (808NM); 18 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E ATÉ 3 PARTICULARES.DIMENSÕES (C X L X A) 49.0 X 60.0 X 25.0 CM. PESO KG 3.7. COM 02 APLICADORES, 02 ÓCULOS DE SEGURANÇA EXCLUSIVO MMO PARA PROFISSIONAL E 01 ÓCULOS DE BLOQUEIO TOTAL PARA O PACIENTE.	UN	1
90	LASER DUO PORTÁTIL, EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAALAS E INGAALP); ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM2; COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO); POTÊNCIA: 100 MW; TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 - 120 MINUTOS; AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 4 HORAS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6V/700MA. COM 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM - 780NM OU 808NM (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE); 01 CASE PARA TRANSPORTE; 01 FONTE CARREGADORA; 01 PULSEIRA ILIB.	UN	2
91	BABYLISS CURVES 1 1/4 - 32MM - BIVOLT	UN	3
92	PEDICURO ELETRICO PROFISSIONAL preto BIVOLT CABO 3M COM 200 LIXAS	UN	4
93	AQUECEDOR DE CERA - PANELE ELETRICA 220v/bivolt	UN	1
94	ESTUFA ESTERELIX 220v/bivolt	UN	1
95	MÁSCARA TERMICA FACIAL 220V, POTÊNCIA: 33W E 39W, COR BRANCO, FABRICADA EM MATERIAL EMBORRACHA, RESISTÊNCIAS INTERNAS DE NIQUEL CROMO, ENVOLVIDAS EM FIBRA ANTI-CHAMA E ISOLADA COM SILICONE, QUE RESISTE ATE 200°C, TERMOSTATO INTERNO E ORIFÍCIOS PARA OLHOS E NARIZ	UN	2
96	MANTA TERMICA ABDOMINAL 27X97CM - PRATA, MATERIAL: POLIÉSTER E NYLON EMBORRACHADO; FECHAMENTO: EM VELCRO; POTÊNCIA: 70VA. 220V/BIVOLT	UN	2



97	VÁCUO ENDERMO COMPLETO + PONTEIRAS (DIMENSÕES: 30 X 30 X 27 CM (L X P X A) VENTOSA PUMP UP , UMA CANETA DIAMANTADA COM CORPO EM ACRÍLICO E 5 PONTEIRAS PARA PEELING E UMA CANETA EXTRATORA DE CRAVOS COM CORPO EM ACRÍLICO E 2 PONTEIRAS. 220v/bivolt	UN	3
98	TERAPIA COMBINADA - ULTRASSOM + CORRENTES SONIC COMPACT MAXX HTM 1-3 MHZ 220V/BIVOLT CORRENTES TENS, FES, RUSSA, HIGH FORCE, MEDIUM FORCE, SOFT FORCE, INTERFERENCIAL, LIPÓLISE, IONTHOPORAÇÃO E MICROCORRENTE, POTÊNCIA 24 WATTS US, ERA 8 CM2, ULTRASSOM 1 MHZ, 3MHZ, (5MHZ OPCIONAL) E MULTICORRENTES, DIMENSÕES (C X L X A) 17.0 X 7.0 X 7.0 CM PESO KG 0.3	UN	1
99	RADIOFREQUENCIA COM ESTÉTICA ÍNTIMA- EFFECT HTM 09 PONTEIRAS - CAPACITIVAS E RESISTIVAS, FREQUENCIA: 0,6 MHZ, 1,2MHZ E 2,4 MHZ, DIMENSÕES (C X L X A) 55.0 X 45.0 X 34.0 CM, PESO KG7.3, POTENCIA 100 WATTS, ACOMPANHA TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, APLICADOR: HEXAPOLAR, BIPOLAR, TRIPOLAR, CONCÊNTRICA, ÍNTIMA CONCÊNTRICA E BIPOLAR. 220V/BIVOLT	UN	1
100	VAPOR DE OZONIO 220V/BIVOLT. TERAPIA: VAPORTERAPIA, OZONOTERAPIA E AROMATERAPIA;01 CANAL DE SAÍDA INDEPENDENTE; MODO: CONTÍNUO; EMITE VAPOR COM OU SEM OZÔNIO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 800 ML; POTÊNCIA DE ENTRADA: 550 VA.	UN	2
101	LUPA DE LUMINÁRIA ESTÉTICA COM TRIPÊ - 120 LEDS 220V/BIVOLT	UN	3
102	DERMATOSCÓPIO 2,5 V DE ILUMINAÇÃO XENON 220V/BIVOLT	UN	1
103	APARELHO PARA LIMPEZA DE PELE STIMULUS FACE CLEAN 220V/BIVOLT. DIMENSÕES (C X L X A) 25.0 X 19.0 X 14.0 CM- PESO KG 2.0 - VÁCUOTERAPIA, PEELING ULTRASSÔNICO, ALTA FREQUÊNCIA (HF), MICROCORRENTE, E MICROGALVÂNICA.	UN	1
104	APARELHO DE CORRENTE AUSSIE, RUSSA E ELETROLIPÓLISE - 10 CANAIS 220V/BIVOLT	UN	1
105	KIT DERMAPEN (CANETA ELÉTRICA DE MICROAGULHAMENTO) + 10 CARTUCHOS COM 12 AGULHAS + 10 CARTUCHOS COM 36 AGULHAS PARA MICROAGULHAMENTO - SMART GR, 02 BATERIAS RECARREGÁVEIS - 01 CARREGADOR DE BATERIA E 1 FONTE 5V. COMPRIMENTO DA AGULHA: 0,25MM À 2,50MM - DIMENSÕES: 10 X 1 X 16CM (C X L X A) 220V/BIVOLT.	KIT	1
106	CARTUCHO PARA CANETA ELÉTRICA DE MICROAGULHAMENTO COM 36 AGULHAS	UN	20
107	CARTUCHO PARA CANETA ELÉTRICA DE MICROAGULHAMENTO COM 12 AGULHAS	UN	20
108	JATO DE PLASMA. CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA; COM EMISSÃO DIRETA DO PLASMA E PULSADA, COM EMISSÃO OCORRENDO DE ACORDO COM A ESCOLHA DO TON E DO TOFF, POTÊNCIA MÁXIMA: 1,2 WATTS; MEDIDAS DO PRODUTO: 21,9X3,9X3,4 CM (CXLXA) PESO: 0,160 KG; BATERIA INTERNA: 2.600MAH (MILIAMPERES/HORA); MATERIAL: LITÍUM-ION;01 DISCO MENOR; 01 DISCO MAIOR; 01 PONTEIRA P; 01 M; 01 G; 01 RETA; 01 CURVA; 01 CONE; 01 P AGULHA; 03 DISTANCIADORES.	UN	1
109	LAMPADA DE WOOD EM CABINE - COR PRETA. TAMANHO: 51CM X 45CM X 30CM. PESO BRUTO: 10,41 KG. VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V - FREQUÊNCIA DA REDE: 60HZ. FREQUÊNCIA DE USO: 4-5 MINUTOS POR PESSOA - POTÊNCIA: 132W, COM SUPORTE PARA SMATPHONE.	UN	1
110	CANETA PRESSURIZADA PARA MESOTERAPIA E INTRADERMOTERAPIA. AMPOLA - 0,5 ML. ADAPTADOR DE AMPOLA. MINIMO DE 6 NÍVEIS DE PRESSÃO, PRESSURIZAÇÃO COM GIRO.	UNI	1
111	APARELHO DE ULTRACAVITAÇÃO, RADIOFREQUÊNCIA E ONDAS DE CHOQUE. ULTRACAVITAÇÃO: FORMA DE ONDA: SENOIDAL; ERA: 04 CM2; TIMER: 01 A 30 MINUTOS. RADIOFREQUÊNCIA: FREQUÊNCIA: 1 MHZ; POTÊNCIA: 50 W; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; MODO: CONTÍNUO; TIMER: 01 A 60 MINUTOS; POTÊNCIA DE ENTRADA: 60HZ (127 - 220V) - 250VA.DIMENSÕES (C X L X A) 44.6 X 47.7 X 32.7 CM PESO KG 8.0. 220V/BIVOLT	UN	1
112	APARELHO DE PEELING ULTRASSÔNICO, MICROCORRENTE E MICROGALVÂNICA. TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; CORRENTES: PEELING ULTRASSÔNICO, MICROCORRENTE E MICROGALVÂNICA; PEELING ULTRASSÔNICO: INTENSIDADE: 0 A 100%; FREQUÊNCIA: 26,5 KHZ; MODO: CONTÍNUO E PULSADO; CICLO DE TRABALHO: 50%;FREQUÊNCIA DE PULSO: 10 HZ; TIMER: 01 A 30 MIN; MICROCORRENTE: INTENSIDADE: 01 A 990 MA; FREQUÊNCIA: 01 A 200 HZ; POLARIDADE: ALTERNADA (0,33 HZ); MICROGALVÂNICA: INTENSIDADE: 01 A 990 MA; MODO: CONTÍNUA POLARIDADE: POSITIVA E NEGATIVA; POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ (100-240V) - 85 VA.	UN	2
113	APARELHO PORTÁTIL DE FOTOTERAPIA VITALITY COM APLICADOR LED VERDE ÂMBAR: 525 E 590NM (500MW DE POTÊNCIA);DIMENSÕES (C X L X A) 26.3 X 5.6 X 13.1 CM PESO KG 0.3, COR: PRETO	UN	2
114	APARELHO PORTÁTIL DE FOTOTERAPIA VITALITY COMAPLICADOR LED AZUL + VERMELHO: 470 E 623NM, 300MW (AZUL) E 700MW (VERMELHO). DIMENSÕES (C X L X A) 26.3 X 5.6 X 13.1 CM PESO KG 0.3, COR: BRANCO	UN	2

2. DA FORMA DE AQUISIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 2.1.** O Objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade da Fundação UnirG, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado.
- 2.2.** A(s) Fornecedor(a)s dos materiais terão o **prazo MÁXIMO de 30 (trinta) dias corridos para a entrega**, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG.
- 2.3.** Todos os itens do objeto deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste termo de referência.
- 2.4.** A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades.
- 2.5.** O objeto será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data recebimento pelo fiscal da ARP/Contrato e/ou servidor designado pela fundação UnirG.
- 2.6.** O recebimento definitivamente do objeto dar-se-á no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.
- 2.7.** A entrega do objeto deverá estar acompanhada de nota fiscal, e ser realizada perante o Fiscal da ARP/Contrato e/ou responsável designado pela Contratante para tal fim, o qual deverá emitir:
- 2.8.** Atesto definitivo, após a verificação do objeto, especificações, qualidade e quantidade atendidas de acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação acerca do cumprimento integral dos termos;
- 2.9.** Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as exigências do Termo de Referência, em caráter insanável acompanhado de manifestação acerca dos fatos.
- 2.10.** Uma vez entregue o objeto, iniciar-se-á a etapa de verificação se o produto está de acordo com as características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.
- 2.11.** Constatadas irregularidades quanto ao objeto entregue a Contratante poderá:
- Se disser respeito à especificação, defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.
- 2.12.** Na hipótese de substituição, a Fornecedor(a) deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.
- 2.13.** O objeto a ser fornecido deverá ser entregue devidamente em sua totalidade, e conforme o caso, acondicionado em embalagem conforme praxe do fabricante, resistente própria, original e lacrada, de forma a garantir que não será danificado durante as operações de transporte, conservação, carga e descarga, garantindo a sua originalidade e integralidade, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem, volume, data de fabricação, prazo de validade, fabricante, conforme o caso, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, proporcionando integridade do produto até o seu uso.
- 2.14.** Não serão aceitos pacotes ou materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação.
- 2.15.** O objeto entregue e recebido fica sujeito à reparação ou substituição, pela Fornecedor(a), desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.
- 2.16.** Todas as despesas oriundas de transporte, carga, descarga e entrega ficará a cargo da Fornecedor(a).
- 2.17.** A Fornecedor(a) deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento do objeto.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

- 3.1.** O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UnirG, no ato da ordem de compra/ordem e serviço, no Almoarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UnirG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, ou em lugar a ser designado a critério da Contratante.

4. DA GARANTIA, DA VALIDADE DO OBJETO E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. O prazo de garantia do objeto deverá ser, no que couber, de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo, podendo ser solicitado a apresentação dos documentos a seguir elencados, juntamente com a entrega do objeto:

- a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado;
- b) Documento do fabricante permitindo a Fornecedora oferecer prazo maior que o estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando esta optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior.

4.2. Todos os custos de manutenção e de instalação serão de responsabilidade da empresa vencedora, durante o período de garantia.

4.3. Os materiais deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português.

4.4. As empresas vencedoras deverão prestar Assistência Técnica na vigência da garantia, inclusive com reposição de peças quando comprovado que as mesmas apresentaram defeitos de fabricação.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoarifado Central da Fundação UnirG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a) Até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b) Acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá **validade de 12 (doze) meses** a contar da **data da publicação de seu extrato**, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – MIRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 01 de julho de 2021.**

Gurupi-TO, aos 21 dias do mês de junho de 2021.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira da Fundação UNIRG