



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo Nº 2021.02.077996

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA OS LABORATÓRIOS, COORDENAÇÕES, ÓRGÃOS DE APOIO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG**, mediante realização de licitação pública na modalidade **Pregão Eletrônico, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO

LOTE 01			
Item	Descrição	Und	Quant
01	ADAPTADOR /CONVERSOR DE HDMI PARA VGA	UN	10
02	ADAPTADOR ESTEREO P2/P10	UN	02
03	ADAPTADOR MINI DVI P/ VGA	UN	02
04	ADAPTADOR P2F/P10 CC309	UN	02
05	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	UN	01
06	APRESENTADOR DE MULTIMÍDIA LASER POINTER	UN	10
07	CABO AUDIO 1/P2, 2/RCA ESTEREO 2,MT	UN	40
08	CABO AUDIO P10 /P2 COAXIAL ESTEREO 2,MT	UN	40
09	CABO AUDIO P10 /P2 COAXIAL ESTEREO 10MT	UN	10
10	CABO HDMI MACHO/MACHO 15 METROS 1.4, 19 PINOS ULTRA BLINDADO COM FILTRO	UN	07
11	CABO MICROFONE COMPATÍVEL COM A MARCA CANON FEMEA P10 10M	UN	01
12	CABO VGA COM FILTRO DUPLO, BLINDADO 10 MT	UN	160
13	CABO VGA MACHO/MACHO 15 METROS BLINDADO COM FILTRO	UN	07
14	CABOS COAXIAL P10 MACHO X P2 MACHO ESTEREO COM PLUGS METÁLICOS 03 METROS	UN	06
15	CABOS P10 MACHO X P10 MACHO COM CONECTOR METÁLICO CACHIMBO 03 METROS - STEREO	UN	06
16	CARREGADORES PILHA BIVOLT (1 HORA CARGA CHEIA) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PILHAS AA E AAA	UN	03
17	CONECTOR COAXIAL	UN	20
18	CONECTOR P10 MOLA	UN	80
19	CONECTOR P2 MOLA	UN	80
20	EXTENSAO 5MT 03 SAÍDAS PINO MACHO 2P+T	UN	12
21	FONE OUVIDO C/ MICROFONE - PROFISSIONAL	UN	05
22	PLUGUE MACHO ENERGIA PREDIAL 2 PINO(REDONDO) 10 A	UN	15
23	SUPORTE ARTICULADO PARA TV 55" - MOVIMENTOS REDUZIDOS PARA PEQUENOS ESPAÇOS. 4 MOVIMENTOS. 3 ARTICULAÇÕES HORIZONTAIS. 1 INCLINAÇÃO VERTICAL.	UN	03
24	TRIPÊS DE CAIXA DE SOM COM AJUSTE, COMPATÍVEIS COM OS ITENS 1 E 3 DO LOTE 02	UN	06

LOTE 02			
Item	Descrição	Unid	Quant
25	CAIXA AMPLIFICADA 30W RMS (SIMPLES, SEM RESOLUÇÃO MP3)	UN	03
26	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO FRAHM USB 400 APP 300W RMS BLUETOOTH, USB, E FM	UN	01
27	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA 200W RMS,220 V COM RESOLUÇÃO MP3, LEITOR USB E BLUETOOTH	UN	03
28	CAMERA FOTOGRAFICA - RESOLUÇÃO: 18 MPX - TAMANHO DA TELA: 3" TIPO DE SENSOR ÓPTICO: CMOS	UN	02
29	DATASHOW PROJETOR DE MULTIMÍDIA TIPO DE DISPOSITIVO - PROJETOR - LCD - 220V COM ENTRADA HDMI E VGA; DISPOSITIVOS INTEGRADOS ALTO-FALANTE; BRILHO (BRANCO) 3300 LUMENS; LUMINOSIDADE (COR) 3300 LUMENS; TAXA DE CONTRASTE 15000:1 (DINÂMICO); RESOLUÇÃO SVGA (800 X 600); PERCENTAGEM DE ASPECTO BÁSICO 4:3; SUPORTE A CORES 1 BILHÃO DE CORES; TIPO DE LÂMPADA UHE 210 WATT; CICLO DE VIDA DA LÂMPADA ATÉ 6000 HORA(S) -	UN	13

	MODO NORMAL ATÉ 10000 HORA(S) - MODO DE ECONOMIA; ALTIFALANTES ALTO-FALANTE (S) - INTEGRADO; POTÊNCIA AC 120/230 V (50/60 HZ); CONSUMO DE ENERGIA EM MODO OPERACIONAL 296 WATT; DIMENSÕES (LX PXA) 30.2 CM X 23.7 CM X 8.2 CM; PESO 2.5 KG		
30	LAMPADA P/ PROJETO MULTIMIDIA COMPATÍVEL COM O MODELO EPSON S41	UN	10
31	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - "LENTE / OBJETIVA" COMPATÍVEL COM A MARCA: TAMRON. COMPATÍVEL COM O MODELO: AF 70-300MM F/4-5.6 DI LD MACRO 1:2 AUTOFOCUS EOS FOR CANON. DISTÂNCIA FOCAL: 70-300MM	UN	02
32	MICROFONE COM FIO SAÍDA COMPATÍVEL COM CANON MACHO	UN	1
33	MICROFONE SEM FIO DUPLO MAO	UN	2
34	MICROFONES SEM FIO UHF DUPLO - PROFISSIONAL - COM MALETA	UN	4
35	PROJETO COMPATÍVEL COM MODELO ACER X1323WH, 3700 ANSI LUMENS, HDMI/D-SUB/RCA - MR.JPS11.00Q	UN	1
36	PROJETO MULTIMIDIA COMPATÍVEL COM MODELO X36 WIRELESS	UN	1
37	SMART TV LED 55" - ULTRA HD 4K, WIFI, BLUETOOTH, YOUTUBE.	UN	3
38	TELA PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPE	UN	1
39	TV LED 32 POL. C/ ENTRADA USB E WI-FI INTEGRADO	UN	1

LOTE 03			
Item	Descrição	Unid	Quant
40	<p>TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO SONORA, MODULAÇÃO EM FM (FREQUÊNCIA MODULADA), ESTÉREO, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 87,9 A 107,9 MHZ. HOMOLOGADO NA ANATEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRANSMISSOR FM DE 6.000W DE POTÊNCIA DE SAÍDA AJUSTÁVEL. - POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF: 6 KW. - DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAR A INTERAÇÃO DOS PARÂMETROS - MÓDULO GERADOR DE ESTÉREO COM ENTRADAS DE ÁUDIO DE 600 OHMS BALANCEADAS, NÍVEL ACEITÁVEL ENTRE -3 E +10 DBM, COM MEDIDOR DE MODULAÇÃO. - MÓDULO GERADOR DA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO SINTETIZADO, COM CIRCUITO PLL PROGRAMÁVEL PARA GERAR QUALQUER FREQUÊNCIA NA FAIXA DE 87,9 A 107,9 MHZ, ESTABILIDADE DE ± 2 KHZ, E ENTRADA PARA SINAL ESTÉREO COMPOSTO COM JACK TIPO BNC. DEVERÁ VIR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DE 96,9 MHZ. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA. - ENTRADA PARA 48V DC PARA ALIMENTAÇÃO VIA BANCO DE BATERIAS PARA PERMANECER NO AR COM POTÊNCIA TOTAL 	UN	01
41	<p>INTERFACE TELEFÔNICA (HÍBRIDA TELEFÔNICA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA DE LINHA TELEFÔNICA PADRÃO; • CONECTOR: RJ-11 (6P4) FÊMEA; • IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 600Ω. • SAÍDA DE LINHA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL; • CONECTOR: RJ-11 (6P4) FÊMEA; • IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 600 Ω; ENTRADA DE ÁUDIO (RETORNO AO OUVINTE) • TIPO MONO BALANCEADA, ISOLADA MAGNETICAMENTE POR TRANSFORMADOR DE ALTA QUALIDADE; • IMPEDÂNCIA: > 10 KΩ; • CONECTOR: XLR FÊMEA; • CONTROLE DE GANHO: O AJUSTE DE GANHO NO PAINEL TRASEIRO PERMITE SINAIS DE ENTRADA DE -10 A +4DBU. SAÍDA DE ÁUDIO • TIPO MONO BALANCEADA, ISOLADA MAGNETICAMENTE POR TRANSFORMADOR DE ALTA QUALIDADE; • IMPEDÂNCIA: < 150Ω; • CONECTOR: XLR MACHO 	UN	01
42	<p>PROCESSADOR 06 BANDAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL AGC QUADRUPLO ENTRADA E SAÍDA DIGITAL (AES / EBU) CORREÇÃO DE DESNÍVEIS ENTRE OS CANAIS L / R PAINEL DE CONTROLE EM DISPLAY DIGITAL. ENTRADAS EM CONECTORES XLR SAÍDAS DE ÁUDIO PROCESSADA PARA INTERNET EM SAÍDAS ESTÉREO EM PLUG RCA 2 SAÍDAS INDIVIDUAIS EM MPX MULTIPLEX EM CONECTORES BNC</p>	UN	01
43	<p>CONSOLE DE ÁUDIO: 10 CANAIS, SENDO, 4 MICROFONES E 8 LINHAS ESPECIFICAÇÕES N.B ODBU = 0.775 VOLTS</p>	UN	01
44	<p>MICROFONE TIPO: DINÂMICO (BOBINA MÓVEL); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 A 20,000 HZ; PADRÃO POLAR; CARDÍOIDE; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 150 Ω;</p>	UN	04



	SENSIBILIDADE (A 1 KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO); 59 DBV/PA [1] (1,12 MV); NÍVEL DE RUÍDO(TÍPICO, A 60 HZ, SPL/MOE EQUIVALENTE) 11 DB; POLARIDADE; PRESSÃO POSITIVA.		
45	<p>SUPORTE ARTICULÁVEL PARA MICROFONES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSTRUÍDO EM TUBOS DE ALUMÍNIO DE ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRATA • CAPACIDADE DE SUPORTAR MICROFONES COM ATÉ 2KG; • TAMANHO 80 CM • INDICADOR DE MICROFONE EM FUNCIONAMENTO COM LUZ DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO: TENSÃO ADMISSÍVEL DE 3.5 A 24V COM UMA CORRENTE DE 40MA. • SUPORTE PARA SER PARAFUSADOS EM MADEIRA <p>1- AVISO LUMINOSO EM ACRÍLICO NA COR VERMELHA 2- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 80-250 VAC AUTOMÁTICO; 3- FREQUÊNCIA DE REDE 50/60 HZ; 4- CONSUMO 2 WATTS; 5- VIDA ÚTIL DOS LED'S ACIMA DE 100.000 HORAS; 6- DIMENSÕES DO ACRÍLICO 250 X 150 MM; 7- PESO 0,5 KG; 8- DIMENSÕES TOTAIS (AXLXP) 230 X 345 X 28 MM; 9- TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10 A + 70 °C.</p>	UN	04
46	<p>SINTONIZADOR DE RÁDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • SINTONIA AUTOMÁTICA OU MANUAL; • ANTENA DE FM: 75 OHMS, DESBALANCEADA; • ANTENA DE AM: 75 OHMS, DESBALANCEADA; • 10 MEMÓRIAS PARA AM / 10 MEMÓRIAS PARA FM; • RANGE DE FREQUÊNCIAS: 87.5MHZ A 108.0MHZ; • FREQUÊNCIA FI: 10.7MHZ; • SENSIBILIDADE 30DB: <=10UV; • S/N PARA 1MV: >= 60DB; • REJEIÇÃO FI: >=80DB; • THD PARA 1MV@40KHZ DESVIO: <=1%; • SEPARAÇÃO DE ESTÉREO@1KHZ: >=45DB; • SENSIBILIDADE DO AUTO SCAN: <=50UV; • SUPRESSÃO DE AM / 1MV DE NÍVEL DE ENTRADA /30%MODULAÇÃO: >=50DB. • CONTROLE DE VOLUME DE FONE DE OUVIDO NO PAINEL FRONTAL; • IMPEDÂNCIA MÍNIMA: 8 OHMS; • POTENCIA MÁXIMA 8 OHMS: 4W POR CANAL; • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10HZ A 30KHZ (0.1DB); • VU DE EM LEDS DE 40 SEGUIMENTOS POR BARRA 30 VERDES E 10 VERMELHOS; • ESCALA DE MEDIDAS: 20 A 150% DE MODULAÇÃO; • TIPO DE SAÍDAS: ESTÉREO BALANCEADA +4DBU @ 100% DE MODULAÇÃO; • IMPEDÂNCIA: < 150 OHMS; • IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE CARGA: >=600 OHMS; • CONECTORES: XLR MACHOLINK 	UN	01
47	<p>LINK (ENLACE ESTÚDIO TRANSMISSOR) 950 MHZ. ESTADO SÓLIDO; FREQUÊNCIAS SINTETIZADA DE 937,5 A 960MHZ; HOMOLOGADO ANATEL; POTÊNCIA AJUSTÁVEL 0 WATTS A 10 WATTS [23/6 18:23] GROUPBR: DESVIO ÁUDIO: (100% MODULAÇÃO); +/- 75KHZ; +/- 75KHZ (COMPOSTO); +/- 40KHZ (MONO); +/- 25KHZ (RPU - BRASIL); EMISSÃO DE HARMÔNICOS: ATENUAÇÃO SUPERIOR A 65DB; COMPOSTO: ODBM NOMINAL PARA +/- 75KHZ DESV. @ 1KHZ AJUSTAVEL - ENTRADA MPX VIA CON. BNC 10KOHMS DESBALANCEADOS. RANGE DE FREQUÊNCIA: 30HZ A 200KHZ; CONECTOR DE SAÍDA BNC; CONECTOR ENTRADA XLR - BALANCEADO ELETRONICAMENTE - 600 OHMS - RANGE DE FREQUENCIA: 30HZ A 20KHZ</p>	UN	01
48	<p>CÂMERA HD HANDYCAM WITH 8GB (COMPATÍVEL OU SIMILAR) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTERNAL MEMORY FEATURES AN EXMOR R CMOS SENSOR AND A WIDE-ANGLE CARL ZEISS ZOOM LENS WITH 30X OPTICAL ZOOM. THE CX-440 CAPTURES FULL HD 1920 X 1080P60 VIDEO AND 9.2MP STILL IMAGES TO ITS 8GB, HDMI VIDEO OUTPUT</p>	UN	02
49	TRIPÊ PARA CÂMERA PROFISSIONAL, ATÉ 1,80 METRO	UN	02
50	WEBCAM FULL HD STREAMCAM PLUS PARA STREAMING E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM MICROFONE EMBUTIDO, CONEXÃO USB-C, COM TRIPÊS INCLUSOS - COMPATÍVEL COM LOGITECH CAPTURE	UN	02
51	SWITCHER DESIGN ATEM MINI HDMI LIVE STREAM (COMPATÍVEL OU SIMILAR)	UN	01
52	KIT 2 PCS ILUMINADOR REFLETOR LED PARA FOTOGRAFIA E VÍDEO COM BATERIA 55W	UN	01

1.1. Os itens encontram-se divididos em três lotes com fins apenas de organização.

2. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

2.1. O Objeto será adquirido de forma parcelada e eventual conforme necessidade da Fundação/Universidade de Gurupi - UnirG, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado.

2.2. A Fornecedora terá o **prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega**, contados a partir do recebimento do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração conforme sua conveniência.

2.3. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades.

2.4. O objeto será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data recebimento pelo fiscal da ARP/Contrato e/ou servidor designado pela Fundação UNIRG.

2.5. O recebimento definitivamente do objeto dar-se-á no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.

2.6. A entrega do objeto deverá estar acompanhada de nota fiscal, e ser realizada perante o Fiscal da ARP/Contrato e/ou responsável designado pela Contratante para tal fim, o qual deverá emitir:

- a) Atesto definitivo**, após a verificação do objeto, especificações, qualidade e quantidade atendidas de acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação acerca do cumprimento integral dos termos;
- b) Atesto de rejeição**, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as exigências do Termo de Referência, em caráter insanável acompanhado de manifestação acerca dos fatos.

2.7. Uma vez entregue o objeto, iniciar-se-á a etapa de verificação se o material está de acordo com as características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.

2.8. Constatadas irregularidades quanto ao objeto entregue a Contratante poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, defeitos**, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação, **rejeitá-lo no todo ou em parte**, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes**, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no **prazo máximo de 03 (três) dias**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.

2.9. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, **no prazo máximo de 03 (três) dias**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.

2.10. O objeto a ser fornecido deverá ser entregue devidamente em sua totalidade, e conforme o caso, acondicionado em embalagem conforme praxe do fabricante, resistente própria, original e lacrada, de forma a garantir que não será danificado durante as operações de transporte, conservação, carga e descarga, garantindo a sua originalidade e integralidade, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem, volume, data de fabricação, prazo de validade, fabricante, conforme o caso, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, proporcionando integridade do material até o seu uso.

2.10.1. Não serão aceitos pacotes ou materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação.

2.11. O objeto entregue e recebido fica sujeito à reparação ou substituição, pela Fornecedora, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

2.12. Todas as despesas oriundas de transporte, carga, descarga e entrega ficará a cargo da Fornecedora.



2.13. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento do objeto.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Administração Pública, no ato da ordem de compra/ordem e serviço, no Almoarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Av. Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, ou em outro horário vigente na Instituição quando da data da entrega, e/ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador.

4. FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado abaixo:

- a)** Até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;
- b)** Acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

5.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO:

6.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – MIRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, **sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 11 de outubro de 2021.**

Gurupi - TO, aos 29 dias do mês de setembro de 2021.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Pregoeira da Fundação UNIRG