

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Eletrônico Nº 521/2024

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 86 da Lei federal nº 14.133/2021, e no Decreto Municipal nº 1.589/2013 que regulamenta o Registro de Preços, na competência de Órgão Gerenciador, vem a público órgãos interessados a participar de processo licitatório com a procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços -SRP no âmbito municipal, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO**, de modo a atender às necessidades da Universidade de Gurupi - UnirG, mediante realização de licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO por ITEM**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

Item	CÓD.	Especificação	UND	QTD
1	01	Água Sanitária 1000ml Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. Apresentação de FICHA TÉCNICA	UN	3.500
2	02	Água Sanitária 2000ml Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. Apresentação de FICHA TÉCNICA	UN	2.000
3	07	Álcool em Gel 70% 450g “Frasco” Composição: Álcool Etílico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	UN	2.000
4	08	Álcool em Gel 70% Galão 05 Litros Composição: Álcool Etílico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	GL	350
5	09	Álcool em Gel 70% Galão 20 Litros Composição: Álcool Etílico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool.	GL	100
6	03	Álcool Líquido 46% 1000ml Especificação: Álcool Líquido 46%, INPM Etílico Hidratado.	UN	1.000
7	04	Álcool Líquido 70% 1000ml Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.	UN	6.000
8	05	Álcool Líquido 70% Galão 05 Litros Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.	GL	100
9	06	Álcool Líquido 70% Galão 20 Litros Especificação: Álcool Líquido 70%, INPM Etílico Hidratado.	GL	100
10	10	Balde Preto 12 Litros Reforçado Especificação: Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro).	UN	200

11	5580	Base Seladora Galão 05 Litros Especificação: Base Seledora Impermeabilizante; indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmica e telha; Composição Química: polímero acrílico, resina estirenada metalizada, plastificante, agente emulsionantes, nivelador, preservante e água; Princípio Ativo: pH (puro) 8,0 a 9,0/ Densidade (25°C) 1,00 a 1,02g/ml; Rendimento entre 80m ² a 100m ² por litro. Apresentação de FICHA TÉCNICA	GL	200
12	11	Cabo Ergonômico Rodo Alumínio Especificação: Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com Ponteira de Rosca; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada (1,50cmx22mm).	UN	150
13	5563	Carro Multifuncional Especificação: Carrinho/Carro Multifuncional com suporte para Conjunto Mop, Rodo, Vassoura, Pá, Bolsa com Zíper, prateleiras e 04 rodízios para deslocamento.	UN	12
14	13	Cera Acrílica Impermeabilizante Galão 05 Litros Especificação: Cera Acrílica Galão Concentrado; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando um filme acrílico auto brilhante transparente e anti derrapante; alto rendimento: 60 a 80 m ² . Composição: Polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, preservante, perfume e água. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, pH (Puro) 8,0 - 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 24%. (Produto de uso Industrial) Apresentação de FICHA TÉCNICA.	GL	200
15	14	Cera Líquida Concentrada Galão 05 Litros Especificação: Cera Líquida Galão Concentrado; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante. Composição: Plastificantes, solvente, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, coadjuvantes, conservante, essência lavanda e veículo. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,02g/ml, pH (Puro) 8,0 à 9,0 e Sólidos não Voláteis 20% à 22%. (Produto de uso Industrial) Apresentação de FICHA TÉCNICA	GL	200
16	17	Cesto Plástico 09 à 12 Litros Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, sem tampa, Cor Preta	UN	125
17	16	Cesto Plástico Basculante 100 Lts. Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara	UN	50
18	67544	Cesto Plástico Telado de 25 Litros Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, sem tampa, Cor Preta.	UN	50

19	15	Cesto Plástico “tipo Balde” 100 Lts. Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara.	UN	50
20	2784	Conjunto com 04 Lixeira 60 Litros. Especificação: Conjunto de Lixeira de Coleta Seletiva com tampa basculante e sistema multi encaixe, capacidade de 60L em Material Polietileno de alta densidade e suporte em estrutura em Aço Galvanizado. Cor Padrão: Vermelho, Azul, Amarelo e Verde.	CJ	10
21	12	Conjunto Mop/Balde 50 Litros Especificação: Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.	UN	50
22	2785	Contêiner Lixo 1.000 Litros Especificação: Contêiner de Lixo 1.000L, em Material Polietileno de Média Densidade, (PEAD ou PEMD), resistentes ao impacto e à tração, material com proteção contra raios UV e aditivo antioxidante e Rodas de borracha maciça com núcleo de polipropileno / Cor Azul. Dimensão aproximada do Contêiner: Largura 1063mm, altura 1275mm, comprimento 1400mm.	UN	10
23	21	Desengordurante Multiuso 500ml Especificação: Desengordurante Multiuso “Pulverizador”, limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis. Apresentação FICHA TÉCNICA	UN	1.400
24	18	Desinfetante Concentrado Galão 20 Litros Especificação: Desinfetante Concentrado, Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição no mínimo de 1:30 à 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	50
25	20	Desinfetante Concentrado Galão 05 Litros Especificação: Desinfetante de Uso Geral Concentrado, Aroma Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50; Composição: cloreto de Alquildi metil Benzil Amônio, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	460
26	19	Desinfetante Limpador Galão 05 Litros Especificação: Desinfetante e Limpador Concentrado; Aroma Lavanda/Marine/Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de no mínimo 1:30 à 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	550

27	22	<p>Detergente Ácido Alcalino Galão 05 Litros Especificação: Detergente Ácido Alcalino Concentrado; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50; Composição: tensoativo aniônico e/ou não iônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, corante e água - Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</p>	GL	100
28	5590	<p>Detergente Enzimático 05 Enzimas Galão 05 litros Especificação: Detergente indicado especificamente para a limpeza e desinfecção de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos. Composição: Protease, Amilase, Lipase, Protease Subtilisin (Liquinase), Carbohidrase Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</p>	GL	40
29	24	<p>Detergente Limpeza Geral Galão 05 Litros Especificação: Detergente Floral Uso Geral Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50. Composição: nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</p>	GL	200
30	27	<p>Detergente Líquido Frasco 500ml Especificação: Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável; Composição: lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável). Apresentação FICHA TÉCNICA</p>	UN	3.500
31	23	<p>Detergente Perfumado Concentrado Galão 05 Litros Especificação: Detergente perfumado limpeza pesada Concentrado; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50; Aroma: Floral; Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes tensoativo não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, corante e água. Princípio Ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio – biodegradável. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</p>	GL	550
32	25	<p>Detergente Remoção de Manchas Galão 05 Litros Especificação: Detergente Remoção de Manchas em Alumínio e Inox Concentrado; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50. Composição: ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo: ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)</p>	GL	150
33	26	<p>Detergente/Desengordurante Galão 05 Litros Especificação: Detergente Alcalino Desengordurante Concentrado; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50. Composição: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio –</p>	GL	100

		Biodegradável, Hidróxido de sódio, Sequestrantes, Coadjuvantes, Corante e Veículo Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável = 8,16 % %. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)		
34	30	Disco Preto Removedor 510mm Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Preto, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas e polimento de ceras que não produzem filme duro.	UN	50
35	28	Disco Verde Limpeza 350mm Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde, 35cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira "Modelo 350" no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.	UN	30
36	29	Disco Verde Limpeza 510mm Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.	UN	50
37	31	Dispenser Papel Higiênico Branco Especificação: Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. Dimensões: 292x270x122 (AxLxP).	UN	240
38	32	Dispenser Papel Toalha ABS Especificação: Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. Cor Branco. Dimensões: 380x300x190 (AxLxP)	UN	300
39	34	Escova Curva com Cabo Mamadeira Especificação: Escova Curva 28cm com cabo, material resistente e durabilidade "Escova Tipo Mamadeira".	UN	40
40	33	Escova "Lava Roupa" Especificação: Escova de Plástica ou Madeira formato Oval "Lavar Roupa"; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade.	UN	170
41	35	Escova Sanitária c/ Suporte Especificação: Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto.	UN	300
42	36	Esponja de Lã de Aço 60g Especificação: Esponja de Lã de Aço 60g; de boa qualidade e durabilidade. Pacote com 08 unidades	PCT	550
43	37	Esponja Dupla Face Multiuso Especificação: Esponja Multiuso; esponja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo. Dimensões: 110mmx75mmx20mm	UN	2.000
44	38	Fibra Limpeza Pesada 10 unid. Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm	PCT	65
45	39	Flanela EXTRA Branca 40x60 Especificação: Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; Tamanho Grande 40x60cm	UN	1.300

46	5570	<p>Impermeabilizante Acrílica Auto Brilho Galão 05 Litros Especificação: Impermeabilizante com brilho intenso, Galão 5 Litros, antiderrapante, rendimento de 80 à 100m² por litro, grande resistência ao tráfego, indicado para pisos laváveis como granilite, granitina e cerâmica; Composição Química: Coadjuvante, agente nivelador, emulsão de cera de polietileno, agente anti-redepositante, plastificante, umectante, solvente, essência lavanda, conservante e veículo; Densidade (25°C) 1,02à 1,04g/ml, Sólidos não Voláteis 22% à 24%.</p> <p>(Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto</p>	GL	75
47	40	<p>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml Especificação: Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunto; ação total; limpador multiuso. - Composição: ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.</p>	UN	80
48	41	<p>Limpa Vidro Pulverizador 500ml Especificação: Limpa Vidro Pulverizador, formulado à base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.</p>	UN	600
49	67548	<p>Lixeira de Inox 100 Litros Especificação: Lixeira Inox redonda com pedal e tampa, ideal para Clínica e Laboratórios;</p>	UN	5
50	2787	<p>Lixeira Inox 20 à 30 Litros Especificação: Lixeira Inox redonda com pedal e Balde, com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.</p>	UN	110
51	67547	<p>Lixeira de Inox 50 Litros Especificação: : Lixeira Inox redonda com pedal e tampa, ideal para Clínica e laboratórios;</p>	UN	10
52	42	<p>Lixeira Plástica 20 à 30 Litros Especificação: Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno; retangular, Cor Branca ou Clara.</p>	UN	90
53	67546	<p>Lixeira Plástica Hospitalar 100 Litros Especificação: Cesto Plástico em polipropileno, “retangular” com tampa, pedal e adesivo Infectante; Cor Branco.</p>	UN	20
54	67545	<p>Lixeira Plástica Hospitalar 50 Litros Especificação: Cesto Plástico em polipropileno, “retangular” com tampa, pedal e adesivo Infectante; Cor Branco.</p>	UN	20
55	44	<p>Lustra Móveis 200ml Especificação: Lustra Móveis, antimoho, floral, brilho intenso.</p>	UN	40
56	5584	<p>Luva Descartável c/ Amido “G” Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.</p>	CX	70
57	46	<p>Luva Descartável c/ Amido “M” Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.</p>	CX	600

58	5583	Luva Descartável c/ Amido “P” Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	CX	70
59	47	Luva Descartável s/ Amido “M” Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	CX	70
60	48	Luva Descartável Vinil “M” Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninilica sem pulverização de amido de milho.	CX	70
61	2052	Luva Látex Multiuso LONGA “G” Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	100
62	2051	Luva Látex Multiuso LONGA “M” Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	600
63	2050	Luva Látex Multiuso LONGA “P” Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	PAR	80
64	49	Máscara Descartável Azul Especificação: Máscara Respiratória Descartável TRIPLA CAMADA com clips nasal, antialérgica, Azul, Caixa com 50 unidades.	CX	150
65	51	Odorizante Ambiente Galão 05 Lts Especificação: Odorizante “Bom Ar” de Ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros; Composição: Tensoativo não iônico, essência, água, preservante, solvente, sulfato de zinco, corante e coadjuvantes. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	300
66	50	Odorizante Ambiente Spray 360ml Especificação: Odorizante “Bom Ar” de Ambiente, Spray.	UN	150
67	52	Pá de Lixo com Cabo Especificação: Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica. Dimensões: 26x8,5x25cm	UN	280
68	53	Palha de Aço 25g Especificação: Palha de Aço nº 01 25g; Pacote com 01 esponja; palha de aço de boa qualidade e durabilidade.	UN	300
69	54	Pano/Saco de Algodão Alvejado EXTRA 70x45 Especificação: Pano/Saco 70x45 de Algodão Alvejado EXTRA, 100% Algodão; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.	UN	1.200
70	57	Papel Higiênico Folha Dupla 24 Rolos Especificação: Papel Higiênico Folha Dupla 24 Rolos; qualidade superior macio e resistência.	PCT	100
71	55	Papel Higiênico “Rolo” 300mt Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08 Rolos; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade) Apresentação FICHA TÉCNICA	CX	800

72	56	Papel Higiênico “Rolo” 500mt Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08 Rolos; Branco; Folha Dupla; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade) Apresentação FICHA TÉCNICA	CX	200
73	58	Papel Toalha “Bobina” 200mt Especificação: Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade) Apresentação FICHA TÉCNICA	CX	800
74	59	Pedra Sanitária 25g Especificação: Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.	UN	5.500
75	5585	Placa de Sinalização “Piso Molhado” Especificação: Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado. “Cuidado / Piso Molhado” Dimensões: Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).	UN	38
76	60	Pulverizador/Borrifador 250ml Especificação: Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	UN	300
77	61	Pulverizador/Borrifador 500ml Especificação: Pulverizador / Borrifador; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	UN	600
78	62	Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes Especificação: Rastelo/Vassoura Plástica 26 dentes em material resistente e durabilidade com Cabo de madeira.	UN	50
79	63	Refil Mop Úmido Ponta Dobrada 340g Especificação: Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência. Dimensões: 42x14,5cm	UN	65
80	5565	Rodo Aplicador de Cera Especificação: Rodo Aplicador de Cera com Cabo de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada.	UN	20
81	68	Rodo de Alumínio 1mt com Cabo Especificação: Rodo todo em Alumínio com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.	UN	90
82	5564	Rodo de Pia Especificação: Rodo de Pia com cabo plástico e borracha flexível.	UN	30
83	64	Rodo Plástico 40cm com Cabo Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UN	110
84	67	Rodo Plástico 60cm Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA.	UN	200

85	66	Rodo Plástico 60cm com Cabo Especificação: Rodo Plástico com haste de borracha SUPER MACIA flexível e borracha dupla de 3mm feita em EVA , com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	UN	160
86	5566	Rodo Propulsor Especificação: Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizados em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador.	UN	10
87	69	Sabão em Barra Glicerinado 200g Especificação: Sabão em Barra Neutro; perfume suave; Glicerinado; cor neutra, Pacote com 05 unidades de 200g.	PCT	270
88	71	Sabão em Pó Caixa 1Kg Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.	CX	800
89	70	Sabão em Pó Caixa 500g Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.	CX	400
90	72	Sabonete Líquido "Erva Doce" Galão 05 Litros Especificação: Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS. Composição: Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaína, diestearato de glicol, DMDM hidantoína, perfume, água. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	210
91	73	Sabonete Líquido "Pêssego" Galão 05 Litros Especificação: Sabonete Líquido Concentrado; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Pêssego, com viscosidade superior a 1500 CPS; Composição: Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aqua, Parfum, CI 19140 e CI 7338. Apresentação FICHA TÉCNICA (Uso Industrial)	GL	160
92	74	Saboneteira Plástico ABS 800ml Especificação: Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de Válvula/Mola que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento. Dimensões: 20x11x11 (AxLxP).	UN	240
93	75	Saboneteira Plástico p/ Álcool em Gel e Sabonete Líquido 500ml Especificação: Saboneteira Plástica com Válvula resistente, transparente, reservatório de 500ml, para Álcool em Gel e Sabonete Líquido.	UN	130
94	84	Saco de Lixo Infectante 100 Lts Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	UN	200

95	82	Saco de Lixo Infectante 15 Lts Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	PCT	40
96	83	Saco de Lixo Infectante 60 Lts Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	PCT	200
97	80	Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 100 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Apresentação FICHA TÉCNICA Dimensões: 90x100	PCT	300
98	81	Saco de Lixo SUPER EXTRA Reforçado 200 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto, Micra 07 à 11, parede dupla; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Apresentação FICHA TÉCNICA Dimensões: 90x110	PCT	200
99	79	Saco Lixo SUPER EXTRA Reforçado 60 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER EXTRA REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Apresentação FICHA TÉCNICA Dimensões: 60x78	PCT	250
100	76	Saco Lixo SUPER Reforçado 15 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Dimensões: 39x50	PCT	200
101	77	Saco Lixo SUPER Reforçado 20 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Dimensões: 39x 58	PCT	100
102	78	Saco Lixo SUPER Reforçado 40 Lts Especificação: Saco de Lixo SUPER REFORÇADO Preto; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. Dimensões: 61x67	PCT	100
103	5567	Suporte Fibra Abrasiva Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva “Ligeirinho”; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	UN	65
104	5568	Suporte Plástico Mop Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido (13x18,5x4,6cm).	UN	65
105	2063	Tela de Mictório Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.	UN	100
106	85	Touca Descartável Branca Especificação: Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada, Pacote com 100 unidades, Cor Branca.	PCT	100

107	86	Vassoura “Limpa Teto” Especificação: Vassoura Limpa Teto Nylon com Cabo longo revertido.	UN	75
108	87	Vassoura “Sintética” Interna Especificação: Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo tradicional de madeira revertido em plástico.	UN	220

2. Esta Chamada Pública Não é Direcionada a Fornecedores

3. Os órgãos interessados em participarem do referido processo deverão encaminhar suas intenções expressas e por escrito, assinada pela Autoridade Competente, direcionado ao Agente de Contratação da Fundação UnirG, através do e-mail cpl@unirg.edu.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- a) Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência – TR;
- b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada), com o valor financeiro estimado dos itens a que se pretende (meramente para efeitos legais);
- c) Endereço do local de entrega;
- d) Concordância com o objeto a ser licitado;
- e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: será aceito no máximo 02 (dois) participantes, **pois não temos capacidade para gerenciamento, em razão da grande demanda de trabalho na IES.**
- b) O Órgão Gerenciador poderá aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados ou a inclusão de novos itens na IRP.

4. O prazo limite para envio da manifestação será de **08 (oito) dias úteis a contar da data da publicação**, ou até 11 de abril de 2024.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail: cpl@unirg.edu.br ou telefone (63) 3612 – 7723/7505.

Gurupi/TO, ao 02 dia do mês abril de 2024.

Telma Pereira de Sousa Milhomem
Agente da Contratação/Pregoeira da Fundação UNIRG