

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

### Processo Administrativo Nº 2017.02.016922

1.1 A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada a visando futura, eventual e parcelada a **Aquisição de Material de Limpeza, Higienização e Conservação e Material de Tratamento Limpeza de piscinas**, para a realização das atividades funcionais dos departamentos da IES, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

#### ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

Item	Descrição	Und.	Quant.
01	<p style="text-align: center;"><b><u>Água Sanitária1000ml</u></b></p> <p>- <b>Composição:</b> Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p.</p> <p>- <b>Ação:</b> Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Unid.	1000
02	<p style="text-align: center;"><b><u>Água Sanitária2000ml</u></b></p> <p>- <b>Composição:</b> Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p.</p> <p>- <b>Ação:</b> Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Unid.	500

03	<p align="center"><b><u>Álcool em Gel 65% 450g</u></b></p> <p>- <b>Composição:</b> Álcool Etílico Hidratado 65% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em frasco de 450g.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Unid.	150
04	<p align="center"><b><u>Álcool em Gel 70% Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Composição:</b> Álcool Etílico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em Galão 05 Litros.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Galão	60
05	<p align="center"><b><u>Algicida de Choque Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Algicida de Choque para Piscina Galão 05 Litros, composto à base de íons de cobre quelados, altamente eficiente no combate à infestação de algas.</p> <p>- <b>Composição:</b> policloreto dialquil hidroxi alquil amônia complexo de trietil 2,2',2" trihidróxido amina cúprico.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Gl.	40
06	<p align="center"><b><u>Balde Mop 14 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Balde Mop ideal para uso mops com escorredor removível reforçado; capacidade 14 Litros com alça de alta resistência e durabilidade.</p>	Unid.	50
07	<p align="center"><b><u>Barrilha Granulado 2Kg</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Barrilha Granulado 2Kg para Piscina, elevador/regulador de pH, composto por Carbonato de Sódio Hidratado 98%.</p> <p>- <b>Composição:</b> 99,5% de Carbonato de Sódio 0,5% Inertes.</p>	Pct.	40

	<p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>		
<b>08</b>	<p><b><u>Bota de Segurança PVC – EPI’s</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Bota de Segurança, confeccionada em PVC, na cor branco, cano longo, com forro em 100% de malha poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias horizontais no cano que facilitam o calço.</p> <p><b><u>(Norma de Segurança - EPI’s)</u></b></p>	Par	70
<b>09</b>	<p><b><u>Botina de Segurança – EPI’s</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Botina de Segurança de Elástico com solado bidensidade com biqueira de aço; confeccionado em vaqueta relax, curtida ao cromo, forro interno e palmilha antimicrobiana.</p> <p><b><u>(Norma de Segurança - EPI’s)</u></b></p>	Par	14
<b>10</b>	<p><b><u>Cabo Ergonômico Alumínio – Rodo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com Ponteira de Rosca; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada <b><u>(1,50cmx22mm)</u></b>.</p>	Unid.	100
<b>11</b>	<p><b><u>Cabo Ergonômico Alumínio – Mop</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com ou sem Rosca para Mops; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada <b><u>(1,50cmx24mm)</u></b>.</p>	Unid.	100
<b>12</b>	<p><b><u>Conjunto Mop/Balde 30 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Conjunto Mop/Balde com sistema de 02 águas com divisória para 18 e 12 Litros; espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.</p>	Unid.	40
<b>13</b>	<p><b><u>Conjunto Mop/Balde 50 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com</p>	Unid.	30

	04 rodízios para deslocamento.		
14	<p align="center"><b><u>Cera Acrílica Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cera Acrílica Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando uma filme acrílico auto brilhante transparente e anti derrapante sobre o piso, dispensando o polimento; alto rendimento: 60 a 80 m<sup>2</sup>.</p> <p>- <b>Composição:</b> agente formador de filme, plastificante, aditivo, adjuvante, coadjuvante, agente nivelador, conservante, veículo e água.</p> <p>- <b>Densidade:</b> (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	200
15	<p align="center"><b><u>Cera Líquida Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cera Líquida Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante.</p> <p>- <b>Composição:</b> polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionante, tensoativo fluorado, niveladores, preservante, perfume e água.</p> <p><b>Ativo: Polímero Acrílico 32%.</b></p> <p>- <b>Densidade:</b> (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	200
16	<p align="center"><b><u>Cesto Plástico “tipo Balde” 100 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara e</p>	Unid.	30

	capacidade 100 Litros.		
17	<p align="center"><b><u>Cesto Plástico “Redondo” 100 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara e capacidade 100 Litros.</p>	Unid.	60
18	<p align="center"><b><u>Cesto Plástico 09 à 12 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, não telado, sem tampa, Cor Clara e capacidade 09 à 12 Litros.</p>	Unid.	300
19	<p align="center"><b><u>Clarificante e Auxiliar Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Clarificante e Auxiliar de Filtração para Piscina Galão 05 Litros, tratamento de águas, eliminar a turbidez que se acumula na água (Tratamento Corretivo) e quantidade de partículas minúsculas de sujeira que não são retiradas pelo filtro (Tratamento Preventivo), mantendo a Água sempre Cristalina.</p> <p>- <b>Composição:</b> Solução de Clorohidróxido de Alumínio.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Gl.	50
20	<p align="center"><b><u>Cloro Granulado Galão 10Kg</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Cloro Granulado Galão/Balde 10Kg, poderoso agente desinfetante para águas de piscinas; Dicloro concentrado, rende duas vezes mais, além de ser um poderoso agente desinfetante e oxidante com rápida dissolução e ação instantânea. Possui estatizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV e mantém o residual de cloro ativo muito mais tempo na água da piscina.</p> <p>- <b>Composição:</b> Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado 56%.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Gl.	40

<b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b>			
21	<p align="center"><b><u>Desinfetante Limpador Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Desinfetante e Limpador Concentrado Galão 05 Litros, Aroma Lavanda/Marine/Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de 1:30 e 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis.</p> <p>- <b>Composição:</b> cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	200
	<p align="center"><b><u>Desinfetante Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Desinfetante de Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros, Aroma Herbal/Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis.</p> <p>- <b>Composição:</b> cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio, conservante, fragrância, corante e veículo. Componente Ativo: cloreto de n-alquil dimetil benzilamônico 0,175%.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>		
24	<p align="center"><b><u>Desincrustante Ácido Alcalino</u></b></p>	Gl.	100

	<p><b>-Especificação:</b> Desincrustante Ácido Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> ácido dodecilbenzeno sulfônico, coadjuvantes, corante e veículo.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>		
25	<p style="text-align: center;"><b><u>Desengordurante Multiuso 500ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Desengordurante Multiuso 500ml “Pulverizador”, limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Unid.	400
26	<p style="text-align: center;"><b><u>Detergente Galão 05 Litros</u></b></p> <p><b>-Especificação:</b> Detergente Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> ácido dodecilbenzeno sulfônico, corante, essência, neutralizante, espessante, sequestrante, tensoativo não iônico, veículo.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	100

27	<p align="center"><b><u>Detergente Floral Galão 05 Litros</u></b></p> <p><b>-Especificação:</b> Detergente Floral Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	100
28	<p align="center"><b><u>Detergente Remoção de Machas</u></b></p> <p><b>-Especificação:</b> Detergente Remoção de Machas em Alumínio e Inox Concentrado Galão 05 Litros; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo: ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	100
29	<p align="center"><b><u>Detergente/Desengordurante</u></b></p> <p><b>-Especificação:</b> Detergente Desengordurante Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> alquilbenzeno linear sulfonato de sódio – biodegradável, lauril éter sulfato de sódio-biodegradável, sequestrantes, coadjuvantes,</p>	Gl.	100



	<p>alcalinizante e água. ativo: lauril éter sulfato de sódio - biodegradável = 14,2%.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>		
30	<p><b><u>Detergente Líquido 500ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável, frasco de 500ml;</p> <p>- <b>Composição:</b> lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água.</p> <p><b><u>(Contém: Tensoativo Biodegradável).</u></b></p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Unid.	1.000
31	<p><b><u>Disco Verde Limpeza 510mm</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	Unid.	60
32	<p><b><u>Disco Preto Removedor 510mm</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Disco em Fibra Sintética Abrasiva Preto 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas e polimento de ceras que não produzem filme duro.</p>	Unid.	60
33	<p><b><u>Dispenser Papel Higiênico Branco</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> <i>Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt.</i></p> <p>- <b>Dimensões:</b> 292x270x122 (AxLxP).</p>	Unid.	200

34	<p align="center"><b><u>Dispenser Papel Toalha Branco</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 380x300x190 (AxLxP).</p>	Unid.	150
35	<p align="center"><b><u>Escova "Lava Roupa"</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Escova de Plástica ou Madeira formato Oval "Lavar Roupa"; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade;</p>	Unid.	50
36	<p align="center"><b><u>Escova Sanitária</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto.</p>	Unid.	120
37	<p align="center"><b><u>Esponja de Lã de Aço 60g</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Esponja de Lã de Aço 60g; Pacote com 08 unidades; esponja de aço de boa qualidade e durabilidade.</p>	Pcto	200
38	<p align="center"><b><u>Esponja Multiuso</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Esponja Multiuso; esponja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 110mmx75mmx20mm.</p>	Unid.	1.000
39	<p align="center"><b><u>Fibra Limpeza Pesada Abrasiva</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm.</p>	Pcto	50
40	<p align="center"><b><u>Flanela Extra Branca</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; Tamanho Grande 40x60cm.</p>	Unid.	400
41	<p align="center"><b><u>Herbicida Glifosato 1000ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Herbicida Glifosato Mata-Mato1000 ml.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Unid.	100

42	<p align="center"><b><u>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunte 1000ml; ação total; limpador multiuso.</p> <p>- <b>Composição:</b> ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Unid.	100
43	<p align="center"><b><u>Limpa Vidro Pulverizador 500ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Limpa Vidro Pulverizador 500ml, formulado à base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.</p>	Unid.	120
44	<p align="center"><b><u>Lixeira Container 100 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Lixeira e Container com pedal e rodízios 100 Litros; Material em Polipropileno de alta resistência e durabilidade.</p>	Unid.	10
45	<p align="center"><b><u>Lixeira Plástica “Redonda” 20 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno 20 Litros; Cor Branca.</p>	Unid.	100
46	<p align="center"><b><u>Lixeira Inox “Redonda” 20 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Lixeira, Inox com pedal e Balde 20 Litros. com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.</p>	Unid.	100
47	<p align="center"><b><u>Lustra Móveis 200ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Lustra Móveis 200ml, fraco, antimoho, floral, brilho intenso.</p>	Unid.	40
48	<p align="center"><b><u>Luva em Látex Multiuso Longa “P”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.</p>	Par	50
49	<p align="center"><b><u>Luva em Látex Multiuso Longa “M”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.</p>	Par	250
50	<p align="center"><b><u>Luva em Látex Multiuso Longa “G”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva em Látex Multiuso Longa,</p>	Par	50

	flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.		
51	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Procedimento “P”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.</p>	Cx.	25
52	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Procedimento “M”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.</p>	Cx.	250
53	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Procedimento “G”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.</p>	Cx.	25
54	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Vinil “P”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.</p>	Cx.	20
55	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Vinil “M”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.</p>	Cx.	100
56	<p align="center"><b><u>Luva Descartável Vinil “G”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina ninílica sem pulverização de amido de milho.</p>	Cx.	20
57	<p align="center"><b><u>Mangueira de Jardins 30m</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Mangueira Flexível de Jardins 30 metros, fabricada com tripla camada, uma camada externa de PVC, uma camada interna de PVC</p>	Unid.	50

	ecológico (oriundo de reciclagem) e uma trama de fios de poliéster industrial, de alta tenacidade, obtendo maior resistência e durabilidade quando submetida a pressões domésticas; duas opções de conexão para torneiras 1/2" e 3/4".		
<b>58</b>	<p align="center"><b><u>Máscara Descartável</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Máscara Descartável Retangular Sanfonada com clips elástico, tripla camada, antialérgica, Branca, Caixa com 50 unidades.</p>	Cx.	100
<b>59</b>	<p align="center"><b><u>Mop Rodo Mágico</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Mop Rodo Mágico 27cm com Alavanca e Cabo resistente, super absorvente, limpa, seca e varre;</p>	Unid.	40
<b>60</b>	<p align="center"><b><u>Mop Auto Torção</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Mop Twist Super Absorvente com Prático Sistema de Auto Torção "Sem Sujar as Mãos" e Regulagem de Altura Microfibra Super Clean.</p>	Unid.	50
<b>61</b>	<p align="center"><b><u>Odorizante "Bom Ar" Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Odorizante "Bom Ar" de ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros.</p> <p>- <b>Composição:</b> nonil fenol poliglicol éter, conservante, essência, solvente e veículo.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	150
<b>62</b>	<p align="center"><b><u>Pá de Lixo com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 26x8,5x25cm</p>	Unid.	100
<b>63</b>	<p align="center"><b><u>Palha de Aço 25g</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Palha de Aço nº 01 25g; Pacote com 01 esponja; pala de aço de boa qualidade e durabilidade.</p>	Unid.	200

64	<p align="center"><b><u>Pano de Chão Algodão Alvejado Extra</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Pano de Chão 100% Algodão Alvejado Extra; 70cm x 45cm; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.</p>	Unid.	700
65	<p align="center"><b><u>Papel Higiênico “Rolo” 500mt</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08Rolos de 500mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência.</p> <p align="center"><b>(Produto de Excelente Qualidade).</b></p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Cx.	500
66	<p align="center"><b><u>Papel Toalha “Bobina” 200mt</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina de 200mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência.</p> <p align="center"><b>(Produto de Excelente Qualidade).</b></p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Cx.	500
67	<p align="center"><b><u>Pedra Sanitária 25g</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.</p>	Unid.	3.000
68	<p align="center"><b><u>Placa de Sinalização “Piso Molhado”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado.</p> <p align="center"><b>“Cuidado / Piso Molhado”</b></p> <p>- <b>Dimensões:</b> Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).</p>	Unid.	30
69	<p align="center"><b><u>Pulverizador/Borrifador 500ml</u></b></p> <p>-<b>Especificação:</b> Pulverizador/Borrifador 500ml; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.</p>	Unid.	150
70	<p align="center"><b><u>Reagente de Cloro 23ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Reagente de Cloro 23ml para Piscina, através desses reagentes de análises, pode-se usar os produtos recomendados no tempo correto e deixar sua água mais balanceada.</p> <p>- <b>Composição:</b> Solução de dicloridrato de Orto-</p>	Unid.	40

	Tolidina a 0,05% em meio ácido.		
71	<p align="center"><b><u>Reagente de Cloro 23ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Reagente de pH 23ml para Piscina, através desses reagentes de análises, pode-se usar os produtos recomendados no tempo correto e deixar sua água mais balanceada.</p> <p>- <b>Composição:</b> Sal do Ácido Toluenossulfônico.</p>	Unid.	40
72	<p align="center"><b><u>Refil Mop Ponta Dobrada Microfibr</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Refil para Mop Ponta Dobrada 300g com 100% Microfibr em sua composição; tem alto poder que absorve 5 vezes mais, secando o piso muito mais rápido.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 37x18cm</p>	Unid.	100
73	<p align="center"><b><u>Refil Mop Úmido Ponta Dobrada</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada 340g com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência;</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 42x14,5cm</p>	Unid.	100
74	<p align="center"><b><u>Refil Mop Rodo Mágico</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Refil Mop Rodo Mágico 27cm, super absorvente, limpa, seca e varre;</p>	Unid.	150
75	<p align="center"><b><u>Removedor/Desincrustante Ácido</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Removedor e Desincrustante Ácido Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Pesada; indicado na remoção de sujidades inorgânicas; utilizados na limpeza de equipamentos em geral. Diluição 1:50.</p> <p>- <b>Composição:</b> tensoativo não iônico, ácido inorgânico, coadjuvante e veículo. Princípio Ativo: ácido Inorgânico.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p> <p align="center"><b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	100
76	<p align="center"><b><u>Rodo Aplicador de Cera</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Rodo Aplicador de Cera com Cabo de</p>	Unid.	50

	1,50cm, com pegador na porta emborrachada.		
<b>77</b>	<p align="center"><b><u>Rodo Plástico 40cm com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.</p>	Unid.	100
<b>78</b>	<p align="center"><b><u>Rodo Plástico 60cm com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Rodo Plástico 60cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm</p>	Unid.	150
<b>79</b>	<p align="center"><b><u>Rodo de Alumínio 1mt com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Rodo de Alumínio 1 metro, com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.</p>	Unid.	20
<b>80</b>	<p align="center"><b><u>Rodo Propulsor</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizados em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador.</p>	Unid.	10
<b>81</b>	<p align="center"><b><u>Sabão em Barra – Pcto 05 unid.</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Sabão em Barra Neutro; perfume suave; glicerinado; cor neutra, Pacote com 05 unidades de 200g.</p> <p>- <b>Composição:</b> Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico, branqueador óptico, carbonato de cálcio, corante, massacrante e água.</p> <p align="center"><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>	Pct.	100
<b>82</b>	<p align="center"><b><u>Sabão em Pó Caixa 1Kg</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Sabão em Pó Biodegradável; Caixa com 1Kg; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.</p> <p>- <b>Composição:</b> linear alquilbenzeno sulfonato de</p>	Cx.	400



	<p>sódio; alcalinizantes; branqueador óptico; carga; coadjuvante; corante; enzimas; fragrância; sinergista; água.</p> <p><b>(Contém: Tensoativo Biodegradável).</b></p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b></p>		
83	<p><b><u>Sabonete Líquido Galão 05 Litros</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Sabonete Líquido Concentrado Galão 05Litros; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS.</p> <p>- <b>Composição:</b> Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaina, diestearato de glicol, DMDM hidantoína, perfume, água.</p> <p>- <b>Validade e Fabricação:</b> não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p><b><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></b> <b>(Uso Industrial)</b></p>	Gl.	200
84	<p><b><u>Saboneteira Plástico ABS 800ml</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de válvula que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 20x11x11 (AxLxP).</p>	Unid.	200
85	<p><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 15 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 39x50.</p>	Pct.	200

86	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 20 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 20 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 39x 58.</p>	Pct.	200
87	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 30 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 59x62.</p>	Pct.	200
88	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 60 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 65x70.</p>	Pct.	200
89	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 100 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 75x95.</p>	Pct.	200
90	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Super Reforçado 200 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 200 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 98x100.</p>	Pct.	200
91	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Infectante 15 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Branco 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 39x58.</p>	Pct.	80
92	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Infectante 30 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Reforçado Branco 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a</p>	Pct.	80

	<p>norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 59x62.</p>		
<b>93</b>	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Infectante 60 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 68x78.</p>	Pct.	60
<b>94</b>	<p align="center"><b><u>Saco de Lixo Infectante 100 Lts</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.</p> <p>- <b>Dimensões:</b> 75x 90.</p>	Pct.	80
<b>95</b>	<p align="center"><b><u>Suporte Fibra Abrasiva com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Suporte para Fibra Abrasiva “Ligeirinho” Cabo em Alumínio 1.40cm; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).</p>	Unid.	50
<b>96</b>	<p align="center"><b><u>Suporte Plástico Mop com Cabo</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido Cabo em Alumínio 1.40cm (13x18,5x4,6cm).</p>	Unid.	50
<b>97</b>	<p align="center"><b><u>Tela de Mictório</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.</p>	Unid.	200
<b>98</b>	<p align="center"><b><u>Touca Descartável</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada, Pacote com 100 unidades, Cor Branca.</p>	Unid.	40
<b>99</b>	<p align="center"><b><u>Vassoura “Limpa Teto”</u></b></p> <p>- <b>Especificação:</b> Vassoura Limpa Teto Nylon com Cabo longo revertido.</p>	Unid.	30
<b>100</b>	<p align="center"><b><u>Vassoura “Piaça” Externo</u></b></p>	Unid.	150

	- <b>Especificação:</b> Vassoura Multiuso Externo, Cerdas dura limpeza pesada “tipo Vassoura Piaçava”; com Cabo de madeira revertido em plástico (30x17x4cm).		
<b>101</b>	<b><u>Vassoura “Sintética” Interna</u></b> - <b>Especificação:</b> Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo de madeira revertido em plástico (31,5x19x6,5cm).	Unid.	150
<b>102</b>	<b><u>Vassoura/Refil “tipo Mop”</u></b> - <b>Especificação:</b> Vassoura/Refil tipo Mop Úmido de Algodão com Rosca 300g, ponta dobrada, com Cabo em Alumínio 1.50cm.	Unid.	100
<b>103</b>	<b><u>Lixeira Contêiner Plástico 1000 Litros</u></b> - <b>Especificação:</b> Lixeira Contêiner Plástico 1000 litros com 04 rodízios giratórios 02 com travas cor azul claro com munhão basculante para caminhão de coleta urbana e dreno com tampa rosqueável.	Unid.	04

#### **PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:**

Os materiais serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação UnirG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no Anexo I, em atendimento às requisições expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile ou outro meio de comunicação) e as entregas deverão ser feitas no Setor Almoxarifado Central - Centro Administrativo da Fundação UnirG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423- 250, Gurupi/TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas;

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG

Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

Todo material entregue deverá conter indicação na embalagem com data de fabricação, data de validade, descrição do produto e termo de garantia.

O Prazo de validade dos produtos fornecidos é de no mínimo 12 meses contatos a partir da data de entrega definitiva. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação do Departamento de Compras da Fundação UNIRG junto à Contratada.

#### **FORMA DE PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 dias após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG mediante o Termo de Recebimento, devidamente acompanhado da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada.

A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de materiais emitidas pelo Setor de Compras e Suprimentos.

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:**

As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a **data máxima para recebimento de tal intenção dia 26 de julho de 2017.**

Gurupi-TO, aos 20 dias do mês de julho de 2017.

Judson Rodrigues de Santana Costa  
Pregoeira da Fundação UNIRG