

## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

### Processo Administrativo Nº 2017.02. 019586

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada a **Bebedouros, Enceradeiras de Piso, Equipamentos de Jardinagem, Lavadoras de Piso e Lixeiras de Coleta Seletiva**, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

#### ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

Item	Descrição	Und.	Quant.
01	<p style="text-align: center;"><b><u>Bebedouro Coluna 50 Litros.</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Bebedouro Estrutural confeccionado em Aço Inox 430 Brilhante; Sistema de refrigeração balanceado; Baixo consumo de energia; 220V; Reservatório para 50 Litros de Água gelada; Capacidade de Refrigeração de 10L/hora; Compressor Hermético Embraco Isolamento térmico EPS; Aparador de Água em Aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Torneira em Metal Cromado (Resistência extra); Gás refrigerante ecológico R134 A; Termostato Regulador de Temperatura; Pés reguláveis em Inox. <b>Dimensões:</b> 1300 x 500 x 700 mm (A x C x L). *aproximadamente. <b>Produto Certificado pelo INMETRO.</b> (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	10
02	<p style="text-align: center;"><b><u>Bebedouro Coluna 200 Litros.</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Bebedouro confeccionado em Aço Inox 430; 220 V; Protegido com PVC na Cor Cinza; Reservatório e Polipropileno atóxico; Capacidade para 200 Litros de Água gelada; Isolamento EPS; Serpentina interna em Aço Inox 304; Aparador de Água em Aço Inox 430; Torneiras 04 unidades tipo copo/modelo pressão “rosca”; Filtro; Compressor Embraco; Gás refrigerante ecológico R134 A; Temperatura com controle através de Termostato Regulador; Pés reguláveis em Inox. <b>Dimensões:</b> 1,40m x 70cm x 1,05m (A x C x L). *aproximadamente. <b>Produto Certificado pelo INMETRO</b> (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	15

03	<p align="center"><b><u>Bebedouro Gabinete 05 Torneiras</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Bebedouro Tipo Gabinete 05 Torneiras por Pressão confeccionado em Aço Inox 430; 220 V; Protegido com PVC na Cor Cinza com serpentina (externa de cobre); Reservatório com capacidade de 08 Litros de Água gelada; Isolamento térmico EPS; Serpentina Externa de cobre aparador/cuba em Aço Inox 430; Torneiras sendo 03 do tipo jato e 02 copo; Filtro; Compressor Embraco; Gás refrigerante ecológico R134 A; Temperatura com controle através de Termostato Regulador; Pés reguláveis em Inox.  <b>Dimensões:</b> 95 x 35 x 70 mm (A x C x L). *aproximadamente. <b>Produto Certificado pelo INMETRO</b> (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	05
04	<p align="center"><b><u>Enceradeira Industrial de Piso</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Enceradeira Industrial de Piso 500mm ou 510mm; Motor de 1HP ou 1CV; 220V; Rotação da Escova 175 à 200rpm; Cabo de 12 à 14m; Rodas robustas de 4 polegadas; Alavanca de acionamento Liga/Desliga e Pedal de ajuste do cabo reclinável.  <b>Dimensões (C x L x A):</b> 63,5 x 55 x 113 cm (aproximadamente). <b>Produto Certificado pelo INMETRO.</b> (Manual e Termo de Garantia)</p>	Unid.	6
05	<p align="center"><b><u>Lavadora de Piso Profissional 33 Litros</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Lavadora de Piso Profissional Industrial a cabo de operação a pé; 220 V; Potência de escovação 735W; Potência de aspiração de 1.140W; Rodo 75cm; Controles localizados ao alcance dos dedos, simples de operar e manobrar, principalmente em locais parcialmente obstruídos, o tanque de solução e tanque de recuperação possuem capacidade de 33L e 39L respectivamente, para uma lavagem duradoura e sem interrupções, disponível com escova de 440mm.  <b>Dimensões (C x L x A):</b> 98 x 49 x 101 cm (aproximadamente). <b>Produto Certificado pelo INMETRO</b> (Manual e Termo de Garantia)</p>	Unid.	08
06	<p align="center"><b><u>Lavadora Compacta 11 Litros</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas:</b> Lavadora Compacta Industrial a cabo de operação a pé; 220 V; Velocidade na escova de 1.200rpm; Capacidade no tanque de 11 litros; Capacidade do tanque de recolhimento de 17 litros; Comprimento do cabo de no mínimo 15 metros; Motor Escova 0,5hp/0,38kw (faixa de limpeza de 38 cm é perfeita para a limpeza entre passagens, vestiários, corredores de saída, entre outros).  <b>Dimensões (C x L):</b> 69 x 50 cm (aproximadamente). <b>Produto Certificado pelo INMETRO.</b> (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	08

07	<p align="center"><b><u>Lixeira Coleta Seletiva 50 Litros</u></b></p> <p><b><u>Especificações Técnicas:</u></b> Conjunto de Lixeira de Coleta Seletiva com Estrutura Metálica com pintura Eletrostática; 04 Coletores de 50 Litros com Tampa (chave de abertura), toda em Material Polipropileno de alta resistência; Cores: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com Símbolos identificadores; Material de excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado; Possuem em composição, compostos que protegem contra raios UV, podendo ficar expostos ao tempo sem desbotar a cor.</p>	Unid.	12
08	<p align="center"><b><u>Lixeira Basculante Coleta Seletiva</u></b></p> <p><b><u>Especificações Técnicas:</u></b> Lixeira Basculante de Coleta Seletiva; Coletor de 50 Litros com Tampa Basculante, toda em Material Polipropileno de alta resistência; Cores à Disposição: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com Símbolos identificadores; Material de excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado; Possuem em composição, compostos que protegem contra raios UV, podendo ficar expostos ao tempo sem desbotar a cor.</p>	Unid.	30
09	<p align="center"><b><u>Moto Poda à Combustão com Haste</u></b></p> <p><b><u>Especificações Técnicas:</u></b> Moto poda à Combustão pequeno porte; Haste montada regulável; Motor: 2 Tempo, Cilindrada: 25,4 à 33,0 Cc; Potência (KW/CV) 0.9/1.2 á 0.95/1.3; Rotação entre 2800 à 10000 (rpm); Comprimento do Sabre de 25,5 à 30,0cm; Capacidade do Tanque de Combustível de 400 à 700ml. (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	02
10	<p align="center"><b><u>Roçadeira à Combustão Profissional</u></b></p> <p><b><u>Especificações Técnicas:</u></b> Roçadeira de Grama Profissional à Gasolina; Cilindrada de 40 à 43Cc; Potência (KW/CV) 2.0/2.7 à 2.3/3.1; Rotação entre 2800 à 9.500 (rpm); Motor: 2 Tempo; Capacidade do Tanque de Combustível de 640 à 1.100ml. (Manual e Termo de Garantia).</p>	Unid.	03

**PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:**

Os bens serão fornecidos **parceladamente**, de acordo com a necessidade da Fundação UNIRG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no Termo de Referência, em atendimento às requisições periódicas escritas e expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG e deverão ser feitas no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, Departamento de Almoxarifado, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do pedido de compras enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG.

Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

Todo material entregue deverá conter termo de garantia.

O Prazo de validade dos produtos fornecidos é de no mínimo 12 meses contados a partir da data de entrega definitiva. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação do Departamento de Compras da Fundação UNIRG junto à Contratada.

#### **FORMA DE PAGAMENTO:**

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, referente aos itens, quando solicitados e devidamente entregues, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de materiais emitidas pelo Setor de Compras e Suprimentos.

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:**

As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços - IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a **data máxima para recebimento de tal intenção dia 08 de novembro de 2017.**

Gurupi - TO, aos 31 dias do mês de outubro de 2017.

**Judson Rodrigues de Santana Costa**  
**Pregoeiro da Fundação UNIRG**