

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 2017.02.021759

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal para **MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE TRATAMENTO DE PISCINA** para a Fundação e Centro Universitário UNIRG, mediante realização de licitação pública na modalidade licitação na modalidade **PREGÃO (presencial) - Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO - Por Item**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

Item	Descrição	Und.	Quant.
01	<u>Carro Mop</u> - Especificação: Carro Mop com 04 Rodízios, fabricado em Polietileno Injetado, material de alta resistência e durabilidade.	Pcto	20
02	<u>Fibra Limpeza Pesada Abrasiva</u> - Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm.	Pcto	50
03	<u>Mop Rodo Mágico</u> - Especificação: Mop Rodo Mágico 27cm com Alavanca e Cabo resistente, super absorvente, limpa, seca e varre;	Unid.	40
04	<u>Mop Auto Torção</u> - Especificação: Mop Twist Super Absorvente com Prático Sistema de Auto Torção "Sem Sujar as Mãos" e Regulagem de Altura Microfibra Super Clean.	Unid.	50
05	<u>Refil Mop Ponta Dobrada Microfibra</u>	Unid.	100

	<p>- Especificação: Refil para Mop Ponta Dobrada 300g com 100% Microfibras em sua composição; tem alto poder que absorve 5 vezes mais, secando o piso muito mais rápido.</p> <p>- Dimensões: 37x18cm</p>		
06	<p><u>Refil Mop Úmido Ponta Dobrada</u></p> <p>- Especificação: Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada 340g com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência;</p> <p>- Dimensões: 42x14,5cm</p>	Unid.	100
07	<p><u>Refil Mop Rodo Mágico</u></p> <p>- Especificação: Refil Mop Rodo Mágico 27cm, super absorvente, limpa, seca e varre;</p>	Unid.	150
08	<p><u>Rodo de Alumínio 1mt com Cabo</u></p> <p>- Especificação: Rodo de Alumínio 1 metro, com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.</p>	Unid.	20
09	<p><u>Rodo Propulsor</u></p> <p>- Especificação: Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizado em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador.</p>	Unid.	10
10	<p><u>Saco de Lixo Super Reforçado 200 Lts</u></p> <p>- Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 200 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das</p>	Pct.	150

	<p>Normas vigentes da ABNT.</p> <p>- Dimensões: 98x100.</p>		
11	<p align="center"><u>Suporte Fibra Abrasiva com Cabo</u></p> <p>- Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva “Ligeirinho” Cabo em Alumínio 1.40cm; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).</p>	Unid.	50
12	<p align="center"><u>Suporte Plástico Mop com Cabo</u></p> <p>- Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido Cabo em Alumínio 1.40cm (13x18, 5x4, 6 cm).</p>	Unid.	50
13	<p align="center"><u>Tela de Mictório</u></p> <p>- Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.</p>	Unid.	200
14	<p align="center"><u>Lixeira Contêiner Plástico 1000 Litros</u></p> <p>- Especificação: Lixeira Contêiner Plástico 1000 litros com 04 rodízios giratórios 02 com travas cor azul claro com munhão basculante para caminhão de coleta urbana e dreno com tampa rosqueável.</p>	Unid.	04
15	<p align="center"><u>Açúcar Cristal 2Kg</u></p> <p>- Especificação: Açúcar Cristal 2Kg, acondicionado em embalagem plástica transparente original.</p> <p>- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p align="center"><u>(ISO 9001 e ISSO 14001)</u></p>	Pct.	1.500
16	<p align="center"><u>Café à Vácuo Superior 500g</u></p> <p>- Especificação: Café a Vácuo Torrado e Moído, Tipo Superior, primeira qualidade, em embalagem</p>	Pct.	2.500

	<p>de 500g; Selo de Qualidade Superior ABIC. (Qualidade Global igual ou superior a 6,0 pontos e inferior a 7,3 pontos, para uso do Símbolo Qualidade ABIC).</p> <p>- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p> <p style="text-align: center;"><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></p>		
17	<p style="text-align: center;"><u>Cafeteira Elétrica 06 Litros</u></p> <p>- Especificação: Cafeteira Elétrica 06 Litros, 220V, possui sistema de aquecimento em banho maria que garante um café saboroso por muito mais tempo, pés em alumínio fundido e inclinados, e sapatas antiderrapantes o que dão maior durabilidade e não enferruja, torneiras com visor de nível para água e café. Certificada pelo inmetro acompanha um coador de pano e escova para limpeza das torneiras.</p>	Unid.	06
18	<p style="text-align: center;"><u>Cafeteira Elétrica 08 Litros</u></p> <p>- Especificação: Cafeteira Elétrica 08 Litros, 220V, possui sistema de aquecimento em banho maria que garante um café saboroso por muito mais tempo, pés em alumínio fundido e inclinados, e sapatas antiderrapantes o que dão maior durabilidade e não enferruja, torneiras com visor de nível para água e café. Certificada pelo inmetro acompanha um coador de pano e escova para limpeza das torneiras.</p>	Unid.	04
19	<p style="text-align: center;"><u>Algicida de Choque Galão 05 Litros</u></p> <p>- Especificação: Algicida de Choque para Piscina Galão 05 Litros, composto à base de íons de cobre quelados, altamente eficiente no combate à infestação de algas.</p> <p>- Composição: policloreto dialquil hidroxil alquil</p>	Gl.	40

	<p>amônia complexo de trietil 2,2',2'' trihidróxido amina cúprico.</p> <p>- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>		
20	<p align="center"><u>Barrilha Granulado 2Kg</u></p> <p>- Especificação: Barrilha Granulado 2Kg para Piscina, elevador/regulador de pH, composto por Carbonato de Sódio Hidratado 98%.</p> <p>- Composição: 99,5% de Carbonato de Sódio 0,5% Inertes.</p> <p>- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Pct.	40
21	<p align="center"><u>Clarificante e Auxiliar Galão 05 Litros</u></p> <p>- Especificação: Clarificante e Auxiliar de Filtração para Piscina Galão 05 Litros, tratamento de águas, eliminar a turbidez que se acumula na água (Tratamento Corretivo) e quantidade de partículas minúsculas de sujeira que não são retiradas pelo filtro (Tratamento Preventivo), mantendo a Água sempre Cristalina.</p> <p>- Composição: Solução de Clorohidróxido de Alumínio.</p> <p>- Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem.</p>	Gl.	50
22	<p align="center"><u>Cloro Granulado Galão 10Kg</u></p> <p>- Especificação: Cloro Granulado Galão/Balde 10Kg, poderoso agente desinfetante para águas de piscinas; Dicloro concentrado, rende duas vezes mais, além de ser um poderoso agente desinfetante e</p>	Gl.	40

	<p>oxidante com rápida dissolução e ação instantânea. Possui estatizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV e mantém o residual de cloro ativo muito mais tempo na água da piscina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composição: Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado 56%. - Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem. 		
23	<p style="text-align: center;"><u>Reagente de Cloro 23ml</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificação: Reagente de Cloro 23ml para Piscina, através desses reagentes de análises, pode-se usar os produtos recomendados no tempo correto e deixar sua água mais balanceada. - Composição: Solução de dicloridrato de Orto-Tolidina a 0,05% em meio ácido. 	Unid.	40
24	<p style="text-align: center;"><u>Reagente de Cloro 23ml</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificação: Reagente de pH 23ml para Piscina, através desses reagentes de análises, pode-se usar os produtos recomendados no tempo correto e deixar sua água mais balanceada. - Composição: Sal do Ácido Toluenossulfônico. 	Unid.	40

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos materiais, pelo fiscal de contrato e/ou servidor designado pela Fundação UnirG.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.

Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais.

Será necessário revisão da formatação do documento por parte da contratada através de apresentação de uma “prova” em papel, com a simulação da impressão a fim de serem avaliadas por parte da Fundação UnirG no que diz respeito à qualidade da impressão, com vistas à realização de eventuais ajustes e correções conforme as especificações apresentadas neste Termo de Referência.

Cabe ressaltar que os símbolos, logomarcas e textos especificados estarão sujeitos a modificações, que serão comunicadas previamente a contratada.

As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da Fundação UnirG; desta forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.

A Fundação UnirG poderá solicitar as quantidades, conforme previsão estabelecida no item 4 desse Termo, total ou parcialmente, de acordo com a conveniência e necessidade administrativa.

Quando houver especificação de mais de um tipo de material ou impressão, deve-se estimar os valores para as tiragens mínimas, quando houver, e para cada tipo de material e impressão citados.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 dias após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG mediante o Termo de Recebimento, devidamente acompanhado da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada.

As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG.

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, Nota de Empenho e vinculado à conta corrente.

Fica expressamente estabelecido que os preços registrados incluam os custos diretos e indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos.

A Fundação UNIRG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Instituição/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a **data máxima para recebimento de tal intenção dia 31 de janeiro de 2018.**

Gurupi-TO, aos 24 dias do mês de janeiro de 2018.

Judson Rodrigues de Santana Costa
Pregoeiro da Fundação UNIRG