

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 2018.02.046943

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal para **MATERIAL DE LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, MATERIAL DE COPA/COZINHA E UTENSÍLIOS** para a Fundação e Centro Universitário UNIRG, mediante realização de licitação pública na modalidade licitação na modalidade **PREGÃO (presencial) - Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO - Por Item**, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO:

Item	Descrição	Und.	Quant.
01	Água Sanitária 1000ml - Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. Apresentação de Ficha Técnica	Unid.	1200
02	Água Sanitária 2000ml - Composição: Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Ação: Alvejante e Desinfetante de Múltiplo uso Geral, com tampa rosqueável, bico dosador e embalagem de alta resistência. Apresentação de Ficha Técnica	Unid.	800
03	Álcool 46% - Especificação: Álcool Líquido 46% INPM1000ml Etilico Hidratado.	Unid.	600
04	Álcool 70% - Especificação: Álcool Líquido 70% INPM 1000ml Etilico Hidratado.	Unid.	600
05	Álcool em Gel 65% 450g - Composição: Álcool Etilico Hidratado 65% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em frasco de 450g.	Unid.	200

06	Álcool em Gel 70% - Composição: Álcool Etilico Hidratado 70% em Gel; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor característico de álcool; apresentação em Galão 05 Litros.	Unid.	50
07	Balde Preto 12 Litros - Especificação: Balde de Plástico Preto 12 Litros com Alça de Ferro (Tipo Pedreiro).	Unid.	100
08	Base Seladora Galão 05 Litros - Especificação: Base Seladora Impermeabilizante; indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmica e telha; Composição Química: polímero acrílico, resina estirenada metalizada, plastificante, agente emulsionantes, nivelador, preservante e água; Princípio Ativo: pH (puro) 8,0 a 9,0 / Densidade (25°C) 1,00 a 1,02g/ml; Rendimento entre 80m ² a 100m ² por litro. (Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto.	Unid.	80
09	Cabo Ergonômico Rodo Alumínio - Especificação: Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com Ponteira de Rosca; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada (1,50cmx22mm).	Unid.	100
10	Cabo Ergonômico Mop Alumínio - Especificação: Cabo Ergonômico fabricado em Alumínio Anodizado com ou sem Rosca para Mops; reforçado; pintura eletrostática de alta resistência; pegador na ponta emborrachada (1,50cmx24mm).	Unid.	80
11	Carro Multifuncional - Especificação: Carrinho/Carro Multifuncional com suporte para Conjunto Mop, Rodo, Vassoura, Pá, Bolsa com Ziper, prateleiras e 04 rodízios para deslocamento.	Unid.	10
12	Conjunto Mop/Balde 30 Litros - Especificação: Conjunto Mop/Balde com sistema de 02 águas com divisória para 18 e 12 Litros; espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.	Unid.	40
13	Conjunto Mop/Balde 50 Litros - Especificação: Conjunto de 02 Baldes com capacidade 25 Litros cada, com cavalete e espremedor com pressão superior; estrutura em polipropileno injetado com dreno de escoamento de água suja e com 04 rodízios para deslocamento.	Unid.	40

14	<p>Cera Acrílica Galão 05 Litros - Especificação: Cera Acrílica Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, lavável e compatível com tratamento acrílico; formando uma filme acrílico auto brilhante transparente e anti derrapante; alto rendimento: 60 a 80 m². Composição: Polímero acrílico, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, preservante, perfume e água. Densidade: (25°C) 1,00 à 1,03g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%; (Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto.</p>	Unid.	200
15	<p>Cera Líquida Galão 05 Litros - Especificação: Cera Líquida Galão Concentrado 05 Litros; cera para piso, laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos, cera antiderrapante. Composição: Plastificantes, solvente, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, coadjuvantes, conservante, essência lavanda e veículo; Densidade: (25°C) 1,00 à 1,02g/ml, Sólidos não Voláteis 20% à 24%; (Uso Industrial) Apresentação de Ficha Técnica Produto.</p>	Unid.	200
16	<p>Cesto Plástico “tipo Balde” 100 Litros - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “tipo Balde”, com tampa e alça não telado; Cor Clara e capacidade 100 Litros.</p>	Unid.	30
17	<p>Cesto Plástico Basculante 100 Litros - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, com tampa Basculante e alça não telado; Cor Clara e capacidade 100 Litros.</p>	Unid.	40
18	<p>Cesto Plástico 09 à 12 Litros - Especificação: Cesto Plástico em polipropileno “Redondo”, uso escolar, sem tampa, Cor Clara e capacidade 09 à 15 Litros.</p>	Unid.	200

19	<p>Desinfetante Galão 20 Litros - Especificação: Desinfetante Concentrado Galão 20 Litros, Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de 1:30 e 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Eficaz na desinfecção das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonela Choleraesuis; Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</p>	Unid.	50
20	<p>Desinfetante Limpador Galão 05 Litros - Especificação: Desinfetante e Limpador Concentrado Galão 05 Litros; Aroma Lavanda/Marine/Silvestre, diluível com alta capacidade de diluição de 1:30 e 1:50; Ativo: Quaternário de Amônia 1%. Composição: cloreto de benzalcônio, nonil fenol etoxilado 9EO e amina óxida. Ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol extoxilado, amina oxida, corante, fragrância e água. cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1% ativo. Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</p>	Unid.	200
21	<p>Desinfetante Galão 05 Litros - Especificação: Desinfetante de Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros, Aroma Floral/Lavanda; ação bactericida; diluível com alta capacidade de diluição de até 1:50; Composição: cloreto de Alquildi metil Benzil Amônio, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo. Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</p>	Unid.	200
22	<p>Desengordurante Multiuso 500ml - Especificação: Desengordurante Multiuso 500ml "Pulverizador", limpeza em fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, graxa, marcas de dedos, marcas de sapato, óleo, piche, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis. Apresentação Ficha Técnica Produto</p>	Unid.	400

23	<p><u>Detergente Ácido Alcalino</u> - Especificação: Detergente Ácido Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Pesada em Geral; indicado na remoção de sujidades inorgânicas, em superfícies de alumínio aço inox e fibra de vidro em geral. Diluição 1:50; Composição: tensoativo aniônico e/ou não iônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, corante e água - Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico. <u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u> <u>(Uso Industrial)</u></p>	Unid.	120
24	<p><u>Detergente Perfumado Galão 05 Litros</u> - Especificação: Detergente perfumado limpeza pesada Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza de pisos e superfícies que estejam impregnadas com gorduras. Diluição 1:50; Aroma: Floral; Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizantes tensoativo não iônico, preservante, sequestrante, espessante, essência, corante e água. Princípio Ativo: Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio – biodegradável. <u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u> <u>(Uso Industrial)</u></p>	Unid.	200
25	<p><u>Detergente Limpeza Geral Galão 05 Litros</u> - Especificação: Detergente Floral Uso Geral Concentrado Galão 05 Litros; Limpeza Geral; indicado na limpeza pesada de piso, azulejo, banheiros, cerâmica e pedra natural. Diluição 1:50. - Composição: nonil fenol poliglicol éter 9,5 E0, tensoativo aniônico, alcalinizante, agente controlador de pH, sequestrante, coadjuvante, espessante, carga, conservante, fragrância, corante e veículo. Ativo: Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5. <u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u> <u>(Uso Industrial)</u></p>	Unid.	200
26	<p><u>Detergente Remoção de Machas</u> - Especificação: Detergente Remoção de Machas em Alumínio e Inox Concentrado Galão 05 Litros; indicado eliminam manchas de ferrugem e de resíduos de cálcio e magnésio provenientes da água. Diluição 1:50; Composição: ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável, ácido fluorídrico, tensoativo não aniônico, corante e água. Ativo: ácido alquilbenzeno linear sulfônico – biodegradável. <u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u> <u>(Uso Industrial)</u></p>	Unid.	120

27	<p><u>Detergente/Desengordurante</u> - Especificação: Detergente Desengordurante Alcalino Concentrado Galão 05 Litros; indicado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc.; Diluição 1:50; Composição: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Hidróxido de sódio, Sequestrantes, Coadjuvantes, Corante e Veículo Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável = 8,16 % %.</p> <p><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u> <u>(Uso Industrial)</u></p>	Unid.	100
28	<p><u>Detergente Líquido 500ml</u> - Especificação: Detergente Líquido Neutro com bico dosador, glicerinado e biodegradável, frasco de 500ml; Composição: lauril éter sulfato de sódio; linear alquil benzeno sulfonato de sódio; glicerina; coadjuvantes; conservantes; corantes; espessantes; fragrância; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável).</p> <p><u>Apresentação Ficha Técnica Produto</u></p>	Unid.	1.000
29	<p><u>Disco Verde Limpeza 350mm</u> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde 350mm, 35cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira "Modelo 350" no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	Unid.	30
30	<p><u>Disco Verde Limpeza 510mm</u> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Verde 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	Unid.	45
31	<p><u>Disco Vermelho Limpeza 510mm</u> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Vermelho 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de sujeiras leves.</p>	Unid.	20
32	<p><u>Disco Preto Removedor 510mm</u> - Especificação: Disco em Fibra Sintética Abrasiva Preto 510mm, 51cm de diâmetro; uso em Máquina Enceradeira no tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas e polimento de ceras que não produzem filme duro.</p>	Unid.	35
33	<p><u>Dispenser Papel Higiênico Aço Inox</u> - Especificação: Dispenser Papel Higiênico em Aço Inox de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave central; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. - Dimensões: 292x270x122 (AxLxP).</p>	Unid.	100

34	Dispenser Papel Higiênico Branco - Especificação: Dispenser Papel Higiênico em polipropileno de alta resistência e durabilidade; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Higiênico 500mt. - Dimensões: 292x270x122 (AxLxP).	Unid.	140
35	Dispenser Papel Toalha Branco - Especificação: Dispenser Papel Toalha em Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; sem alavanca acionadora lateral; sistema de abertura e fechamento com chave; capacidade Rolo Papel Toalha 200mt. - Dimensões: 380x300x190 (AxLxP)	Unid.	100
36	Escova “Lava Roupas” - Especificação: Escova de Plástica ou Madeira formato Oval “Lavar Roupas”; cerdas em nylon resistente e alta durabilidade	Unid.	50
37	Escova Sanitária - Especificação: Escova Sanitária para higienização e limpeza de Vaso Sanitário com suporte; Cor Branca; parte única 37cm; cerdas de polipropileno; resistente e durável, que não deformam e nem embolam, garantindo maior vida útil ao produto.	Unid.	120
38	Esponja de Lã de Aço 60g - Especificação: Esponja de Lã de Aço 60g; Pacote com 08 unidades; esponja de aço de boa qualidade e durabilidade	Unid.	200
39	Esponja Multiuso - Especificação: Esponja Multiuso; esponja com 02 faces, amarela macia e outra, verde; espuma de poliuretano, abrasivo. - Dimensões: 110mmx75mmx20mm	Unid.	1.000
40	Fibra Limpeza Pesada - Especificação: Fibra Limpeza Pesada, Abrasiva Multiuso; ideal para limpeza mais profunda de cerâmicas, azulejos, pedras, etc.; Pacote com 10 unidade de 10,2x26cm	Unid.	100
41	Flanela Extra Branca - Especificação: Flanela Extra Branca; Limpeza em Geral 100% Algodão; Tamanho Grande 40x60cm	Unid.	400

42	<p><u>Flotador Limpeza Pesada à Seco Galão 05 Litros</u> Especificação: produto alcalino, líquido e concentrado à base de solvente. É um produto de uso em indústrias, restaurantes, churrascarias, lanchonetes e outros. Características/Benefícios: FLOTEX foi desenvolvido para remoção de sujidades pesadas de superfícies em geral através do método de flotação. Alta performance na ação mesmo diluído dentro das recomendações ; Composição Química: Nonilfenol 9,5 EO, Abrasivos, Alcalinizante, Hidrótopo, Solvente, Emulsificante, Umectante, Conservante, Veículo e Corante. (Uso Industrial) <u>Apresentação de Ficha Técnica Produto</u></p>	Unid.	60
43	<p><u>Impermeabilizante Acrílica Auto Brilho Galão 05 Litros</u> Especificação: Impermeabilizante com brilho intenso, Galão 5 Litros, antiderrapante, rendimento de 80 à 100m² por litro, grande resistência ao tráfego, indicado para pisos laváveis como granilite, granitina e cerâmica; Composição Química: Coadjuvante, agente nivelador, emulsão de cera de polietileno, agente anti-redepositante, plastificante, umectante, solvente, essência lavanda, conservante e veículo; Densidade (25°C) 1,02à 1,04g/ml, Sólidos não Voláteis 22% à 24%. (Uso Industrial) <u>Apresentação de Ficha Técnica Produto</u></p>	Unid.	60
44	<p><u>Limpa Cerâmicas e Azulejo 1000ml</u> - Especificação: Limpa Cerâmica, Azulejo e Rejunte 1000ml; ação total; limpador multiuso. - Composição: ácido sulfônico; ácido clorídrico; nonilfenol etoxilado; fragrância; corante e veículo.</p>	Unid.	60
45	<p><u>Limpador Hiperconcentrado Neutro Galão 05 Litros</u> - Especificação: produto líquido neutro e hiperconcentrado desenvolvido para o uso específico em limpeza de ambientes, produto de uso em lavabos, hotéis, hospitais, clínicas, supermercados, shopping, escritórios, banheiros, salas de reuniões, motéis, restaurantes, churrascarias, lanchonetes e outros; desenvolvido para a limpeza e odorização em geral, atua eficazmente apresentando um excelente custo benefício; Composição Química: Nonilfenol 9,5 EO, Atenuador de Espuma, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo. (Uso Industrial) <u>Apresentação de Ficha Técnica Produto</u></p>	Unid.	70

46	<u>Limpa Vidro Pulverizador 500ml</u> - Especificação: Limpa Vidro Pulverizador 500ml, formulado á base de uma combinação de detergentes e solventes que garantem uma ação rápida e eficiente na limpeza dos vidros, espelho, aço inoxidável, superfícies cromadas e fórmicas.	Unid.	120
47	<u>Limpeza Pedra Galão 05 Litros</u> - Especificação: Concentrado Galão 5 Litros, produto líquido e concentrado á base de agentes ácidos para o uso específico em limpeza pesada de pisos sem danificar as superfícies; desenvolvido para remoção de sujidades profundas nas superfícies; Composição Química: Nonilfenol 9,5 EO, Adjuvantes, Coadjuvantes e Veículo. <u>(Uso Industrial)</u> <u>Apresentação de Ficha Técnica Produto</u>	Unid.	100
48	<u>Lixeira Plástica “Redonda” 20 Litros</u> - Especificação: Lixeira, com Pedal, com tampa, em Polipropileno 20 Litros; Cor Branca.	Unid.	70
49	<u>Lixeira Inox “Redonda” 20 Litros</u> - Especificação: Lixeira, Inox com pedal e Balde 20 Litros. com tampa, ideal para Clínica e Laboratórios; balde removível que facilita na hora de tirar o lixo.	Unid.	100
50	<u>Lustra Móveis 200ml</u> - Especificação: Lustra Móveis 200ml, fraco, antimifo, floral, brilho intenso.	Unid.	70
51	<u>Luva em Látex Multiuso Longa “P”</u> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	Unid.	60
52	<u>Luva em Látex Multiuso Longa “M”</u> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	Unid.	200
53	<u>Luva em Látex Multiuso Longa “G”</u> - Especificação: Luva em Látex Multiuso Longa, flexível, anatômica, antitranspirante, forrada com flocos de algodão e profissional.	Unid.	60

54	Luva Descartável “P” - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	Unid.	40
55	Luva Descartável “M” - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	Unid.	250
56	Luva Descartável “G” - Especificação: Luva Descartável para Procedimento não Cirúrgico; Caixa com 100 unidades; confeccionada em puro látex; Textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra resistente e hipoalérgica.	Unid.	40
57	Luva Descartável Vinil “P” - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina nínlica sem pulverização de amido de milho.	Unid.	40
58	Luva Descartável Vinil “M” - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina nínlica sem pulverização de amido de milho.	Unid.	100
59	Luva Descartável Vinil “G” - Especificação: Luva de Vinil sem Amido, confeccionadas em resina nínlica sem pulverização de amido de milho.	Unid.	40
60	Máscara Descartável - Especificação: Máscara Descartável Retangular Sanfonada com clips elástico, tripla camada, antialérgica, Branca, Caixa com 50 unidades.	Unid.	100
61	Odorizante de Ambiente Galão 05 Litros - Especificação: Odorizante “Bom Ar” de ambiente, Galão Concentrado de 05 Litros; Composição: Tensoativo não iônico, essência, água, preservante, solvente, sulfato de zinco, corante e coadjuvantes; Validade e Fabricação: não inferior a 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo, validade e lote impressos na embalagem. Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)	Unid.	150

62	Pá de Lixo com Cabo - Especificação: Pá de Lixo em polipropileno de alta resistente; borracha na pá; sistema de cabo dobrável, revestido e altura ergonômica. - Dimensões: 26x8,5x25cm	Unid.	100
63	Palha de Aço 25g - Especificação: Palha de Aço nº 01 25g; Pacote com 01 esponja; pala de aço de boa qualidade e durabilidade.	Unid.	250
64	Pano de Chão Algodão Alvejado Extra - Especificação: Pano de Chão / Saco de Algodão Alvejado Extra 100% Algodão; 65cm x 45cm; eficiente na absorção de água e sujeira e boa durabilidade.	Unid.	500
65	Papel Higiênico “Rolo” 500mt - Especificação: Papel Higiênico Rolo; Caixa com 08Rolos de 500mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade). Apresentação Ficha Técnica Produto	Unid.	500
66	Papel Toalha “Bobina” 200mt - Especificação: Papel Toalha Bobina; Caixa com 06 Bobina de 200mt; Branco; Folha Simples; 100% Celulose Virgem; qualidade superior macio e resistência. (Produto de Excelente Qualidade). Apresentação Ficha Técnica Produto	Unid.	500
67	Pedra Sanitária 25g - Especificação: Pedra Sanitária 25g com suporte resistente.	Unid.	3.000
68	Placa de Sinalização “Piso Molhado” - Especificação: Placa de Sinalização em Polipropileno Injetado. “Cuidado / Piso Molhado” - Dimensões: Aberta - 62x37,5x48 e Fechada - 66,5x37,5x2,5 (AxLxP).	Unid.	30
69	Pulverizador/Borrifador - Especificação: Pulverizador / Borrifador 500ml; gatilho ergonômico, com melhor empunhadura; regulagem de jato com diversas variações e de fácil manuseio; embalagem em plástico resistente.	Unid.	120

70	Refil Mop Ponta Dobrada Microfibr - Especificação: Refil para Mop Ponta Dobrada 300g com 100% Microfibr em sua composição; tem alto poder que absorve 5 vezes mais, secando o piso muito mais rápido; Dimensões: 37x18cm	Unid.	150
71	Refil Mop Úmido Ponta Dobrada - Especificação: Refil para Mop Úmido Ponta Dobrada 340g com 50% de algodão e 50% em poliéster em sua composição; tem alto poder de absorção e resistência; Dimensões: 42x14,5cm	Unid.	150
72	Refil Mop Rodo Mágico - Especificação: Refil Mop Rodo Mágico 27cm, super absorvente, limpa, seca e varre.	Unid.	200
73	Removedor / Limpador de Piso Cerâmicos Galão 05 Litros - Especificação: Removedor / Limpador de Piso Cerâmicos, produto ácido, líquido e concentrado à base de ácido inorgânico detergente e desincrustante ácido concentrado que favorece a limpeza e desincrustação de superfícies, tais como: pisos laváveis e outros; Composição Química: Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico, Ativo, Adjuvante e Veículo. (Uso Industrial). Apresentação de Ficha Técnica Produto	Unid.	80
74	Removedor/Desincrustante Ácido -Especificação: detergente e desincrustante ácido concentrado que favorece a limpeza e desincrustação de superfícies de origem mineral ou ligas contendo cimento e areia. Indicado para pedras almofadadas, portuguesas, rústicas e cimentícios; Composição: Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico, Ativo, Adjuvante e Veículo. Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)	Unid.	80
75	Rodo Mágico - Especificação: Mop Rodo Mágico 27cm com Alavanca e Cabo resistente, super absorvente, limpa, seca e varre.	Unid.	40
76	Rodo Aplicador de Cera - Especificação: Rodo Aplicador de Cera com Cabo de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada.	Unid.	50

77	Rodo Plástico 40cm com Cabo - Especificação: Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	Unid.	100
78	Rodo Plástico 40cm - Especificação: Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm.	Unid.	100
79	Rodo Plástico 60cm com Cabo - Especificação: Rodo Plástico 40cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm, com Cabo de Alumínio de 1,50cm, com pegador na porta emborrachada e Ponteira Rosca 22mm.	Unid.	100
80	Rodo Plástico 60cm - Especificação: Rodo Plástico 60cm, haste de borracha flexível e borracha dupla de 3mm.	Unid.	100
81	Rodo de Alumínio 1mt com Cabo - Especificação: Rodo de Alumínio 1 metro, com Cabo de Alumínio de 1,50cm reforçado e fixado ao rodo, com pegador na porta emborrachada; refil é fixado com parafusos, permite a troca do refil.	Unid.	40
82	Rodo Propulsor - Especificação: Rodo Propulsor equipamento excelente para ser utilizados em grandes áreas, borracha que pode alcançar até 1,30m com 02 rodízio que facilita na limpeza, fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade, com dobrável é fácil de armazenar e de transportar, possuindo 2 regulagens de altura para o operador.	Unid.	20
83	Sabão Gelatinoso 2000ml - Especificação: Sabão Gelatinoso Concentrado para Limpeza em Geral. Apresentação Ficha Técnica Produto	Unid.	100
84	Sabão em Barra - Pcto 05 unid. - Especificação: Sabão em Barra Neutro; perfume suave; glicerinado; cor neutra, Pacote com 05 unidades de 200g. - Composição: Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico, branqueador óptico, carbonato de cálcio, corante, massacrante e água.	Unid.	100

85	<p>Sabão em Pó Caixa 500g</p> <p>- Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa com 500g; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.</p> <p>- Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; alcalinizantes; branqueador óptico; carga; coadjuvante; corante; enzimas; fragrância; sinergista; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável).</p>	Unid.	300
86	<p>Sabão em Pó Caixa 1Kg</p> <p>- Especificação: Sabão em Pó Biodegradável; Caixa com 1Kg; aprovado pelo INMETRO; com alvejante; perfumado.</p> <p>- Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; alcalinizantes; branqueador óptico; carga; coadjuvante; corante; enzimas; fragrância; sinergista; água. (Contém: Tensoativo Biodegradável).</p>	Unid.	400
87	<p>Sabonete Líquido "Erva Doce" Galão 05 Litros</p> <p>- Especificação: Sabonete Líquido Concentrado Galão 05Litros; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Erva Doce, com viscosidade superior a 1500 CPS.</p> <p>- Composição: Sulfato de sódio lauret, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamidopropil betaína, diestearato de glicol, DMDM hidantoína, perfume, água.</p> <p>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</p>	Unid.	100
88	<p>Sabonete Líquido "Pêssego" Galão 05 Litros</p> <p>- Especificação: Sabonete Líquido Concentrado Galão 05Litros; limpeza das mãos com poder hidratante e suave fragrância Pêssego, com viscosidade superior a 1500 CPS; Composição: Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Chloride, Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aqua, Parfum, CI 19140 e CI 7338.</p> <p>Apresentação Ficha Técnica Produto (Uso Industrial)</p>	p	60
89	<p>Saboneteira Plástico ABS 800ml</p> <p>- Especificação: Saboneteira Combinada em Acrílico, com Reservatório 800ml, com dispensador de sabão, em plástico Rígido-ABS, branca; sistema de abertura e fechamento com chave; sistema de Válvula/Mola que permite a utilização de sabonetes líquidos de baixa viscosidade; sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento; Dimensões: 20x11x11 (AxLxP).</p>	Unid.	200

90	Saco de Lixo Super Reforçado 15 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 39x50.	Unid.	170
91	Saco de Lixo Super Reforçado 20 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 20 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 39x 58.	Unid.	120
92	Saco de Lixo Super Reforçado 30 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 59x62.	Unid.	120
93	Saco de Lixo Super Reforçado 40 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Azul ou Preto 40 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 61x67.	Unid.	100
94	Saco de Lixo Super Reforçado 60 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 65x70.	Unid.	200
95	Saco de Lixo Super Reforçado 100 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 75x95.	Unid.	170
96	Saco de Lixo Super Reforçado 200 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Preto 200 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente dentro das Normas vigentes da ABNT. - Dimensões: 98x100.	Unid.	170
97	Saco de Lixo Infectante 15 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco 15 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 39x58.	Unid.	50

98	Saco de Lixo Infectante 30 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Reforçado Branco 30 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 59x62.	Unid.	50
99	Saco de Lixo Infectante 60 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 60 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Dimensões: 68x78.	Unid.	50
100	Saco de Lixo Infectante 100 Lts - Especificação: Saco de Lixo Super Extra Reforçado Branco 100 Litros; pacote com 100 unidades, fabricado rigorosamente com Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Unid.	50
101	Suporte Fibra Abrasiva com Cabo - Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva "Ligeirinho" Cabo em Alumínio 1.40cm; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	Unid.	60
102	Suporte Fibra Abrasiva - Especificação: Suporte para Fibra Abrasiva "Ligeirinho"; em Polímero PP e Pigmento (9,5x23cm).	Unid.	60
103	Suporte Plástico Mop com Cabo - Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido Cabo em Alumínio 1.40cm (13x18,5x4,6cm).	Unid.	60
104	Suporte Plástico Mop - Especificação: Suporte Plástico para Esfregão Mop Úmido (13x18,5x4,6cm).	Unid.	60
105	Tela de Mictório - Especificação: Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite o perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com antirespingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis.	Unid.	200

106	Touca Descartável - Especificação: Touca Descartável com Elástico 100% polipropileno, tamanho único, sanfonada, Pacote com 100 unidades, Cor Branca.	Unid.	60
107	Vassoura “Limpa Teto” - Especificação: Vassoura Limpa Teto Nylon com Cabo longo revertido.	Unid.	50
108	Vassoura “Palha Caipira” - Especificação: Vassoura de Palha Caipira com costuras reforçada e amarros de Arames / Cabo de madeira reforçado.	Unid.	20
109	Vassoura “Piaça” Externo - Especificação: Vassoura Multiuso Externo, Cerdas dura limpeza pesada “tipo Vassoura Piaçava”; com Cabo de madeira revertido em plástico (30x17x4cm).	Unid.	150
110	Vassoura “Sintética” Interna - Especificação: Vassoura Multiuso Interno, Sintéticas, Cerdas longa e macia; com Cabo de madeira revertido em plástico (31,5x19x6,5cm).	Unid.	150
111	Açúcar Cristal 2Kg - Especificação: Açúcar Cristal 2Kg, acondicionado em embalagem plástica transparente original. (ISO 9001 e ISSO 14001) Apresentação Ficha Técnica Produto	Unid.	1.500
112	Açúcar Cristal 5Kg - Especificação: Açúcar Cristal 5Kg, acondicionado em embalagem plástica transparente original. (ISO 9001 e ISSO 14001) Apresentação Ficha Técnica Produto	Unid.	400
113	Bandeja em Aço Inox “Retangular” - Especificação: Bandeja em Aço Inox, Retangular (aproximadamente 48cm).	Unid.	20
114	Bandeja em Aço Inox “Redonda” - Especificação: Bandeja em Aço Inox, Redonda (aproximadamente 40x40cm).	Unid.	20

115	<p>Café à Vácuo Superior 500g - Especificação: Café a Vácuo Torrado e Moído, Tipo Superior, primeira qualidade, em embalagem de 500g; Selo de Qualidade Superior ABIC. (Qualidade Global igual ou superior a 6,0 pontos e inferior a 7,3 pontos, para uso do Símbolo Qualidade ABIC). Apresentação Ficha Técnica Produto</p>	Unid.	2.500
116	<p>Caneca Alumínio 02 Litros - Especificação: Canecão de Alumínio 02 Litros, com cabo resistente.</p>	Unid.	20
117	<p>Caneca Alumínio 4,5 Litros - Especificação: Canecão de Alumínio 4,5 Litros, com cabo resistente.</p>	Unid.	20
118	<p>Copo Descartável Cristal 200ml - Especificação: Copo Descartável Cristal transparente 200 ml, altura de 8 cm, fabricado em plástico poliestireno e pigmento atóxico, Pacote com 100 unidades. Normatizado conforme ABNT 14865:2012 e Selo de Segurança do INMETRO, acondicionado na embalagem/transparente original do fabricante.</p>	Unid.	3.500
119	<p>Copo Descartável Cristal 180ml - Especificação: Copo Descartável Cristal transparente 200 ml, altura de 7 cm, fabricado em plástico poliestireno e pigmento atóxico, Pacote com 100 unidades. Normatizado conforme ABNT 14865:2012 e Selo de Segurança do INMETRO, acondicionado na embalagem/transparente original do fabricante.</p>	Unid.	2.000
120	<p>Copo Descartável Cristal 80ml - Especificação: Copo Descartável Cristal transparente 80 ml, altura de 8 cm, fabricado em plástico poliestireno e pigmento atóxico, Pacote com 100 unidades. Normatizado conforme ABNT 14865:2012 e Selo de Segurança do INMETRO, acondicionado na embalagem/transparente original do fabricante.</p>	Unid.	2.400
121	<p>Copo Descartável Cristal 50ml - Especificação: Copo Descartável Cristal transparente 50 ml, altura de 8 cm, fabricado em plástico poliestireno e pigmento atóxico, Pacote com 100 unidades. Normatizado conforme ABNT 14865:2012 e Selo de Segurança do INMETRO, acondicionado na embalagem/transparente original do fabricante.</p>	Unid.	1.000

122	Fósforo - Especificação: Fósforo embalagem com 10 Caixas, contendo 40 palitos em cada caixa, de boa qualidade e eficiente em produzir a chama com facilidade, aprovado pelo INMETRO.	Unid.	40
123	Garrafa Térmica Aço Inox 1000ml - Especificação: Garrafa Térmica em Aço Inox Pressão 1000ml, com alça de alta resistência e durabilidade.	Unid.	30
124	Garrafa Térmica Plástica 1000ml - Especificação: Garrafa Térmica em Plástico Polipropileno Pressão 1000ml, com alça de alta resistência e durabilidade; Cor Branca.	Unid.	30
125	Jarra Aço Inox 1000ml - Especificação: Jarra Aço Inox com Aparador de Gelo, com tampa em inox 1000 ml.	Unid.	20
126	Pano de Prato - Especificação: Pano de Prato 100% Algodão, Branco com estampas variadas 68x45cm.	Unid.	150
127	Taça Paulista 300ml “Tipo Copo” - Especificação: Taça Paulista em Vidro de alta resistência, capacidade de 300ml, “tipo copo”, transparente longa, com aproximadamente 15cm de altura, 06cm de diâmetro.	Unid.	150
128	Xícara Café 75ml - Especificação: Xícaras para Café em Porcelana com estampa, Pires, Cor Branca com capacidade aproximada de 75ml.	Unid.	100
129	Xícara Chá 150ml - Especificação: Xícaras para Chá em Porcelana com estampa, Pires, Cor Branca com capacidade aproximada de 150ml.	Unid.	60

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

Os materiais serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação UnirG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no Anexo I, em atendimento às requisições expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile ou outro meio de comunicação) e as entregas deverão ser feitas no Setor Almoxarifado Central - Centro

Administrativo da Fundação UnirG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas;

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.

Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos: não serão aceitos produtos danificados ou de segunda linha, e que apresentem resistência/validade inferior a um ano;

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Também sejam registrados junto à ANVISA nos itens que especificam na descrição;

Cabe ressaltar que os símbolos, logomarcas e textos especificados estarão sujeitos a modificações, que serão comunicadas previamente a contratada.

As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da Fundação UnirG; desta forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.

A Fundação UnirG poderá solicitar as quantidades, conforme previsão estabelecida no item 4 desse Termo, total ou parcialmente, de acordo com a conveniência e necessidade administrativa.

Quando houver especificação de mais de um tipo de material ou impressão, deve-se estimar os valores para as tiragens mínimas, quando houver, e para cada tipo de material e impressão citados.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 dias após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG mediante o Termo de Recebimento, devidamente acompanhado da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada.

As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG.

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, Nota de Empenho e vinculado à conta corrente.

Fica expressamente estabelecido que os preços registrados incluam os custos diretos e indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos.

A Fundação UNIRG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação UNIRG.

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão **MANIFESTAR** seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Instituição/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a **data máxima para recebimento de tal intenção dia 03 de janeiro de 2019.**

Gurupi-TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2018.

Judson Rodrigues de Santana Costa
Pregoeiro da Fundação UNIRG